

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3058 del 15/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Agrimola S.p.A. per impianto destinato ad attività di lavorazione, conservazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Casalfiumanese (BO), via G. di Vittorio n. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3153 del 14/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quindici GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Agrimola S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione, conservazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Casalfiumanese (BO), via G. di Vittorio n. 30.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativa alla società Agrimola S.p.A. (C.F. 01242890372 e P.I. 00540881208) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione, conservazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Casalfiumanese (BO), via G. di Vittorio n. 30, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Casalfiumanese}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società **Agrimola S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Agrimola S.p.A. (C.F. 01242890372 e P.I. 00540881208) con sede legale e impianto sito in Comune di Casalfiumanese (BO), via G. di Vittorio n. 30, ha presentato, nella persona di Alexandros Noitsis, in qualità di Legale Rappresentante della società Agrimola S.p.A. per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 16/05/2016 (Prot. n. 3946) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il SUAP del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/10/2016/2016 al PGB0/2016/19236 e confluito nella **Pratica SINADOC 32241/2016**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il SUAP del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 4027 del 11/04/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/04/2017 al PGB0/2017/8042, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria pervenuta al SUAP medesimo in data 06/04/2017 (Prot. n. 3869).
- Il SUAP del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 4075 del 12/04/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/04/2017 al PGB0/2017/8150, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria pervenuta al SUAP medesimo in data 12/04/2017 (Prot. n. 4045).

---

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Società HERA S.p.A.), con nota Prot. n. 40842 del 20/04/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/04/2017 al PGB0/2017/8712, ha trasmesso parere positivo con prescrizioni tecniche ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'UTA del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 6874 del 08/06/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/06/2017 al PGB0/2017/13056, ha trasmesso nulla osta urbanistico e parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.08 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 14/06/2017

Per conto del Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni Stefano Stagni<sup>8</sup>

Il Dirigente Responsabile della SAC di Bologna

Valerio Marroni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AGRIMOLA S.p.A.**  
**Comune di Casalfiumanese (BO), via G. di Vittorio n. 30**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura nera di via di Vittorio afferente al depuratore terminale comunale classificato dal Comune di Casalfiumanese (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.) come “scarico di acque reflue industriali derivate dall’unione di acque industriali e di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività di lavorazione, conservazione e commercio di prodotti ortofrutticoli. Tale scarico è denominato nell’elaborato grafico agli atti come “scarico terminale n. 1”.

Le acque reflue industriali derivano dalle attività di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli all’interno delle linee di lavorazioni presenti, sono trattate nell’impianto di depurazione aziendale (macchinario per filtraggio refluo) e si uniscono in più pozzetti di raccordo alle acque reflue domestiche dell’impianto.

Le acque reflue domestiche provengono dai servizi igienici dell’impianto e sono preventivamente trattate in fosse biologiche prima di unirsi alle acque reflue industriali.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 3 scarichi in acque superficiali (fosso di scolo su terreno di proprietà), costituito dall’unione delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati e delle aree esterne dedicate al solo transito e sosta dei mezzi: tali acque meteoriche non essendo contaminate sono quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

## **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'UTA del Nuovo Circondario Imolese, visto anche il parere di HERA S.p.A. Prot. n. 40842 del 20/04/2017, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico (Prot. n. 6874 del 08/06/2017). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Relazione tecnica autorizzazione allo scarico e elaborato grafico rappresentativo della rete fognaria – “Tavola A 2/2: Planimetria delle fogne - stato di progetto” del 31/03//2016 allegate alla domanda di rilascio dell'AUA.

-----  
Pratica Sinadoc 32241/2016

Documento redatto in data 14/06/2017

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna

**COMUNE DI CASALFIUMANESE**

Data 08/06/017

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Tel. 0542 603242

SPETT.LE ARPAE SAC – STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI  
Via San Felice, 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa all'impianto della Ditta AGRIMOLA SpA sito in Comune di CASALFIUMANESE (BO) in Via G. DI VITTORIO n. 30.

**Matrice ambientale:** rinnovo *Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.*

Istanza presentata presso il NCI in data 16/05/2016 con prot. 3946 e successivamente integrata in data 06/04/2017 con prot. 3869 ed in data 12/04/2017 con prot. 4045.

**Vs. Rif.: Pratica SINADOC n. 32241/2016.**

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività relative all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE SCARICO DI ACQUE REFLUE IN CORPO PUBBLICA FOGNATURA in riferimento all'oggetto;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

1

**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano	Comune di Casalfiumanese	Comune di Castel Guelfo di Bologna	Comune di Fontanelice	Comune di Mordano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021	P.zza A. Cavalli 15 - 40020	Via Gramsci 10 - 40023	P.zza del Tricolore 2-40025	Via Bacchilega n.6 - 40027
Tel.0542.91111	Tel.0542.666122	Tel. 0542.639211	Tel. 0542.92566	Tel. 0542.56911
C.F. 82000010379	C.F. 82002150371	C.F. 01021480379	C.F.01125200376	C.F. 01024610378

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna

- Nulla osta ad autorizzare in AUA il rinnovo degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'Autorizzazione n. 23 rilasciata dal Comune di Casalfiumanese in data 24/04/2013 con prot. 2627 (che si allega in copia), visto anche il parere favorevole espresso dall'Ente Gestore del S.I.I. HERA SpA. con prot. n. 40842 del 20/04/2017 protocollato da questo Ufficio in data 06/06/2017 al prot. n. 6761;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti.

*Allegato:*

- *Copia precedente Autorizzazione allo scarico n. 23 rilasciata dal Comune di Casalfiumanese in data 24/04/2013 con prot. 2627 e relativo parere di competenza HERA SpA.*

Il Responsabile del Settore  
Geom. Carlo Arcangeli



**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano	Comune di Casalfiumanese	Comune di Castel Guelfo di Bologna	Comune di Fontanelice	Comune di Mordano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021	P.zza A. Cavalli 15 - 40020	Via Gramsci 10 - 40023	P.zza del Tricolore 2-40025	Via Bacchilega n.6 - 40027
Tel.0542.91111	Tel.0542.666122	Tel. 0542.639211	Tel. 0542.92566	Tel. 0542.56911
C.F. 82000010379	C.F. 82002150371	C.F. 01021480379	C.F.01125200376	C.F. 01024610378





**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC  
Modena 20 aprile 2017  
Prot. 40842

Spettabile  
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  
Ufficio Tecnico Associato  
Via Boccaccio 27  
40026 Imola (BO)  
[circondario.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:circondario.imola@cert.provincia.bo.it)

Spettabile  
ARPAE - SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta AGRIMOLA S.p.A. – Via G.Di Vittorio 30 - CASALFIUMANESE - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale.**

*ns.rif.: prot.prec 29396 del 17/03/2017  
38447 del 12/04/2017*

**Richiedente:** AGRIMOLA S.p.A.  
**Ubicazione:** Via G.Di Vittorio 30 - CASALFIUMANESE  
**Attività :** lavorazione ortofrutta

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Di Vittorio l'immissione indicata con il n.1 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque reflue domestiche e acque industriali derivanti dall'attività di lavorazione ortofrutta.
- 3) I reflui industriali, dovranno transitare dal sistema di trattamento indicato nella documentazione allegata alla e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 4) Non è consentito lo scarico in pubblica fognatura dell'acqua derivante dalle vasche esterne di trattamento castagne, che pertanto dovrà essere smaltita come rifiuto tramite ditta autorizzata. Ugualmente dovranno essere smaltiti come rifiuti i materiali raccolti dal trattamento reflui di cui al punto 3 precedente.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento indicato in planimetria (stato di

- fatto), secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
  - 7) Entro il **31/12/2018** dovranno essere installati, nella posizione indicata nella planimetria di progetto fornita ad integrazione della domanda, un **nuovo pozzetto per il campionamento** ed un **misuratore di portata** di tipo magnetico dei reflui industriali immessi in fognatura secondo le caratteristiche tecniche che verranno fornite da Hera. In mancanza di un contatore allo scarico potranno essere detratte le acque disperse in evaporazione a condizione che vengano installati contatori divisionali che quantifichino inequivocabilmente le acque avviate allo scarico in pubblica fognatura.
  - 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria fino al punto di immissione nella pubblica fognatura. Sarà pertanto obbligo della Ditta fornire nuova planimetria aggiornata, dopo la conclusione dei lavori di cui al punto 7.
  - 9) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
  - 10) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
  - 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.  
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**