

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3061 del 15/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Individuale Conti Gianni per impianto ubicato in Corso Europa n. 103, Comune di Fontanelice (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3180 del 15/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quindici GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Individuale Conti Gianni per impianto ubicato in Corso Europa n. 103, Comune di Fontanelice (BO).**

**Il Responsabile P.O.**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta Individuale Conti Gianni per l'impianto sito a Fontanelice, in Corso Europa n. 103, c.a.p. 40025 dove viene svolta l'attività di distributore carburanti e autolavaggio. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Fontanelice;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Fontanelice.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;

5. Obbliga la Ditta Individuale Conti Gianni a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Individuale Conti Gianni, C.F. CNTGNN54E26D668B, P.IVA 00089631204, con sede legale a Fontanelice, in Corso Europa n. 103, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Daniele Barbieri, in qualità di procuratore speciale di Ditta Individuale Conti Gianni per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 1/6/2016 al Prot. n. 4395 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento; comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota del 13/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 13/10/2016 al Prot. n. 19242, ha trasmesso ai soggetti competenti la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 3/3/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 3/3/2017 al Prot. n. 4702, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Fontanelice, per mezzo dell'Ufficio Tecnico Associato presso il Nuovo Circondario Imolese, con propria nota del 17/3/2017 acquisita agli atti di Arpae in data 20/3/2017 al Prot. n. 6022, ha trasmesso il parere favorevole del ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Fontanelice per la matrice acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAAE<sup>6</sup> ammontano ad €26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 15/6/2017

Per il Responsabile P.O. STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

VALERIO MARRONI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Individuale Conti Gianni ubicato in Corso Europa n. 103, Comune di Fontanelice (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Fontanelice (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio, ed acque meteoriche di dilavamento.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Fontanelice, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 23694 del 3/3/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 3087 del 17/3/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Sinadoc n. 34202/2016

Documento redatto in data 15/6/2017

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

**COMUNE DI FONTANELICE**

Data 17/03/2017

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

tel. 0542/603242

SPETT.LE

ARPAE SAC – STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI

Via San Felice, 25

40122 Bologna

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa alla ditta CONTI GIANNI.

**Matrice ambientale:** *Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, in pubblica fognatura.* Istanza presentata in data 01/06/2016 con prot. 4395.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia.

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, IN PUBBLICA FOGNATURA in riferimento all'oggetto;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ESPRIME**

**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92586  
C.F.01125200376

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**


Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

---

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi in pubblica fognatura visto anche il parere di HERA Spa del 02/03/2017 prot. 23694 pervenuto a questo ufficio in data 03/03/2017 prot. 2454.
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore  
Geom. Carlo Arcangeli



---

**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92566  
C.F.01125200376

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 3 marzo 2017  
Prot. n. 23694

Spettabile  
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  
Ufficio Tecnico Associato  
Via Boccaccio 27  
40026 Imola (BO)  
[circondario.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:circondario.imola@cert.provincia.bo.it)

Spettabile  
ARPAE - SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta CONTI GIANNI** – Corso Europa 103- Fontanelice - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 17330 del 1402/2017*

**Richiedente:** CONTI GIANNI

**Ubicazione:** Corso Europa 103- Fontanelice

**Attività :** distributore carburanti con autolavaggio

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Corso Europa l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda, convogliante acque industriali derivanti dall'attività di autolavaggio, reflui domestici e acque meteoriche.
- 3) I reflui industriali dell'autolavaggio e le acque meteoriche dovranno subire idonei trattamenti depurativi così come descritto nella planimetria allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale esclusivo per i reflui di lavorazione, indicato con il n. 6 in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.

- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Individuale Conti Gianni ubicato in Corso Europa n. 103, Comune di Fontanelice (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. preso atto del silenzio assenso del Comune di Fontanelice per la matrice acustica;
2. valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il monitoraggio acustico allegato alla domanda di AUA e sottoscritto in data 28/5/2016 da Gianluca Piancastelli in quanto tecnico competente incaricato dalla ditta, che attesta che "il contributo sonoro connesso alle attività svolte dalla Ditta Conti Gianni, sita in Corso Europa 103 a Fontanelice, rispetta il rispetto dei "limiti di immissione assoluti e differenziali ed altresì quelli di emissione fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 presso tutti i ricettori più prossimi e pertanto risulta compatibile alle caratteristiche acustiche de sito";

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**