

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3064 del 15/06/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta EUROPOOL S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Segrè n. 1 (Riferimento SUAP N. 284/SUAP/2016) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3130 del 13/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici GIUGNO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

**VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 12/09/2016 prot. n. 27409, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2016/15039 del 13/09/2016, presentata dalla Ditta EUROPOOL S.r.l. nella persona del Sig. Marco Priero in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR), Via Segrè n. 1, C.A.P. 43036, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione, riparazione, installazione e trasporto di impianti e macchinari per l'industria alimentare e non";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

**VISTI:**

- l'indizione di conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2016/15349 del 16/09/2016;
- la nota di richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/16333 del 30/09/2016 a fronte della richiesta di integrazioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/16144 del 28/09/2016;
- le integrazioni della Ditta acquisite al prot.n.PGPR/2016/19728 del 24/11/2016;
- il parere favorevole per quanto di competenza prot.n. 72854 del 04/11/2016 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA, acquisito al prot.n. PGPR/2016/18545 del 07/11/2016, confermato con nota prot.n.17529 del 15/03/2017 (prot.n. PGPR/2017/5116 del 16/03/2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera prot.n.PGPR/2016/20816 del 14/12/2016 di Arpae – ST di Parma, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Fidenza in data 09/06/2017 prot.n. 20036 (comprensivo, tra l'altro, del parere tecnico di Arpae – ST di Parma relativo alla matrice rumore), acquisito al prot.n. PGPR/2017/11067 del 09/06/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

**EVIDENZIATO CHE** in merito alla matrice scarichi idrici nel corso dell'istruttoria AUA è emerso che:

- nel parere del Comune di Fidenza prot.n.20036 del 09/06/2017 si legge che “... *in merito alla matrice scarichi, dall'insediamento si originano esclusivamente reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici presenti nell'insediamento con recapito in pubblica fognatura, questi, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa...*”;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta EUROPOOL S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Marco Priero, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR), Via Segrè n. 1, C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione, riparazione, installazione e trasporto di impianti e macchinari per l'industria alimentare e non " comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/20816 del 14/12/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti particolari prescrizioni:

- per l'emissione N. 01 i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- **i controlli da effettuarsi all'emissione N. 01 ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;**

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot.n. 20036 del 09/06/2017 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza (PR), AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 27026/2016*


IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## ALLEGATO 1



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

PGPR/2016/18545  
DEL 7/11/2016

Distretto di Fidenza  
Dipartimento Sanità Pubblica  
Servizi Igiene Pubblica

Il Responsabile  
Dr. V. Amadei

Protocollo n.

Fidenza li

Riferimento int. Prot. 58879 del 13.09.2016



Spett.le ARPAE SAC  
Piazzale della Pace, 1  
PARMA

p.c. SUAP  
Comune di  
Fidenza

Oggetto: Ditta "EUROPOOL S.r.l. di Priero Marco" Via Segrè, Fidenza - Pratica SUAP 284/2016.

Si comunica in riferimento alla Vs prot. 15349 del 16.09.2016 relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "EUROPOOL S.r.l. di Priero Marco" per l'attività di produzione impianti per l'industria alimentare che sarà effettuata nell'insediamento posto in Via Segrè, Fidenza.

Esaminati gli elaborati trasmessi dal SUAP di Fidenza, con nota prot. 27409 del 12.09.2016, si osserva che l'attività aziendale prevede l'effettuazione di taglio profilati ed acciaio, forature con trapano a colonna, piegatura e saldatura; per tale motivo la ditta è classificabile come industria insalubre di II classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti il punto 11 lettera C parte II dell'elenco approvato con Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.

Nella valutazione di impatto acustico fornita si precisa che i recettori residenziali più vicini sono posti a distanza di circa 1.000 metri mentre la ditta è prossima ad altre attività produttive. Viene dichiarato inoltre che le emissioni rumorose non superano i limiti della zonizzazione acustica comunale.

Visto quanto sopra, considerato che l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata secondo il vigente strumento urbanistico come artigianale industriale, in classe VI della zonizzazione acustica, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.


Il Responsabile del Servizio  
Igiene Pubblica  
(Dr. V. Amadei)

VA/gvauaeuropoolfidenzafile2016

Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica  
Servizi Igiene Pubblica  
Via Don Enrico Tincati - 43036 Fidenza  
T + 39.0524 515729 - F. +39.0524.515353  
bmarchesini@aust.pr.it - www.aust.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma  
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma  
T. + 39.0521 393111 - F +39.0521282393  
C.F./P.IVA 01874230343

PGPA/2017/5116 DEL 16/3/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0017529  
DATA: 15/03/2017  
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) Ditta Europool SRL di Priero Marco sito in Comune di Fidenza.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Hash
PG0017529_2017_Lettera_firmata:	054412E7B881AFB695C0DF0DC881F1FAC89AB9546D46BDF0FADD8EE9CF32CEA5



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## ALLEGATO 2

PGPR/2016/20816 DEL 14/12/2016



Rif. Prot. Pg.Pr 15039 del 13/09/2016  
Rif. Sinadoc n. 27026/16

SAC ARPAE Parma  
Struttura Autorizzazioni Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A).  
Relazione tecnica matrice emissioni in atmosfera

Rif. SUAP: Pratica n.284/2016

Ditta:Europool srl

Dall'analisi della documentazione pervenuta ad Arpae in data 13/09/2016 Prot.15039 ,  
riferimento SUAP n.284/2016, relativa alla domanda presentata per la costruzione di un  
nuovo impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla  
Ditta Europool srl con impianti da installare in Via Segrè n. 1 Comune di Fidenza ;

delle successive integrazioni pervenute in data 24/11/2016 ns prot. PRPR/2016/19726;

di seguito si esprimono, suddivise per tematica ambientale, le valutazioni di competenza:

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

considerato che:

1. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per "produzione e installazione di impianti per l'industria alimentare" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
2. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
3. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
4. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
5. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
6. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
7. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta Europool S.r.l, il cui Gestore è il Sig. Priero Marco, con sede legale in via Segrè n.1 Comune di Fidenza, **possa essere autorizzata** dall'ente competente ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione e installazione di impianti per l'industria alimentare" da svolgere negli impianti siti in Via Segrè n.1 Comune di Fidenza, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

#### **EMISSIONE N. 01 - "Saldatura e sbavatura".**

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di saldatura, finitura di taglio con satinatrice taglio di profilati con sega a nastro a bassi giri e dal braccio mobile a servizio delle operazioni di saldatura sull'impianto devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato in atmosfera.

Le calate che compongono il punto di emissione E1 sono 4 di cui tre nelle postazioni fisse e una nella postazione mobile.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <i>massima</i> tal quale	2.700Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	8 h
Durata giorni/anno	220 giorni
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	-----------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

#### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1 si ritiene che:

1. la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
2. terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
3. il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

4. il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
5. entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPA; i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPA;

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua

specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materie prime utilizzate (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività. (materie prime utilizzate)

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:


**Generale**

Ragione sociale :	Europool srl
Partita IVA / Codice fiscale :	01840800344
Sede legale :	Via Segrè n.1 Comune di Fidenza
Legale rappresentante :	Priero Marco
Sede locale impianti :	Via Segrè n.1 Comune di Fidenza
Coordinate UTM_X :	44.867375
Coordinate UTM_Y :	10.082995
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione e installazione di impianti per l'industria alimentare
Settore attività CRIAER:	4.13
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Materie prime [Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
	kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	47,52 Kg/anno

Il Tecnico Incaricato  
 Cristina Marconi

La Responsabile del Distretto  
 Clara Carini

**Documento firmato digitalmente**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI FIDENZA  
protocollo@postacert.comune.fidenza.p  
r.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) Ditta Europool SRL di Priero Marco sito in Comune di Fidenza.

Viste le integrazioni, trasmesse come da richiesta di ARPAE SAC (riferimento 284/SUAP/2016), riguardo agli impianti che generano emissioni in atmosfera, si conferma il parere espresso dal Servizio con nota prot. 72854 del 04/11/2016.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Gabriella Anzaldi

Gabriella Anzaldi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

**FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI

## ALLEGATO 3



## Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n.

Fidenza, 6 GIUGNO 2017

PEC

Spett.le

ARPAE

SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ARPA**

Servizio territoriale id Fidenza

**AUSL DISTRETTO DI FIDENZA**

**Riferimento 284/SUAP/2016 del 8 SETTEMBRE 2016, prot. n. 27101**

**Oggetto: EUROPOOL SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 8 settembre 2016, prot. n. 27101, alle integrazioni del 24 novembre 2016, prot. n. 36344, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dall'azienda EUROPOOL SRL con sede legale in via Segrè n. 1, per lo stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, destinato ad attività di produzione e installazione di impianti per l'industria alimentare l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE, e comprendente anche i titolo abilitativo relativamente alla matrice rumore;

- l'oggetto dell'AUA prevede la realizzazione, modifica o il potenziamento di opere relativamente ad impianti nuovi con emissioni in atmosfera connessi ad attività di produzione e installazione di impianti per l'industria alimentare;

- in merito alla matrice scarichi, dall'insediamento si originano esclusivamente reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici presenti nell'insediamento con recapito in pubblica fognatura, questi, ai sensi del regolamento del servizio di



## Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

fognatura e depurazione, sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa.

Nel merito, contestualmente al rilascio del permesso di costruire, il comune ha rilasciato con atto n. 5/2015 del 12 marzo 2015, l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura dei reflui classificati domestici di classe A provenienti dall'insediamento direzionale artigianale, previa acquisizione del parere espresso dalla società di gestione del sistema fognario, in data 12 marzo 2015 prot. n. 1545, pervenuto stessa data, prot. n. 6852.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica, con nota pervenuta il 7 novembre 2016, prot. n. 34085, allegata, ha espresso parere favorevole relativamente alla matrice emissioni classificando la ditta come industria insalubre di II classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti il punto 11 lettera C parte II dell'elenco approvato con decreto Ministeriale 5 settembre 1994. Il parere favorevole di ASL, viene successivamente confermato, con nota pervenuta il 16 marzo 2017, prot. n. 9247, in seguito alle integrazioni richieste inerenti le informazioni sugli impianti che generano emissioni in atmosfera.

- in merito alla matrice rumore, l'istanza è corredata da una valutazione d'impatto acustico previsionale dalla cui stima si evidenzia il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale;

- preso atto del parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico di ARPAE – Servizio Territoriale di Fidenza, pervenuta con nota del 24 settembre 2016, prot. n. 29957, parte integrante del presente parere, a condizione operative dichiarate dal tecnico competente in acustica nella relazione allegata;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriale) sia del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 70 e di 60 dB(a)), che della zonizzazione acustica vigente;

- preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica, con nota sopraccitata, ha espresso parere favorevole anche relativamente anche alla matrice rumore;



## Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, essendo in un regime di salvaguardia di cui all'art. 12 della l.r. n. 20/2000, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, come "zona artigianale-industriale di II classe", regolato dall'art. 25 delle N.T.A., secondo le quali sono ammesse industrie ed attività insalubri di cui all'art. 216 T.U. Leggi sanitarie 1934, a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme vigenti per la prevenzione dell'inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico, a tutela della salute pubblica; mentre dal PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è classificata in tessuto consolidato e dal RUE adottato con la stessa deliberazione rientra nel sistema insediamento urbano ed extraurbano in ambiti per attività produttive esistenti.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con la seguente prescrizione:

### Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- dovranno essere rispettate le condizioni operative dichiarate dal tecnico competente in acustica nella documentazione allegata all'istanza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

## 1\_datiprotocollazione

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_B034</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C_B034-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0020036</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-06-08</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">16:40:26</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Fidenza</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>AMBIENTE E VERDE</Denominazione>
            <Persona>
              <Denominazione>Marianna Sandei</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Protocollo Generale</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it
</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it
</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ASL</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>

```

1\_datiprotocollazione

</IndirizzoPostale>  
</Destinatario>  
</Destinazione>  
<Oggetto>EUROPOOL SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).  
PARERE.</Oggetto>  
</Intestazione>  
<Descrizione>  
<Documento nome="Parere comune.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>PARERE COMUNE</TitoloDocumento>  
</Documento>  
<Allegati>  
<Documento nome="PG0017529\_2017\_lettera.stamped.pdf" tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>PG0017529 2017 LETTERA.STAMPED</TitoloDocumento>  
</Documento>  
<Documento  
nome="aComunFid-Europool-rumoreParer-LuBa-22sett16\_firmato.stamped.pdf"  
tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>ACOMUNFID-EUROPOOL-RUMOREPARER-LUBA-22SETT16  
FIRMATO.STAMPED</TitoloDocumento>  
</Documento>  
<Documento nome="doc\_1478253237636.stamped.pdf" tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>DOC 1478253237636.STAMPED</TitoloDocumento>  
</Documento>  
</Allegati>  
</Descrizione>  
</Segnatura>

rif. arpa PGPR.2016.15478 del 20/09/2016  
rif. Comune- 284/SUAP/2016  
Prot n° 27101 del 08/09/2016  
sinadoc 27901/16

trasmesso PEC

Ufficio Ambiente  
COMUNE di Fidenza  
alla S. A.C. ARPAE Parma

e p. c.

**Oggetto:** richiesta di parere per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013, Ditta EUROPOOL srl, via Segrè n° 1, Fidenza. Richiesta di Parere relativo alla matrice Rumore.

<b>E</b>
Comune di Fidenza Protocollo Generale
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N. 0028957/2016 del 24/09/2016 Firmatario: LUCIANO BANDINI, CLARA CARINI

A riscontro dell'istanza in oggetto si è a comunicare che si è proceduto alla disamina della documentazione d'impatto acustico ricevuta da codesto Comune e relativa alla Ditta de quo. La relazione è regolarmente redatta da Tecnico Competente in Acustica, Graziano Frigeri, e sulla base delle valutazioni preventive ante-operam e con simulazione operativa in condizioni di massimo disturbo, anche con portone aperto durante le fasi lavorative, si ritiene che non vengano superati né i limiti assoluti né quelli differenziali di immissione. Questi ultimi in particolare non sarebbero stati oggetto di valutazione puntuale poiché non sussisterebbero recettori sensibili ex L. 447/95 art 2 comma 1° lettera b), se non oltre i 1000 mt dall'attività e con interposizione stradale trafficata. L'attività che verrà costruita sarà solo ed esclusivamente circondata da unità produttive ed opera con macchinari e strumenti che sono state rigorosamente descritte dal Tecnico. L'attività si svolgerà solo in periodo di riferimento diurno.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di esprimere **parere favorevole** nelle condizioni operative dichiarate del Tecnico competente in Acustica nella relazione qui valutata.

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

Il tecnico incaricato  
Competente in Acustica  
T.d.P. Luciano Bandini

Il dirigente  
Clara Carini

*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**