

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3077 del 16/06/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA EVA DI ZANFANTI MASSIMILIANO & C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ROMEA SUD 343/X - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA P.TOSI 1254.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3212 del 16/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA EVA DI ZANFANTI MASSIMILIANO & C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ROMEA SUD 343/X - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA P.TOSI 1254.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 10/11/2016, successivamente integrata - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 8368 del 11/11/2016 (pratica ARPAE n. 33479/2016), dalla Ditta **EVA DI ZANFANTI MASSIMILIANO & C. SAS** (C.F./P.IVA 02416860399), avente sede legale in Ravenna e sede dell'impianto in Santarcangelo di Romagna, intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 2311 del 18/12/2014**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distributore carburanti ed autolavaggio nella stazione di servizio denominata "Repsol";

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Impianto di autolavaggio esistente, già autorizzato con provvedimento di AUA n. 2311 del 18/12/2014 rilasciato alla ditta in oggetto dalla Provincia di Rimini per lo scarico di acque reflue industriali;
- Impianto di distribuzione carburanti, precedentemente autorizzato in capo ad altro gestore per lo scarico delle acque di prima pioggia;

RITENUTO di dover procedere alla modifica richiesta, mediante **EMMISSIONE** di nuovo provvedimento di autorizzazione dello scarico di acque reflue industriali (autolavaggio) e di prima pioggia (distributore carburanti) e contestuale **REVOCA** della sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 2311 del 18/12/2014;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITA l'autorizzazione del Comune di Santarcangelo di Romagna prot. n. 7522 del 24/05/2017, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 30730 del 22/03/2017, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta EVA DI ZANFANTI MASSIMILIANO & C. SAS, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Romea Sud 343/X (C.F/P.IVA 02416860399) per l'**attività di distributore carburanti e autolavaggio, denominata stazione di servizio Repsol**, sita in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via P.Tosi 1254 fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. di **REVOCARE**, per le motivazioni riportate in premessa, il Provvedimento n. 2311 del 18/12/2014, emanato dalla Provincia di Rimini;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri

soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



## Città di Santarcangelo di Romagna

*Provincia di Rimini*

*Servizi Urbanistici - Servizio Qualità Urbana e Pianificazione Territoriale*

Santarcangelo di Romagna, 23/05/2017

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive  
Valmarecchia  
[suap.valmarecchia@legalmail.it](mailto:suap.valmarecchia@legalmail.it)

Oggetto: parere favorevole al rilascio dell'AUA all'attività di distributore carburanti con lavaggio, sita in via Pasquale Tosi n. 1254 a Santarcangelo di Romagna, della ditta Eva S.a.s.

Vista la richiesta di parere al Servizio Qualità Urbana, inoltrata dall'Unione dei Comuni Valle del Marecchia il 14/11/2016 al n. 32160, per il rilascio dell'AUA alla ditta in oggetto, relativamente ai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- 1- autorizzazione allo scarico di cui al Capo II, titolo IV, sez. II, parte III del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 2- impatto acustico;

Vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue e di impatto acustico;

Dato atto che la Zonizzazione Acustica Comunale vigente ha classificato l'area del distributore carburanti con lavaggio in oggetto in IV classe;

Considerato che la funzione di distributore carburanti è compatibile con la IV classe acustica;

Visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da Hera S.p.A., in qualità di gestore della pubblica fognatura, con nota prot. n. 30730 del 22/03/2017, relativamente allo scarico nella pubblica fognatura mista delle acque reflue industriali e di prima pioggia dell'attività di distributore carburanti con lavaggio in oggetto;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio alla ditta Eva S.a.s., con sede legale a Ravenna in via Romea Sud n. 3437/X, dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto di distributore carburanti con lavaggio, sito a Santarcangelo di Romagna in via Emilia P. Tosi n. 1254, a condizione che lo scarico delle succitate acque reflue industriali e di prima pioggia avvenga nel rispetto delle prescrizioni emesse da HERA S.p.A.,

Cordiali Saluti

La Responsabile del Servizio Qualità Urbana

Arch. Patrizia Fiannaca



La Posizione Organizzativa dei Servizi Urbanistici

Arch. Silvia Battistini

**E**  
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
Protocollo N. 0007522/2017 del 24/05/2017



HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
COMUNE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia  
Via Pascoli, 2  
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  
suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 22/03/2017  
GS/fs prot.gen. n. 30730

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 3/2017 Richiesta di parere Prot. 7368 del 23/01/2017;
- Rif. pratica SUAP 958/2017.

▪ Responsabile dello scarico	Eva Sas
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA TOSI PASQUALE, - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore con lavaggio
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di prima pioggia, disoleatore con filtro coalescente; disoleatore e impianto a bio ossidazione per lo scarico del lavaggio
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Vista l'istanza Vs rif. protocollo n. 985/2017; considerato che la ditta era già titolare di un'AUA rilasciata per le sole acque reflue industriali provenienti dall' Autolavaggio e che con la nuova istanza, richiede la titolarità dello scarico delle acque di prima pioggia, precedentemente intestate ad altro gestore.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. In tale caso, al fine di preservare i collettori di fognatura e gli impianti ai quali essi afferiscono, dovrà essere predisposta una copertura della platea o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, alla rete fognaria bianca. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);  
**pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);  
**vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);  
**disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

**E**  
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0004437/2017 del 23/03/2017  
Firmatario: GIANNICOLA SCARCELLA

**Contaltri** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

**pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 9) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **prot. 3268 del 02/03/2017** dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti fognario depurativi**

*Dott. Ing. GianNicola Scarcella*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**