

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3088 del 16/06/2017                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Via San Leonardo n. 96 - Aggiornamento Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1140 del 07/03/2017 emessa da Arpae - SAC di Parma |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-3195 del 15/06/2017                                                                                                                                                                                                   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno sedici GIUGNO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aoopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

#### **VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**VISTO:**

- il provvedimento di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1140 del 07/03/2017, relativo allo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Via San Leonardo n. 96, C.A.P. 43122, recepito nell'AUA rilasciata alla Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017 (Pratica SUAP Class. 2016.VI/9.5/1);

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota datata 19 maggio 2017 Rif. 19-IV/17/AM/rf-01, acquisita al protocollo Arpae prot.n.PGPR/2017/9544 del 19/05/2017, la Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. ha comunicato, in particolare, che *“... In riferimento alla prescrizione...relativa alla verifica del rispetto della portata e del limite di inquinante imposti per l'emissione E12 – Letto fluido 1 e Bassina 1 – entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione, si comunica che non è possibile eseguire la verifica per l'impianto denominato Bassina 1 in quanto non in funzione. Si provvederà ad eseguire la verifica quando l'impianto sarà in utilizzo, ad oggi previsto per marzo 2019...”*. Tale nota sopra è poi stata anche trasmessa dal SUAP Comune di Parma via Pec in data 19/05/2017 prot.n.11457 (prot.n.PGPR/2017/9661 del 22/05/2017),
- con nota datata 22 maggio 2017 Rif. 22-IV/17/AM/rf, acquisita al protocollo Arpae prot.n.PGPR/2017/8768 del 23/05/2017, la Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. ha chiesto la *“...correzione portata emissione E12 e durata emissione E500...”*. Tale nota è poi stata anche trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot.n.120224 del 31/05/2017 ed acquisita al prot.n.PGPR/2017/10386 del 01/06/2017;
- Arpae – SAC di Parma, rilevato che entrambe le note della Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. erano relative a prescrizioni e dati riportati nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/16020 del 27/09/2016 (parte integrante della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1140 del 07/03/2017 di Arpae – SAC di Parma), ha inoltrato ad Arpae – ST di Parma specifica richiesta con prot.n.PGPR/2017/9846 del 24/05/2017;

- Arpae – ST di Parma ha inviato conseguentemente la propria valutazione tecnica/aggiornamento relazione tecnica prot.n.PGPR/2017/10630 del 06/06/2017, allegata alla presente quale parte integrante;

**PRESO ATTO:**

- di quanto sopra riportato e della necessità di apporre le opportune modifiche alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1140 del 07/03/2017;

**DETERMINA**

**DI AGGIORNARE:**

per i motivi sopra riportati, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1140 del 07/03/2017, limitatamente all'aggiornamento della relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/16020 del 27/09/2016 con la valutazione tecnica/aggiornamento relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/10630 del 06/06/2017 allegata al presente atto quale parte integrante;

**DI MANTENERE**

invariata ogni altra parte della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1140 del 07/03/2017.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 16639/2017*



IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



agenzia  
prevenzione  
ambiente energia  
emilia-romagna

Rif. Prot. 9846 del 24/05/17  
Rif. Sinadoc n. 2017/15354

**Inviata tramite posta interna**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Arpae Parma

Oggetto: DPR 59/2013  
ditta **Chiesi Farmaceutici Spa** – stabilimento sito in Comune di Parma – via San Leonardo n. 96.  
Valutazione tecnica/aggiornamento relazione tecnica.

In riferimento alla Vs. richiesta prot. Pg.Pr.9846 del 24/05/17, riferita a quanto inviato dalla ditta **Chiesi Farmaceutici Spa** per l'insediamento sito in Comune di Parma – via San Leonardo n. 96, si esprime quanto di seguito riportato.

Comunicazione Rif. 19-IV/17/AM/rf-01 del 19/05/17

Si prende atto della dichiarata impossibilità ad “... eseguire la verifica per l'impianto denominato Bassina 1 in quanto non in funzione”.

Si prescrive pertanto l'esecuzione della verifica al momento dell'utilizzo dell'impianto ad oggi previsto per marzo 2019.

Comunicazione Rif. 22-IV/17/AM/rf del 22/05/17

Sulla base della richiesta avanzata dalla ditta, fermo restando quanto non espressamente di seguito specificato, si aggiorna la relazione tecnica prot. Pg.Pr.16.16020 del 27/09/16, allegata quale parte integrante all'atto di adozione AUA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1140 del 07/03/2017, nei seguenti punti:

**EMISSIONE N. 12** Letto Fluido 1 e Bassina 1

Portata massima bassina 1 ..... 1500 Nm<sup>3</sup>/h

**EMISSIONE N. 500** Pompa da vuoto

Durata ore/giorno ..... 24 h

**Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni**

Triclorometano ..... 17.5 kg/a

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico incaricato  
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**