

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3090 del 16/06/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta GUIDOPARMA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Felino (PR), Loc. San Michele Tiorre, Via P. Nenni, 24/A (Rif. SUAP 1717/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3209 del 16/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Felino;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 26/11/2015 prot. n. 16611, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 74586 del 26/11/2015, presentata dalla Ditta GUIDOPARMA S.r.l. nella persona del Sig. Roberto Soncini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Loc. San Michele Tiorre, Via P. Nenni n. 24/A, C.A.P. 43030, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2216 del 11/07/2002, così come modificata in modo non sostanziale con Determinazione Dirigenziale N. 952 del 19/03/2003;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Ditta ha presentato specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto riportato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione di macchine per l'industria alimentare";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGP-GR/2016/1781 del 15/02/2016:
 - relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n.PGPR/2016/3417 del 10/03/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dal Comune di Felino in data 14/06/2017 prot.n.7045, acquisito al protocollo

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

prot.n.PGPR/2017/11521 del 15/06/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici nel corso dell'istruttoria AUA è emerso che:

- nel parere del Comune di Felino prot.n.7045 del 14/06/2017 sopra richiamato si legge che "... *relativamente alla matrice scarichi, si rimanda alla nota in allegato...*" e che in tale nota allegata del Comune di Felino prot.n.4857 del 21/04/2017 si legge che "...*PRESO ATTO del parere del Gestore del S.I.I...che classifica lo scarico come domestico di classe A...Si da atto che lo scarico è ammesso e non necessita di atto autorizzativo...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GUIDOPARMA S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Roberto Soncini, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Loc. San Michele Tiorre, Via P. Nenni n. 24/A, C.A.P. 43030, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di macchine per l'industria alimentare" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/3417 del 10/03/2016 (Allegato 1) e nel parere del Comune di Felino prot.n.7045 del 14/06/2017 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti particolari prescrizioni:

- per l'emissione N. 04 i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge** relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **i controlli da effettuarsi alle emissioni N. 01 e N. 02, ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;**

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/3417 del 10/03/2016 (Allegato 1) e nel parere del Comune di Felino prot.n.7045 del 14/06/2017 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Felino.

Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 6196/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif. Arpae prot. n. PGPR/2016/1782
del 15/02/2016

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta Guidoparma S.r.l. a socio unico, sita in Via P. Nenni, 24/A in località San Michele Tiorre nel
comune di Felino (PR).**

Relazione Tecnica.

Rif. SUAP n. 1717/15.

In merito alla richiesta di relazione tecnica pervenuta da Arpae S.A.C. in data 15/02/2016, prot. Arpae n. PGPR/2016/1782, relativa all'istanza di A.U.A. presentata dalla ditta in oggetto riportata, si comunica quanto di seguito riportato.

La ditta svolge attività di " fabbricazione di macchine per l'industria alimentare".

Matrice rumore

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico ambientale redatta nel novembre 2015, a firma del tecnico competente in acustica ambientale dr.ssa Lara Mustat:

- l'attività in oggetto consiste nella produzione di attrezzature per salumifici, in particolare di guidovie in acciaio;
- si tratta modifiche sostanziale e non sostanziali, relative all'Autorizzazione delle emissioni in atmosfera. Aumento ore di funzionamento, sostituzione postazione operativa e installazione di emissione aspirante identificata come E4;
- nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità dell'attività in essere tramite rilievi fonometrici eseguiti il 26/10/2015;
- l'attività produttiva e gli impianti sono in funzione esclusivamente nel periodo diurno;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva, impianti di aspirazione (camini), compressori, essiccatori e traffico indotto;
- la ditta in esame è ubicata in un quartiere artigianale inserito in classe V[^] "Area prevalentemente industriale", secondo la ZAC adottata dal Comune di Felino, così come il contesto limitrofo;
- limitrofi alla ditta in esame, ad una distanza di circa 50 metri, sono presenti edifici residenziali, inseriti in classe V[^];
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. sono stati considerati come ricettori gli ambienti residenziali vicini alla ditta;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Felino, adottata con D.C.C. n. 44 del 28/07/2005.

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Matrice emissioni in atmosfera

Vista la documentazione presentata dalla ditta Guidoparma S.r.l. a socio unico relativa alla domanda di aggiornamento dell'autorizzazione per la modifica sostanziale di stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta) e considerato che:

- 1) la ditta risultava autorizzata dalla Provincia di Parma, ai sensi del DPR 203/88, con Determinazione del Dirigente n. 2216 del 19/02/2002 e successiva modifica autorizzata con Determinazione del Dirigente n. 952 del 19/03/2003;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "fabbricazione di macchine per l'industria alimentare" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D. Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - n. 4 caldaie di potenza termica nominale pari a 85 kW cad. per il riscaldamento dei reparti produttivi;
- 9) la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

si ritiene che:

la ditta Guidoparma S.r.l. a socio unico, il cui Gestore è il Sig. Roberto Soncini, con sede legale in via P. Nenni, 24/A in località San Michele Tiorre nel comune di Felino (PR), possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "fabbricazione di macchine per l'industria alimentare" svolta negli impianti siti in via P. Nenni, 24/A in località San Michele Tiorre nel comune di Felino (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 "Aspirazione saldatura"

Gli inquinanti che si generano in queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	12600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm ³
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

EMISSIONE N. 02 "Aspirazione saldatura"

Gli inquinanti che si generano in queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	3400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm ³
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

EMISSIONE N 03 "Aspirazione decapaggio"

Gli inquinanti che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	1200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze acide (espresse come HNO ₃).....	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

EMISSIONE N. 04 "Aspirazione n. 2 postazioni di levigatura"

Gli effluenti che si generano da queste fasi lavorative devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare..

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	720	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare/nebbie di oli.....	10	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto per l'emissione E04 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in Autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "Semplificazione nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della D.G.R. Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti, non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.

3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **energia elettrica** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratèzze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Guidoparma S.r.l. a socio unico
Partita IVA / Codice fiscale :	00722190345
Sede legale :	Via P. Nenni, 24/a in località San Michele Tiorre nel comune di Felino (PR)
Gestore :	Roberto Soncini
Sede locale impianti :	Via P. Nenni, 24/A in località San Michele Tiorre nel comune di Felino (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-

Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Fabbricazione di macchine per industria alimentare
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Energia elettrica [kWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	80.000
Indicatore 2:	Gel decapante [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	150
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	9 m
Temperatura media emissioni :	293 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*) (Kg/a)	
Materiale particellare :	285
Sostanze acide:	11

(*) calcolati sulla base dei tempi di utilizzo dichiarati dal Gestore

Servizio Territoriale
 Distretto di Parma
 Il Tecnico
 Michela Bianchi

Servizio Territoriale
 Distretto di Parma
 Il Responsabile
 Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

Tecnico istruttore: Michela Bianchi
 Tecnico matrice rumore: Roberto Marchignoli
 Tecnico matrice emissioni: Michela Bianchi
 Rif. Sinadoc 6196/2016

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it
 Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 2

SUIP 1717/2015

Felino, 14.06.2017

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
PEC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta Guidoparma srl – Impianto produttivo Via Pietro Nenni, 24/a San Michele Tiorre -. Parere di competenza

La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **Guidoparma srl** è ricompresa nella classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

Emissioni in atmosfera
Impatto acustico

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

Inoltre che relativamente alla matrice scarichi, si rimanda alla nota in allegato.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA
Arch. Maddalena Torti
(firmato digitalmente)

datiprotocollazione (2)

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_D526</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-D526-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0007045</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-06-14</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">10:47:14</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.felino.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Felino</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Denominazione>
            <Identificativo>C_D526</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Casazza Geom. Anna Maria</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">a.casazza@comune.felino.pr.it</IndirizzoTelematico>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      </A00>
      <Denominazione>Comune di Felino</Denominazione>
    </A00>
  </Mittente>
</Origine>
  <Destinazione confermaRicezione="no">
    <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.unionepedemontana.pr.it</IndirizzoTelematico>
    <Destinatario>
      <Denominazione>UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - SETTORE SUAP</Denominazione>
      <IndirizzoPostale>
        <Denominazione/>
      </IndirizzoPostale>
    </Destinatario>
  </Destinazione>
  <Destinazione confermaRicezione="no">
    <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
    <Destinatario>
      <Denominazione>AGENZIA REGIONALE ARPAE</Denominazione>
    </Destinatario>
  </Destinazione>

```

datiprotocollazione (2)

```
<IndirizzoPostale>
  <Denominazione/>
</IndirizzoPostale>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto> AUA SUAP 1717/15 - DITTA GUIDOPARMA SRL- TRASMISSIONE PARERE DI
COMPETENZA</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
  <Documento nome="Parere.docx.p7m" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>PARERE</TitoloDocumento>
  </Documento>
  <Allegati>
    <Documento nome="scarico.pdf" tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>SCARICO</TitoloDocumento>
    </Documento>
  </Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
- Ufficio Ambiente e Impianti sportivi -

Felino, 21 aprile 2017

Prot. n. 4857

INVIATA VIA PEC

Spett.le

Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

RIFERIMENTO SUAP: 1267/2013

OGGETTO: ditta guido Parma srl precisazioni su autorizzazione allo scarico .

VISTA la pratica SUAP 1267/13;


VISTA la delibera di G.R 1053/03;

VISTO il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma - ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29.08.2011;

PRESO ATTO del parere del Gestore del S.I.I. del 13.9.13, prot. N. 14824, pervenuto agli atti in data 13.9.16, prot. N. 10873 che classifica lo scarico come domestico di classe A;

Si da atto che lo scarico è ammesso e non necessita di atto autorizzativo.

Distinti saluti.


Il responsabile del Servizio
Ing. Jr Lorenzo Gherri



IRETI

Parma 13/9/2016

Protocollo RT014824

Scarichi Industriali Emilia
Vs. rif.: Pratica Suap 1627/2013

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
Piazza V. Veneto, 30
43029 TRAVERSETOLO

Spett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
Piazza Miodini, 1
43035 FELINO

Oggetto: Parere ditta Guido Parma Srl – FELINO.
Allegato: Verbale di sopralluogo n.16/2016

In relazione alla ditta in oggetto siamo a precisare che la stessa, a far tempo dall'anno 2013 (vedi verbale allegato) non scarica più in pubblica fognatura le acque di processo provenienti dal decapaggio, riciclandole e successivamente smaltendole come rifiuto ai sensi delle vigenti normative.


Lo scarico originato pertanto è esclusivamente proveniente dai servizi igienici quindi classificabile, ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione di Ato2 Parma, come domestico di classe A. Tale scarico risulta sempre ammesso, ai sensi del suddetto Regolamento e non necessita di esplicita autorizzazione.

La ditta rimane oggetto di sopralluoghi da parte della scrivente Azienda al fine della verifica della corretta gestione dei rifiuti liquidi prodotti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.iret.it
iret.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Sede di Parma:
Strada S. Margherita 6/A - 43123 Parma
Tel. 0521 - 2481

Sede di Piacenza:
Strada Borgoforte 22 - 29122 Piacenza
Tel. 0523 - 5491

Sede di Reggio Emilia:
Via Nubi di Magellano 30 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 - 2971



Servizio Gestione Scarichi Fax. 0521 - 248946

CODICE

506098A4

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRESSO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI N.°

16 PRS 16

SOPRALLUOGO ESEGUITO PRESSO LA DITTA:

ATTIVITA' SVOLTA

N. ADDETTI

14

SEDE

COMUNE

FELINO

ISPEZIONE ESEGUITA DA

BUSSANDRI / IVALDI

IL 5/9/2016

ORA

14.00

TIPOLOGIA SCARICHI

DOMESTICO

N. PUNTI DI SCARICO

1

DESTINAZIONE FINALE

PF D

FONTI DI PRELIEVO IDRICO

ACQUEDOTTO

UBICAZIONE CONTATORI E LETTURA

1 ACQUEDOTTO 000230528

858911

2

3

4

5

6

PROPOSTE E RILIEVI DEL SERVIZIO LA DITTA DA 2013 SCARICA IN FOGNATURA ESCLUSIVAMENTE I SERVIZI IGIENICI.

IL DECAPPAGGIO VIENE TRATTATO E RICICOLATO (7-9 VOLTE) FINTANTO CHE ESAUSTO; DOPODI CHE' SMALTITO COME I FANGHI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO, COME RIFIUTO AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI. LO SCARICO IN PF E CLASSIFICABILE COME DOMESTICO

DICHIARAZIONE DELLA DITTA: FORNISCE RIFERIMENTI AUA PRESENTATA IN DATA 25/11/2015

UNA COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE CONSEGNATA ALLA PERSONA CHE ASSISTE ALLE OPERAZIONI

p. La Ditta

[Signature]

p. Iren Emilia

[Signature]
Bussandri
Servizio Scarichi Industriali
Giuliano Ivalej

Tel. 0521/2481
Fax 0521/248946
48000 SAN MICHELE TIORRE (PR) - PR/IV

Tel. 335 8715466

Il presente verbale è valido ai fini gestionali e costituisce controllo di accertamento tariffario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.