

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3110 del 19/06/2017 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Zuffi Infissi S.a.s. di Zuffi Giancarlo e C. per impianto destinato ad attività di costruzione di infissi in alluminio e di carpenteria metallica, sito in Comune di Imola (BO), via Montanara 117/A |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-3226 del 16/06/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno diciannove GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Zuffi Infissi S.a.s. di Zuffi Giancarlo e C.** per l'impianto destinato ad attività di costruzione di infissi in alluminio e di carpenteria metallica, sito in Comune di Imola (BO), via Montanara 117/A.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Zuffi Infissi S.a.s. di Zuffi Giancarlo e C. (C.F. e P.I. 02342451206) per impianto destinato ad attività di costruzione di infissi in alluminio e di carpenteria metallica sito in Comune di Imola (BO), via Montanara 117/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico su suolo³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società **Zuffi Infissi S.a.s. di Zuffi Giancarlo e C.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Zuffi Infissi S.a.s. di Zuffi Giancarlo e C. (C.F. e P.I. 02342451206) con sede legale ed impianto sito in Comune di Imola (BO), via Montanara 117/A, ha presentato, nella persona di Marco Maurizi in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 28/03/2017 con Prot. n. 12029 (Pratica SUAP n.44/2017) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico su suolo.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 12676 del 30/03/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/03/2017 al PGBO/2017/7071 e confluito nella **Pratica SINADOC 12513/2017**), ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PGBO/2017/12381 del 31/05/2017, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Imola parere positivo con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il Comune di Imola, con proprio atto monocratico n. 23 del 09/06/2017 (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2017 al PGB0/2017/13458, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche su suolo cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 16/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Zuffi Infissi S.a.s. di Zuffi Giancarlo e C.
Comune di Imola (BO), via Montanara 117/A

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico su suolo (suolo agricolo di proprietà) classificato dal Comune di Imola (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di costruzione di infissi in alluminio e di carpenteria metallica.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante una fossa Imhoff (reflui derivati dai servizi igienici) e degrassatore (reflui derivanti dalla cucina) prima di essere disperse negli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione da 7 A.E. Prima dell'impianto di sub-irrigazione è installato un pozzetto di prelievo campioni e di cacciata per garantire un afflusso minimo costante lungo tutta la condotta disperdente.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine un'immissione in acque superficiali (fosso di campagna di confine proprietà) e uno scarico a dispersione superficiale su terreno di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola (BO) con atto monocratico n. 23 del 09/06/2017 (visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2017/12381 del 31/05/2017), con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 12513/2017

Documento redatto in data 16/06/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 23 del 09/06/2017

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE SUL SUOLO. ZUFFI INFISSI SAS, VIA MONTANARA 117/A

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 12029 del 28.03.2017, presentata dal Sig. Zuffi Paolo, in qualità di legale rappresentante della soc. Zuffi Infissi Sas di Zuffi Giancarlo e C. (C.F. 02342451206) con sede a Imola in Via Montanara 117/a, per la matrice scarico delle acque reflue domestiche sul suolo derivanti dall'attività di taglio e assemblaggio di infissi in alluminio, carpenteria metallica;
- visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Arpae – Distretto Imolese – pervenuto al Prot. Gen. 22928 del 01.06.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque domestiche sul suolo a Imola in Via Montanara 117/a, alle condizioni indicate da Arpae – Distretto Imolese – nella comunicazione citata in premessa e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 09/06/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 13/06/2017 09:45:53, PGBO/2017/0013458

SINADOC 12513/17

Al SAC di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
C.A Luigi Farnè

Al Comune di Imola
Uff. SUAP

Trasmessa Via PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. Contributo istruttorio per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da Maurizi Marco per la ditta Zuffi Infissi s.a.s di Zuffi Gian Carlo & C., sita in Comune di Imola (Bo), via Montanara n.117/a.

Richiedente: Zuffi Paolo in qualità di legale rappresentante della ditta.

Attività: Taglio e assemblaggio infissi in alluminio, carpenteria metallica.

Codice ATECO 25.12.1 – 25.11

Dati catastali: Foglio 194, Mappale 352, 600, 601

Rif: Pratica SUAP n. 44/2017 avvio procedimento e richiesta parere di competenza al fine del Nulla Osta per autorizzazione scarico; richiesta contributo istruttorio dal SAC con comunicazione interna del 24/04/2017.

In riferimento all'istanza in oggetto, relativa all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche su suolo prodotti della ditta **Zuffi Infissi s.a.s di Zuffi Gian Carlo & C.** ubicata in via Montanara n.117/a - Imola, vista la richiesta di contributo istruttorio da parte di codesto SAC e la richiesta di parere per nulla osta da parte del SUAP, si evidenzia quanto segue:

- L'attività produttiva è esistente ed in possesso di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche sul suolo rilasciata dal Comune di Imola con atto n.60 del 06/09/2012 con validità dal 18/01/01/2013.
- L'insediamento è costituito dal capannone industriale e da un'unità residenziale ubicata al primo livello del fabbricato; complessivamente vengono dichiarati **7 AE**.
- E' stato dichiarato che l'immobile dà luogo a scarichi di sole acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine sia dell'attività che dell'alloggio soprastante.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Imolese | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

- I reflui provenienti dai servizi igienici vengono sottoposti a pretrattamenti mediante fossa Imhoff dimensionata in ragione di 1800 lt; i reflui provenienti dalla cucina/lavelli vengono sottoposti a pretrattamento mediante pozzetto degrassatore dimensionato in ragione di 3500 lt. Il trattamento secondario proposto è costituito da condotta in sub irrigazione.
- Il refluo così trattato viene scaricato mediante dispersione su suolo agricolo di proprietà.
- Dalla planimetria allegata alla domanda di autorizzazione si osserva che le acque meteoriche vengono in parte raccolte ed inviate in corpo idrico superficiale (fosso di confine), in parte vanno a dispersione sul terreno.
- La ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzatorio relativamente agli scarichi di acque reflue.
- Non viene dichiarata la distanza minima dalla pubblica fognatura.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la normativa ambientale vigente, fatto salvo il parere di Enti terzi e le condizioni per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica previste dal Regolamento del SII vigente, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, con proposta delle seguenti prescrizioni :*

- *Ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 45 - § 11 del DLgs 152/06 allo Sportello Unico del Comune di Imola per l'aggiornamento dell'autorizzazione .*
- *La ditta dovrà controllare che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichi un progressivo innalzamento della falda.*
- *Al primo intervento di ristrutturazione edilizia dovrà essere prevista la separazione delle acque saponose (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore come previsto dalla DGR 1053/2003;*
- *La fossa Imhoff, il degrassatore ed il pozzetto di cacciata dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, almeno annuale, e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e conferiti ad appositi impianti di trattamento autorizzati ai sensi del DLgs. 152/2006 e smi . Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;*
- *Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali e inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Imolese | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

- *Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata; dovrà essere data immediata e contestuale comunicazione al Comune di Imola e ad Arpae Distretto di Imola, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.*
- *Qualora la zona venga dotata di pubblica fognatura si dovrà procedere all'allacciamento dello scarico oggetto dell'autorizzazione.*

Il presente documento vale anche come parere tecnico richiesto dal SUAP per il rilascio di Nulla Osta allo scarico di competenza comunale.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.