

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3281 del 26/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Autotrasporti Possati Nino per l'impianto, destinato ad attività di Autotrasporti, ubicato in Via Rossi n. 126,, Comune di MEDICINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3408 del 23/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Autotrasporti Possati Nino per l'impianto, destinato ad attività di Autotrasporti, ubicato in Via Rossi n. 126,, Comune di MEDICINA.**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta Autotrasporti Possati Nino per l'impianto, destinato ad attività di Autotrasporti, ubicato in Via Rossi n. 126, Comune di MEDICINA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la ditta Autotrasporti Possati Nino a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Ditta Autotrasporti Possati Nino, C.F. 00358471209, P.IVA 00358471209, con sede legale a MEDICINA, in via Rossi n. 126,, per l'impianto sito a MEDICINA (BO), in Via Rossi n. 126,, ha presentato, nella persona di Carlo Quartieri, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di MEDICINA in data 28/3/2017 al Prot.n. 5693, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. del Comune di MEDICINA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 3-4-2017 al Prot. n. PGB0\_2017\_7237, Pratica SINADOC 15232/2017 ha

---

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

trasmesso ad ARPAE-SAC, ARPAE – ST Distretto Imola e al Consorzio della Bonifica Renana, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto IMOLESE (PGBO-201-13194 del 09-06-2017);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di MEDICINA (PGBO\_2017\_13594 del 14-06-2017);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00;

Bologna, data di redazione 23/06/2017

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.*

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Autotrasporti Possati Nino,  
ubicato in Via Rossi n. 126, Comune di MEDICINA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue

Domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di MEDICINA :

- Scarico di Acque Reflue Domestiche provenienti da Servizi igienici e cucina, recapitante in Corpo Idrico Superficiale.

Gli scarichi in oggetto non interessano direttamente canali gestiti dal consorzio di Bonifica Renana.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di MEDICINA con parere favorevole PGB0\_2017\_13594 del 14-06-2017, visto anche il parere del servizio territoriale di ARPAE in merito agli scarichi di acque reflue - Distretto IMOLA (PGB0-201-13194 del 09-06-2017). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
  
Sinadoc n. 15232/2017

Documento redatto in data 23/06/2017



Città di Medicina

**Comune di Medicina**  
**SERVIZI ALLE IMPRESE**  
Sportello Unico Attività Produttive  
tel. 051 6979241-243; fax. 051 6979222  
[attivitaproduttive@comune.medicina.bo.it](mailto:attivitaproduttive@comune.medicina.bo.it)

Suap n. 54/2017

Trasmissione via PEC ad ARPAE - SAC

**Oggetto: nulla-osta scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale – AUTOTRASPORTI POSSATI NINO - Via Rossi n. 126.**

#### IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA – prot. n. 5693 del 28/03/2017 presentata dall'Ing. Carlo Quartieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al nro. 3839A/1985, su Procura speciale del Sig. Possati Nino, nato a Medicina (BO) il 12/11/1958 – C.F.: PSSNNI58S12F083E - in qualità di legale rappresentante della ditta AUTOTRASPORTI POSSATI NINO, con sede legale a Medicina (BO) in Via A. Rossi n. 126 – P.Iva: 00358471209 – per la Matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali, derivanti dal deposito utilizzato per ricovero dell'automezzo a servizio dell'attività di autotrasporto, ubicato a Medicina (BO) in Via A. Rossi n. 126;

Vista la valutazione favorevole condizionata di ARPAE ST di Imola SINADOC 15232/2017 (ns. prot. n. 10886 del 12/06/2017);

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la documentazione agli atti;

#### AUTORIZZA

Il Sig. Possati Nino, nato a Medicina (BO) il 12/11/1958 – C.F.: PSSNNI58S12F083E - in qualità di legale rappresentante della ditta AUTOTRASPORTI POSSATI NINO, con sede legale a Medicina (BO) in Via A. Rossi n. 126 – P.Iva: 00358471209 - allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali derivanti dal deposito utilizzato per ricovero dell'automezzo a servizio dell'attività di autotrasporto, ubicato a Medicina (BO) in Via A. Rossi n. 126 - secondo le prescrizioni contenute nella valutazione di ARPAE ST Imola - SINADOC 15232/2017 (ns. prot. n. 10886 del 12/06/2017) che si allega al presente nulla osta, quale parte integrante e sostanziale, e di seguito elencate:

- I degrassatori, le fosse Imhoff ed il depuratore a fanghi attivi siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.

- Dovrà sempre essere mantenuta sotto controllo la corretta funzionalità del depuratore a fanghi attivi compresi il sistema di allarme acustico e visivo.

- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

- In caso di malfunzionamento dell'impianto di depurazione, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tali da non permettere lo scarico nel Torrente Garda.

- Nel locale destinato al ricovero dei mezzi non dovranno essere effettuati lavaggi dei mezzi stessi; il lavaggio della pavimentazione dovrà essere effettuato mediante l'uso esclusivo di acqua senza l'aggiunta di sostanze chimiche quali detersivi, sgrassanti etc; è fatto assoluto divieto di sversare sostanze pericolose nonché oleose/chimiche nelle due caditoie in quanto inficerebbero la qualità dello scarico modificandone la natura (non risulterebbe più di origine domestica ma di origine industriale).

Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.


Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

**IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE**

Dott.ssa Jessica Torri

*Firmato digitalmente*



**SINADOC 15232/2017**

**Al SUAP del Comune di Medicina**

**Al SAC di Arpae**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di  
Bologna**

**U.O. Autorizzazioni e Valutazioni**

**c.a. Mario Di Lodovico**

*TRASMESSO VIA PEC*

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Possati Nino per la ditta Autotrasporti Possati Nino, sita in Comune di Medicina, via Rossi, 126.**

**Richiedente:** Possati Nino in qualità di titolare della ditta.

**Attività:** Deposito per attività di Autotrasporto. Codice ATECO 49.41

**Dati catastali:** Foglio 157, Particella 138.

**Rif:** Pratica SUAP n. 54/2017; richiesta contributo istruttorio dal SAC con comunicazione interna del 23/05/2017.

In riferimento alla domanda in oggetto relativa all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, della ditta Autotrasporti Possati Nino, ubicata nel Comune di Medicina, via Rossi, 126, vista la richiesta di contributo tecnico allo scrivente ufficio da parte di codesto SAC, si evidenzia quanto segue.

Trattasi di autorizzazione allo scarico **per acque reflue domestiche** di un immobile i cui scarichi provengono esclusivamente dai servizi igienici e cucine di 3 alloggi ad uso abitativo e dal servizio igienico di un deposito utilizzato per il ricovero dell'automezzo a servizio dell'attività di autotrasporto, per un totale di 13 abitanti equivalenti (AE).

Agli atti della scrivente Agenzia, e in allegato alla domanda stessa, risulta in essere l'autorizzazione allo scarico N. 57/2005 rilasciata dal Comune di Medicina in data 20/10/2005 con successivo rinnovo prot. n. 8740 del 08/06/2013 relativa all'immobile e alla medesima attività, dove questa Agenzia ha già espresso parere di competenza con protocollo n. 4117 del 13/10/2005.

Il sistema esistente di pretrattamento delle acque reflue è costituito da due degrassatori a servizio delle cucine e delle acque saponose dei bagni e da due fosse Imhoff a servizio dei

bagni. Dalla planimetria allegata alla domanda emerge la presenza di un ulteriore degrassatore in cui convergono le acque raccolte da due caditoie presenti all'interno del deposito automezzi. Tutti i reflui pretrattati confluiscono in un impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale con scarico terminale in fognatura privata che convoglia al Torrente Garda.

Nella relazione tecnica allegata alla precedente domanda, veniva dichiarato che le caditoie presenti all'interno del deposito automezzi erano a servizio delle acque derivanti dal lavaggio occasionale dei pavimenti e che non sono presenti aree esterne impermeabili adibite allo stoccaggio di materiali.

Dalla planimetria emerge che la raccolta delle acque meteoriche è separata dalla rete delle acque domestiche; le acque derivanti da coperti del fabbricato sono convogliate nello scolo Garda.

Il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che l'impianto fognario non ha subito modifiche tecnico/qualitative.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- I degrassatori, le fosse Imhoff ed il depuratore a fanghi attivi siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Dovrà sempre essere mantenuta sotto controllo la corretta funzionalità del depuratore a fanghi attivi compresi il sistema di allarme acustico e visivo.
- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- In caso di malfunzionamento dell'impianto di depurazione, devono essere adottati tutti gli

accorgimenti tali da non permettere lo scarico nel Torrente Garda.

- Nel locale destinato al ricovero dei mezzi non dovranno essere effettuati lavaggi dei mezzi stessi; il lavaggio della pavimentazione dovrà essere effettuato mediante l'uso esclusivo di acqua senza l'aggiunta di sostanze chimiche quali detersivi, sgrassanti etc; è fatto assoluto divieto di sversare sostanze pericolose nonché oleose/chimiche nelle due caditoie in quanto inficerebbero la qualità dello scarico modificandone la natura (non risulterebbe più di origine domestica ma di origine industriale).

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.

Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Il presente contributo istruttorio è stato eseguito dalla dott.ssa Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO  
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**