

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3336 del 27/06/2017
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. - Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) - Modifica aree esterne e proroghe
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3450 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. – Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) - Modifica aree esterne e proroghe

## Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sita in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con N. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016 e N. DET-AMB-2017-150 del 13.01.2017;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 16.05.2017 con nota acquisita al PGFC/2017/7428, avente come oggetto:

- I. Realizzazione di un nuovo piazzale da adibirsi ad area di stoccaggio di materia prima (nastri in acciaio inox) imballata.*
- II. Tempi di adeguamento alle prescrizioni n°74 e 75 di cui all'allegato tecnico della Det.Amb.N°2016-1007 del 13.04.2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale.*
- III. Errori materiali contenuti nella Det.Amb. N°2017-150 del 13.01.2017 relativamente ad alcune provenienze delle emissioni in atmosfera.*
- IV. Variazione dei metodi in uso presso il laboratorio incaricato degli autocontrolli per il monitoraggio degli scarichi e le emissioni in atmosfera.*

Vista la comunicazione al SUAP del 16.05.2017 PGFC/2017/7492, e agli Enti interessati, delle informazioni utili al procedimento nel merito della sostanzialità della modifica e della Conferenza di

Servizi, non necessaria, nonché del termine ultimo per le osservazioni da parte degli Enti medesimi;

Vista la trasmissione degli elaborati da parte del SUAP del 08.06.2017 PGFC/2017/8748;

Vista la richiesta di parere istruttorio al Servizio Territoriale di questa Agenzia del 17.05.2017 PGFC/2017/7515;

Vista la richiesta di parere agli Enti del 17.05.2017 PGFC/2017/7506 con scadenza 15.06.2017;

Viste le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta in data 12.06.2017 ed acquisite al PGFC/2017/8966;

Vista la relazione istruttoria del Servizio Territoriale di questa Agenzia, ricevuta in data 22.06.2017 con nota acquisita al PGFC/2017/9457, parzialmente favorevole con prescrizioni all'accoglimento delle modifiche presentate, di seguito riportata:

“

**1. Realizzazione di un nuovo piazzale da adibirsi ad area di stoccaggio di materia prima (nastri in acciaio inox) imballata.**

Si accoglie la modifica richiesta e si propone di aggiornare l'atto di AIA inserendo la prescrizione n.58A al § D 2.5.3 Piano di Gestione delle acque di dilavamento delle aree scoperte impermeabili come di seguito riportato:

**Prescrizione 58A:** Il Gestore deve attenersi alle modalità di gestione dei rifiuti e delle materie prime così come descritte nel § C 2.3.3. Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate.

**2. Tempi di adeguamento alle prescrizioni n°74 e 75 di cui all'allegato tecnico della Det.Amb. N°2016-1007 del 13.04.2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale.**

Vista la proroga già concessa con la DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016 e la presenza in ditta di una cisterna adibita al deposito, anche se non in via continuativa, del rifiuto avente codice EER 130205\*, relativamente alla prescrizione n.74, si accoglie solo parzialmente la richiesta e si propone di aggiornare l'atto di AIA come di seguito riportato:

■ Nella *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* dell'AIA la 10° riga si sostituisce con la seguente dicitura:

Presentazione di un progetto di adeguamento relativo alla gestione dello stoccaggio dei codici EER 120109* e 130205*, conformemente ai requisiti indicati nella prescrizione n.74.	Entro il 30.06.2018
--	---------------------

Per quanto concerne la prescrizione n.75, si accoglie la proroga richiesta e si propone di aggiornare l'atto di AIA come di seguito riportato:

■ Nella *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* dell'AIA la 12° riga si sostituisce con la seguente:

Intervento di adeguamento per area stoccaggio rifiuti identificata con n.8,8a,12,22,22b e 22c nella planimetria 3D – con copertura, come da prescrizione n.75.	Entro il 30.06.2018
--	---------------------

Inoltre visto che il deposito dei rifiuti assimilabili agli urbani, identificato con sigla 13, è attualmente gestito al di fuori dell'area cordolata di cui alla prescrizione n.75 si propone di aggiornare l'atto di AIA come di seguito riportato:

- Nel terzo capoverso del § C 2.3.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate eliminare la parte barrata come di seguito riportato: **Area n. 22, 22b e 22c deposito dei rifiuti costituiti da rottame ferroso (CER 12.01.99) e area n. 13 deposito dei rifiuti assimilabili agli urbani**
- Eliminare la sigla 13 dalla figura 1 e dalla dicitura sottostante l'immagine di cui al § C 2.3.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate
- Inserire tra le descrizioni delle varie Aree ( Dopo Area n.12a e 12 b e prima dell'Area n.14) del § C 2.3.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate il seguente periodo: **Area n.13 deposito**

**rifiuti ASSIMILABILI AGLI URBANI:** Stoccati mediante cassone scarrabile a tenuta e munito di copertura mobile.

- Sostituire la prescrizione n.75 del § D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI con la seguente: Entro il termine previsto nella *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento*, il Gestore deve provvedere alla copertura dell'area cordolata di stoccaggio dei rifiuti aventi sigle 8, 8a, 12, 22, 22b, 22c in Planimetria 3D - *Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto*, anche con sistemi mobili, al fine di evitare l'incremento della produzione di rifiuti.

### **3. Errori materiali contenuti nella Det.Amb. N°2017-150 del 13.01.2017 relativamente ad alcune provenienze delle emissioni in atmosfera.**

Si accoglie la precisazione fornita dalla ditta e si aggiorna la *Tabella 18: limiti emissioni convogliate del § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA* come di seguito riportato, esclusivamente per le seguenti emissioni:

.. *omissis* .....

### **4. Variazione dei metodi in uso presso il laboratorio incaricato degli autocontrolli per il monitoraggio degli scarichi e le emissioni in atmosfera.**

Visto il parere positivo del Laboratorio Integrato Arpae di Ravenna, si accoglie la richiesta della ditta e si propone di sostituire la *Tabella 21: metodi adottati* del § 1.2 METODI DI ANALISI DELLE EMISSIONI di cui all'Allegato 2 – Documento Tecnico dell'AIA N. DET- AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i., con la seguente:

... *omissis* ....

Per quanto concerne la richiesta di avvalersi del metodo UNI 10619 per la determinazione della velocità e portata di flussi gassosi convogliati, si accoglie la proposta della ditta e si propone di integrare la *Tabella 23: metodi di campionamento emissioni in atmosfera* del § 2.3 dell'Allegato 2 dell'AIA N. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i. con il metodo richiesto.

#### **Ulteriori precisazioni**

Verificato che le modifiche sopra richiamate comportano anche degli aggiornamenti delle Planimetrie elencate al § A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO si propone di sostituire la Planimetria 3D – *Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto* – Rev.6 del 14.11.2016 con la Planimetria 3D – *Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto* – Rev.7 del 10.05.2017, e la Planimetria 3B – *Pianta di stabilimento con indicati i percorsi delle acque di scarico* – Rev.6 del 10.03.2017 con la Planimetria 3B - *Pianta di stabilimento con indicati i percorsi delle acque di scarico* – Rev.7 del 10.05.2017

“

Considerato che nel termine indicato agli Enti per l'espressione delle osservazioni, ovvero il 15.06.2017, non è pervenuta alcuna comunicazione;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte nel rispetto delle prescrizioni proposte dal ST di questa Agenzia, ad eccezione della richiesta di proroga, la quale risulta essere superiore alla tempistica prevista e pertanto non pienamente concedibile;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 “Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

## DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016 e s.m.i, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), **come di seguito precisato**:

1.1. Nel terzo capoverso del § C 2.3.3 *Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate* viene eliminato il seguente inciso: "~~e area n. 13 deposito dei rifiuti assimilabili agli urbani~~";

1.2. viene eliminata la sigla 13 dalla figura 1 e dalla dicitura sottostante l'immagine di cui al § C 2.3.3 *Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate*;

1.3. nel § C 2.3.3 *Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate*, fra le descrizioni delle varie Aree ( Dopo Area n.12a e 12 b e prima dell'Area n.14) viene inserito il seguente periodo: "**Area n.13 deposito rifiuti ASSIMILABILI AGLI URBANI:** Stoccati mediante cassone scarrabile a tenuta e munito di copertura mobile.";

1.4. la 10° riga della *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* è sostituita con la seguente:

Presentazione di un progetto di adeguamento relativo alla gestione dello stoccaggio dei codici EER 120109* e 130205*, conformemente ai requisiti indicati nella prescrizione n.74.	Entro il 30.06.2018
--	---------------------

1.5. la 12° riga della *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* è sostituita con la seguente:

Intervento di adeguamento per area stoccaggio rifiuti identificata con n.8,8a,12,22,22b e 22c nella planimetria 3D – con copertura, come da prescrizione n.75.	Entro il 30.06.2018
--	---------------------

1.6. al § D 2.5.3 *Piano di Gestione delle acque di dilavamento delle aree scoperte impermeabili* viene aggiunta la seguente prescrizione:

" 58 A Il Gestore deve attenersi alle modalità di gestione dei rifiuti e delle materie prime così come descritte nel § C 2.3.3. *Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate.*"

1.7. al § D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI la prescrizione n. 75 viene sostituita con la

seguinte:

“75. Entro il termine previsto nella *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento*, il Gestore deve provvedere alla copertura dell'area cordolata di stoccaggio dei rifiuti aventi sigle 8, 8a, 12, 22, 22b, 22c in Planimetria 3D - *Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto*, anche con sistemi mobili, al fine di evitare l'incremento della produzione di rifiuti.”

1.8. la *Tabella 18: limiti emissioni convogliate del § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA* viene aggiornata come di seguito riportato, esclusivamente per le seguenti emissioni:

Sigla emissione	Provenienza	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Durata (h/giorno)	Altezza (m)	Sostanza inquinante	Limite mg/Nm <sup>3</sup>	Impianto abbattimento	Periodicità autocontrolli
E99	Saldatura Linea 22-23	3.000	24	13	Materiale particolare	10	-	Annuale
E105	Saldatura Linea 34	3.500	24	13	Materiale particolare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		
E123	Linea 3 - Scordonator e lamellare + linea 3 spazzolatrice	2.000	24	13	Polveri Totali	10	Filtro a cartucce con pressostato differenziale	Annuale
E126	Linea 20 - Scordonator e lamellare	3.000	24	13	Polveri Totali	10	Filtro a cartucce con pressostato differenziale	Annuale
E193	Spazzolatrici planetarie Linee 48-49	3.000	24 discontinua	13	Polveri Totali/Nebbie Oleose	10	Filtro a cartucce + pressostato differenziale	Biennale

1.9. Al § 1.2 METODI DI ANALISI DELLE EMISSIONI di cui all'Allegato 2 – Documento Tecnico dell'AIA la *Tabella 21: metodi adottati* viene sostituita con la seguente:

Parametri	Unità misura	Metodi analitici D.M. 31/01/2005 ed interni
Conducibilità a 20 °C		APAT IRSA 2030-Man 29 2003
pH	--	APAT IRSA 2060
Temperatura	C°	APAT IRSA 2100
Colore	--	APAT IRSA 2020
SST Solidi sospesi totali	mg/Litro	APAT IRSA 2090 B
BOD <sub>5</sub> (Come O <sub>2</sub> )	mg/Litro	APAT IRSA 5120 o 4120 APHA Standards Methods for the examination of water and wastewater, ed 21 <sup>st</sup> 2005 5210D
COD (Come O <sub>2</sub> )	mg/Litro	APAT IRSA 5040 o 5130 METODO INTERNO MEP-C-7 (MERCK) Riferimento ISO 15705:2002 ISPRA Man 117 2014
Alluminio	mg/Litro	APAT IRSA 3010 E 3050B UEI 15587-2:2002* + UEI 17294-2:2005

Parametri	Unità misura	Metodi analitici D.M. 31/01/2005 ed interni
Arsenico	mg/Litro	APAT IRSA 3080
Bario	mg/Litro	APAT IRSA 3090
Boro	mg/Litro	APAT IRSA 3110
Cadmio	mg/Litro	APAT IRSA 3120
Cromo totale	mg/Litro	APAT IRSA 3150A o 3150B o 3020
Cromo VI	mg/Litro	APAT IRSA 3150
Ferro	mg/Litro	APAT IRSA 3010 E 3160 A UEI 15587-2:2002* + UEI 17294-2:2005
Manganese	mg/Litro	APAT IRSA 3010 E 3190 A UEI 15587-2:2002* + UEI 17294-2:2005
Mercurio	mg/Litro	APAT IRSA 3200
Nichel	mg/Litro	APAT IRSA 3200A o 3200B o 3020 UEI 15587-2:2002* + UEI 17294-2:2005
Piombo	mg/Litro	APAT IRSA 3230
Rame	mg/Litro	APAT IRSA 3250 UEI 15587-2:2002* + UEI 17294-2:2005
Selenio	mg/Litro	APAT IRSA 3260
Stagno	mg/Litro	APAT IRSA 3280
Zinco	mg/Litro	APAT IRSA 3320 UEI 15587-2:2002* + UEI 17294-2:2005
Cianuri Totali	mg/Litro	APAT IRSA 4070
Cloro attivo libero	mg/Litro	APAT IRSA 4080
Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/Litro	APAT IRSA 4160
Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/Litro	APAT IRSA 4150
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/Litro	APAT IRSA 4140 APAT IRSA 4020
Cloruri	mg/Litro	APAT IRSA 4020
Fluoruri	mg/Litro	APAT IRSA 4100
Fosforo totale (come P)	mg/Litro	APAT IRSA 4110 UEI 15587-2:2002* + UEI 17294-2:2005
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/Litro	APAT IRSA 4030 o 4020 METODO INTERNO MEP-C-3 Riferimento UNICHIM 2363 : 2009 METODO UNICHIM 2363:09 Proc. A
Azoto nitroso (come N)	mg/Litro	APAT IRSA 4050 o 4020
Azoto nitrico (come N)	mg/Litro	APAT IRSA 4020 o 4040 A1 o 4040 A2
Grassi e oli animali/vegetali	mg/Litro	APAT IRSA 5160
Idrocarburi totali	mg/Litro	APAT IRSA 5160 B2 o 5160 B
Fenoli	mg/Litro	APAT IRSA 5070
Aldeidi	mg/Litro	APAT IRSA 5010
Solventi organici aromatici	mg/Litro	APAT IRSA 5140
Tensioattivi Totali	mg/Litro	APAT IRSA 5170 ( ANIONICI ) APAT IRSA 5180 ( NON IONICI )
Pesticidi fosforati	mg/Litro	APAT IRSA 5100
Solventi clorurati	mg/Litro	APAT IRSA 5150
Escherichia coli	UFC/100 ml	APAT IRSA 7030 D
Test tossicità con Daphnia magna	% immobilizzazione	APAT IRSA 8020

1.10. Nella Tabella 23: metodi di campionamento emissioni in atmosfera del § 2.3 dell'Allegato 2 si aggiunge il metodo UNI 10619 per la determinazione della velocità e portata di flussi gassosi convogliati;

1.11. Vengono sostituite le seguenti planimetrie:

- 1.11.1. Planimetria 3D – Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto – Rev.6 del 14.11.2016 con la Planimetria 3D – Pianta di Stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto – Rev.7 del 10.05.2017;
- 1.11.2. Planimetria 3B – *Pianta di stabilimento con indicati i percorsi delle acque di scarico* – Rev.6 del 10.03.2017 con la Planimetria 3B - *Pianta di stabilimento con indicati i percorsi delle acque di scarico* – Rev.7 del 10.05.2017

- 2. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
- 3. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- 4. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 5. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
- 6. **di fare salvi** i diritti di terzi;
- 7. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.a.;
- 9. **di stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Forlimpopoli, all'Azienda USL di Forlì e al Comune di Forlì;

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

Arch. Roberto Cimatti



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**