

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3434 del 30/06/2017
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società MARTI SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-836 del 31/03/2016, con scadenza di validità in data 19/04/2031, per l'impianto destinato ad attività di Bar e sito in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A, originariamente intestato alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3558 del 30/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società MARTI SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-836 del 31/03/2016, con scadenza di validità in data 19/04/2031, per l'impianto destinato ad attività di Bar e sito in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A, originariamente intestato alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Dispone la voltura dell'intestazione alla società MARTI SRL del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-836 del 31/03/2016 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 13559/2016 del 20/04/2016 (Atto Unico 51/T) con scadenza di validità in data 19/04/2031 per l'impianto destinato ad attività di Bar e sito in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A, originariamente intestato alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Amministrazione Trasparente.

5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società MARTI SRL (C.F. e P.I. 0296961203) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 16/03/2017 (Prot.n. 10425) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-836 del 31/03/2016 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 13559/2016 del 20/04/2016 (Atto Unico 51/T) con scadenza di validità in data 19/04/2031 per l'impianto destinato ad attività di Bar e sito in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A, originariamente intestato alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 11386 del 22/03/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/03/2017 al PGBO/2017/6411 e confluito nella **Pratica SINADOC 13850/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la comunicazione di Voltura/Reintestazione del succitato provvedimento A.U.A.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con proprio Atto n.12 del 31/03/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/04/2017 al PGBO/2017/7266, ha trasmesso ad ARPAE-SAC il proprio Nulla Osta condizionato al rilascio della Voltura/Reintestazione del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relative alla società MARTI SRL e ritenute le stesse esaustive, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/04/2031** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi**

³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

dell'art. 9 del tariffario ARPAE.

Bologna, data di redazione 30/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 12 del 31/03/2017

OGGETTO: AUA 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA. MARTI SRL, VIA SELICE 213/A

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI
ALLE DOMESTICHE
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di voltura di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 10425 del 16.03.2017, presentata dal Sig. Marcello Benedetti, in qualità di legale rappresentante della società Marti Srl (C.F. 02969651203) con sede a Imola in Via Selice 213/a, per la matrice scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura derivanti dall'attività di pubblico esercizio;
- Vista l'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-836 del 31.03.2016, trasmessa all'intestatario – Kuwait Petroleum Italia Spa – con Atto Unico n. 51/T del 20.04.2016;
- **visto che Hera Spa con comunicazione Prot. n. 22145 pervenuta al Prot. Gen. 12582 del 30.03.2017 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - segnala che gli scarichi in pubblica fognatura costituiti da reflui domestici sono sempre ammessi;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura a Imola in Via Selice 213/a, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 12582 del 30.03.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 31/03/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 29 marzo 2017
Prot. n. 33331

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta MARTI srl – Via Selice 213/a – Imola – Parere per voltura Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 30965 del 22/03/2017

Richiedente: MARTI SRL
Ubicazione:– Via Selice 213/a – Imola
Attività : bar

In riferimento alla richiesta in oggetto, si segnala che la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in forma espressa, in quanto gli scarichi dello stabilimento in pubblica fognatura dichiarati ed indicati con i nn. 1 e 2 nella planimetria allegata alla AUA 51/T del 20/04/2016 (Det 2016-836), essendo costituiti esclusivamente da reflui domestici, sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs.152/06.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
EUROPEI



Prot. N. 13559

REGISTRO ON-LINE

ATTO UNICO N. 51/T

DEL 20 APRILE 2016

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con 1 bollo da € 16,00 (Autorizz. n.21310 del 26/04/2005 Agenzia delle Entrate D.R.E.R.)

Versati € 0,52 per Diritti di Segreteria

Versati € 50,00 per spese istruttoria

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Prot. Gen. n. 46157 del 30.11.2015 e successiva integrazione Prot. Gen. n. 47985 dell'11.12.2015, presentate dal Sig. Piero Merola, in qualità di legale rappresentante della società Kuwait Petroleum Italia Spa (C.F. 00435970587) con sede legale a Roma in Viale dell'Oceano Indiano e sede operativa a Imola in Via Selice 213/a, per la matrice scarico delle acque domestiche in pubblica fognatura provenienti da attività di pubblico esercizio;
- visto il DPR 07/09/2010 n. 160;
- visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA

i seguenti atti amministrativi allegati e costituenti parte integrante e sostanziale di questo atto unico:

- **Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) ai sensi del DPR n. 59/2013 – con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-836 del 31.03.2016 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna – pervenuta al SUAP con protocollo n. 12908 in data 01.04.2016.
- **Allegato A:** matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data di questo atto.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n 59/2013 il titolare dello scarico è tenuto a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'A.U.A.



CITTÀ DI IMOLA

L'esercizio dell'attività potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'atto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Invio in modalità telematica al titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad ARPAE e ad Hera quali Enti interessati al procedimento.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-836 del 31/03/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per impianto ubicato in Via Selice n. 213a, Comune di Imola.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-826 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per impianto ubicato in Via Selice n. 213/a, Comune di Imola.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per l'impianto sito a Imola, in via Selice n. 213/a, dove viene svolta l'attività di bar. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Imola;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Imola sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Imola nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., C.F. 00435970587, P.IVA 00891951006, con sede legale a Roma, in Viale dell'Oceano Indiano per l'impianto ubicato a Imola, in via Selice n. 213/a, c.a.p. 40135, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale di KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 30/11/2015 al Prot. n. 46157/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 14/12/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 14/12/2015 al Prot. n. 143223/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera Spa con propria nota del 7/1/2016, pervenuta agli atti di Arpae in data 7/1/2016 al Prot. n. 124, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota del 13/1/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 19/1/2016 al Prot. n. 612, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Imola fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Imola fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Imola, data di redazione 30/03/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
via Selice n. 213/A, Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi nella pubblica fognatura di Via Turati (immissioni n.1 e 2 nella planimetria allegata alla domanda, relative ad attività di bar), classificati dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 1533 del 7/1/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 1445 del 13/1/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 4125/2016

Documento redatto in data 30/03/2016



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 1445

Imola, 13 gennaio 2016

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE DOMESTICHE
E/O INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 46157 del 30.11.2015 e successiva integrazione (Prot. Gen. n. 47985 dell'11.12.2015), presentata dal Sig. Piero Merola, in qualità di legale rappresentante della società Kuwait Petroleum Italia Spa (C.F. 00435970587) con sede legale a Roma in Viale dell'Oceano Indiano e sede operativa a Imola in Via Selice 213/a, per la matrice scarico delle acque reflue domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura provenienti da attività di pubblico esercizio;
- **visto il parere rilasciato da Hera – Direzione Acqua – Prot. 1533/2016, pervenuto al Prot. Gen. 555 del 07.01.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque reflue domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura a Imola in Via Selice 213/a, così come indicato nel parere di Hera – Direzione Acqua – nella comunicazione prot. 1533/2016 pervenuta al Prot. Gen. n. 555 del 07.01.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.



E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 7 gennaio 2016

Prot. n.1533

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Distretto Imola/MBr

Spettabile

COMUNE DI IMOLA

Servizio Interventi Economici - SUAP

Piazza Gramsci 21

40026 Imola (BO)

comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile

ARPAE

Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua

Via S. Felice 25

40122 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. – Via Selice 213/a – Imola - Parere in merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi in pubblica fognatura.

(pratica Suap 192/2015)

ns.rif.: prot.prec 146211 del 14/12/2015

Richiedente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

Ubicazione: Via Selice 213/a – Imola

Attività : pubblico esercizio (bar)

In riferimento alla richiesta in oggetto, preso atto della dichiarazione che:

- trattasi di attività di pubblico esercizio (bar) attualmente in disuso;
- gli scarichi sono costituiti esclusivamente da reflui domestici, derivando da servizi igienici, cucine e mense;
- i reflui vengono convogliati nella pubblica fognatura di Via Turati tramite le immissioni indicate in planimetria con i nn. 1 e 2, dotate di pozzetto di campionamento,

si segnala che in tale situazione la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in forma espressa e gli scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.