

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3473 del 04/07/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CSM STIRERIA SNC DI SEVERI CRISTOFORO E C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA VARISCO 9 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA VARISCO 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3595 del 04/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CSM STIRERIA SNC DI SEVERI CRISTOFORO E C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA VARISCO 9 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA VARISCO 9.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 24/02/2017 e successive integrazioni - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 1726 del 24/02/2017 (pratica ARPAE n. 8075/2017), dalla Ditta **CSM STIRERIA SNC DI SEVERI CRISTOFORO E C.** (C.F./P.IVA 01607340401), avente sede legale e sede dello stabilimento in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavanderia e stireria;

ACQUISITA l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del Comune di Rimini prot. n. 85299 del 11/04/2017, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 35599 del 04/04/2017, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, con medesima nota sopra citata, preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti le condizioni di non rumorosità derivanti dall'attività in oggetto, in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

VISTE la richiesta di integrazione documentale che il SUAP del Comune di Rimini ha inviato alla ditta, con nota prot. n. 52660 del 08/03/2017, concernente l'asseverazione del tecnico circa la conformità urbanistica ed edilizia dello stato di fatto del fabbricato, e la successiva nota del SUAP, prot. 110045/2017 del 10/05/2017, di concessione alla ditta di un termine di 60 giorni per produrre la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Unica Ambientale, disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali di cui al DPR 59/2013, relativi all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed alla comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), e che l'istruttoria dei suddetti titoli non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in quanto la valutazione della conformità urbanistica ed edilizia rimane in capo al Comune e può essere ricompresa nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l' **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta CSM STIRERIA SNC DI SEVERI CRISTOFORO E C., avente sede legale in Comune di Rimini, Via Varisco 9 (C.F/P.IVA 01607340401) per lo stabilimento in cui si esercita l' **attività di lavanderia e stireria** sita in Comune di Rimini, Via Varisco 9 fatti salvi i diritti di terzi;
 2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di Rimini



Direzione Gestione Patrimonio, Espropri,
Attività Economiche, Organismi Partecipati.

**Settore Sportello Unico per le Attività
Produttive e Attività Economiche.**

Ufficio Igiene e sanità

Via Rosaspina, 7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704466 – 704467 Fax 0541-704365

sportello.unico@pec.comune.rimini.it
maura.pollini@comune.rimini.it
mariantonietta.soldati@comune.rimini.it

Allegato A

Spett. ARPAE-SAC
AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
c.a. Ing. Giovanni Paganelli
(aorn@cert.arpa.emr.it)

Spett. DITTA CSM STIRERIA SNC DI
SEVERI CRISTOFORO E C.
(esarimini@pec.it)
(stirolvanderiacsm@pec.it)

Spett. Direzione LL.PP.
U.O. Qualità Ambientale
Dott.ssa Elena Favi
Ing. Michela Mussoni
(Scrivania 241)

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. – Pratica n. **42921/2017** – DITTA CSM STIRERIA SNC DI SEVERI CRISTOFORO E C. – Scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura e impatto acustico – Lavanderia e stireria in via Varisco, 9.
Trasmissione parere U.O. Qualità Ambientale .
Sollecito trasmissione documentazione integrativa

A seguito dell'avvio di procedimento Prot.n. 52660 del 08/03/2017 relativo all'istanza AUA in oggetto, U.O. Qualità Ambientale con nota Prot.n 85299 del 11/04/2017, che si trasmette in allegato alla presente, esaminata l'istanza e la relativa documentazione, condivide e fa proprio il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura espresso da HERA SPA – DIREZIONE ACQUA con nota Prot.n. 35599 del 04/04/2017, acquisito agli atti con prot.n. 79029 del 05/04/2017, e contestualmente prende atto della dichiarazione sostitutiva relativa all'impatto acustico.

Con la presente si sollecita la ditta richiedente a presentare la dichiarazione del tecnico incaricato circa la conformità urbanistico - edilizia dello stato di fatto del fabbricato e i riferimenti dei precedenti titoli abilitativi, richiesta con il succitato avvio del procedimento; la suddetta documentazione doveva pervenire al SUAP entro gg. 30 dal ricevimento dell'avvio di procedimento e precisamente entro la data del 08/04/2017.

Si sollecita la presentazione della suddetta documentazione entro gg. 15 dal ricevimento della presente al seguente indirizzo PEC. sportello.unico@pec.comune.rimini.it; qualora la documentazione non pervenga entro tale termine si procederà all'archiviazione dell'istanza.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Il Funzionario
Ufficio Igiene e Sanità
Dott.ssa Maura Pollini
(Documento Firmato Digitalmente)



Comune di Rimini

Direzione Gestione Patrimonio, Espropri,
Attività Economiche, Organismi Partecipati.**Settore Sportello Unico per le Attività
Produttive e Attività Economiche.****Ufficio Igiene e sanità**Via Rosaspina, 7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704466 – 704467 Fax 0541-704365sportello.unico@pec.comune.rimini.itmaura.pollini@comune.rimini.itmariantonietta.soldati@comune.rimini.it

La competenza del procedimento è di questa Amministrazione comunale e l'unità operativa che ha in carico la pratica è lo Sportello Unico per le Imprese del Comune di RIMINI – Ufficio Igiene e Sanità con sede in Via Rosaspina 7

E mail : sportello.unico@pec.comune.rimini.it – C.F./P.Iva 00304260409

Potrà essere presa visione degli atti durante gli orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Tel.0541 704466 -704467

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maura Pollini

Responsabile del provvedimento è il Dirigente Dott. Martinini Alessandro.



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
 Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
 COMUNE di RIMINI
 Sportello Unico Attività Produttive
 del Comune di RIMINI
 Via Rosaspina, 7
 47900 Rimini
 sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Originale PEC

Modena, li **04/04/2017**
 GS/fs prot.gen. n. **35599**

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 8/2017 Richiesta di parere Prot. 22545 del 28/02/2017;
- Rif. pratica SUAP 42921/2017.

▪ Responsabile dello scarico	Csm Stireria Di Severi Cristoforo E C
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA BERNARDINO VARISCO, 9 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	LAVANDERIA E STIRERIA
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	---
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza di AUA pervenuta **Vs rif. pratica 42921**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: **lavaggio capi di abbigliamento**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 5) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 6) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 7) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

- 8) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.