

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3491 del 04/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.B. HYDRAULIC SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercio raccordi oleodinamici, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 34
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3622 del 04/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **F.B. HYDRAULIC SRL** per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercio raccordi oleodinamici, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 34.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **F.B. HYDRAULIC SRL** (C.F. 02937551204 e P.I. 02937551204) per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercio raccordi oleodinamici, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 34, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP UNIONE RENO-GALLIERA per conto del Comune di Castello d'Argile}.
2. Revoca, in ragione del subentro dell'utilizzo dei locali di una nuova e diversa attività produttiva, la precedente Determina dirigenziale di AUA di ARPAE-SAC di Bologna n. DAMB/2016/2614 del 29/07/2016 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale Prot.n. 3030 del 20/01/2017,,
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la società **F.B. HYDRAULIC SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **F.B. HYDRAULIC SRL** (C.F. 02937551204 e P.I. 02937551204) con sede legale in Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A, per l'impianto sito in comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 34, ha presentato, nella persona di Cesare Calori, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 22/02/2017 (Prot.n. 7835) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 8649 del 28/02/2017 (pratica. n. 28550/7095/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/02/2017 al PGB0/2017/4358

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- e confluito nella **Pratica SINADOC 9432/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Castello d'Argile, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - di Bologna, con nota del 16/06/2017, PGBO/2017/13953, ha trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/06/2017 al PGBO/2017/14543, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, non rilevando motivi ostativi per la componente acustica;
 - Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 04/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società F.B. HYDRAULIC S.R.L.
via Provinciale Nord n. 34 - Comune di Castello d'Argile

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Canalazzo) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile (visto il parere di ARPA), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività di Produzione raccordi oleodinamici

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile, visto anche il parere di ARPAE – ST SINADOC 9432/2016 del 31/05/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 34231 del 21/06/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 9432/2017

Documento redatto in data 04/07/2017

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 28550/7095/2017 SN

Prot. n. 34231

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta F.B. Hydraulic S.R.L. Unipersonale con sede in Castello d'Argile (BO) Via Provinciale Nord n. 26/A P.I. 02937551204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/02/2017, al prot. n. 7095 e perfezionata formalmente il 22/02/2017. Prot. n. 7835, dal Sig. Facondini Davide – Cod. Fisc. FCNDVD71E23A944R in qualità di legale rappresentante della ditta F.B. Hydraulic S.R.L. Unipersonale con sede in Castello d'Argile (BO) Via Provinciale Nord n. 26/A - P.I. 02937551204 e impianto sito nel Comune di Castello d'Argile, Via Provinciale Nord, 34;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Scolo Canalazzo) di acque reflue domestiche e meteoriche di coperti e piazzali dichiarate non contaminate;
- Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i..

Preso atto della Concessione n. 20150069 (prot. n. 182 del 13/01/2016) rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana di Bologna alla ditta Selusta S.r.l. per l'immissione nello scolo consortile Canalazzo di acque meteoriche e di acque reflue, derivanti dal fabbricato in oggetto;

Considerato che risultano insediati 14 addetti, quindi 7 AE, e che il sistema di depurazione dei reflui domestici risulta dimensionato fino ad 8 AE (scarico S3) e per 3 AE (scarico S1);

Preso atto della presenza di 3 punti di scarico in acque superficiali (scolo Canalazzo) così distinti:

- a) Scarico S1: reflui domestici pretrattati da Imhoff e filtro batterico anaerobico (3 AE) uniti ai reflui meteorici di parte dei coperti e piazzali;
- b) Scarico S2: reflui meteorici della restante parte dei coperti e piazzali;
- c) Scarico S3: reflui domestici pretrattati da Imhoff e filtro batterico anaerobico (8 AE).

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile:** "favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici" espresso con nota prot n.2439 dl 9/03/2017;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura:** “nulla osta al rilascio dell’autorizzazione richiesta.” espresso con nota del 31/05/2017 agli atti in data 19/06/2017 P.G. n. 33635 del 19/06/2017.

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all’adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- *Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Scolo Canalazzo) di acque reflue domestiche e meteoriche di coperti e piazzali dichiarate non contaminate;*
- *Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m..*

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all’attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 21/06/2017

p.II Responsabile SUAP
Nara Berti
La Responsabile SUAP-Commercio
Anna Bruzzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

Sinadoc n. 9432/2017

San Giorgio di Piano, 31/05/2017

**Arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Bologna U.O. Autorizzazioni
e Valutazioni**

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla **F.B. Hydraulic S.R.L. Unipersonale** per lo stabilimento sito in via Provinciale Nord n. 34 a Castello d'Argile. **Trasmissione contributo istruttorio.**

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto, si esprimono le seguenti valutazioni.

- L'attività svolta dall'impresa è la medesima svolta in altro stabilimento limitrofo della medesima società, ovvero curvatura e pinzatura per la costruzione di tubi rigidi sagomati e raccordati, ed ora trasferita allo stabilimento di via Provinciale Nord n. 34;
- Il fabbricato di via Provinciale Nord n. 34 risulta già oggetto di autorizzazione AUA rilasciata a nome Selusta Srl (rif. DET-AMB-2016-4168 del 27/10/2016 di Arpae);
- L'istanza di AUA è stata presentata per lo scarico delle acque domestiche e meteoriche di coperti e piazzali; la ditta dichiara di possedere scarichi di esclusiva origine domestica (bagni e locali di servizio) e di reflui meteorici non contaminati da attività su piazzali.
- Dall'esame della documentazione tecnica presentata è emerso che l'attuale sistema fognario è invariato rispetto a quanto già autorizzato in AUA; oggetto della presente valutazione è l' idoneità dei manufatti di depurazione al carico di AE insediati con la nuova attività.
- Preso atto che risultano insediati 14 addetti, quindi 7 AE, e che il sistema di depurazione dei reflui domestici risulta dimensionato fino ad 8 AE (scarico S3) e per 3 AE (scarico S1);
- Rilevato dalla planimetria fognaria la presenza di 3 punti di scarico in acque superficiali (scolo Canalazzo) così distinti:
 - a) Scarico S1: reflui domestici pretrattati da Imhoff e filtro batterico anaerobico (3 AE) uniti ai reflui meteorici di parte dei coperti e piazzali
 - b) Scarico S2: reflui meteorici della restante parte dei coperti e piazzali
 - c) Scarico S3: reflui domestici pretrattati da Imhoff e filtro batterico anaerobico (8 AE)

Visto quanto sopra si valuta che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Distretto
di Pianura
(dr Vittorio Gandolfi)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.