

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3503 del 04/07/2017
Oggetto	Prima modifica non sostanziale dell'AIA della Zincatura Padana Spa di Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3616 del 04/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 8476/2017

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) di cui al prot. 57345 del 14/11/2012, rilasciata alla Ditta ZINCATURA PADANA Srl per l'esercizio dell'attività svolta in Comune di Reggio Emilia, Via Gorganza n. 6.

LA DIRIGENTE

Vista l'AIA prot. 57345 del 14/11/2012 rilasciata alla Ditta ZINCATURA PADANA Srl per l'esercizio dell'attività di cui al codice 2.3 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in Reggio Emilia, via Gorganza n. 6;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 06/03/2017 (prot. n. 2539 del 07/03/2017) e le successive integrazioni (prot. 6091 del 25/05/2017 e prot. 5925 del 22/05/2017) con cui la ditta richiede di poter aumentare da 66 m³/anno a 90 m³/anno, quindi dagli attuali 300l/g a 400 l/g, il volume delle acque reflue di risciacquo pezzi e lavaggio dell'area dedicata, per esigenze di mercato;

Dato atto inoltre che:

- la ditta ha deciso di non realizzare il previsto ampliamento preventivato in sede di rinnovo AIA, ma, in alternativa, di realizzare una nuova palazzina ad uso spogliatoio/uffici/zona ricreativa per i dipendenti sul lato ovest e di mantenere l'impianto di trattamento acque reflue domestiche esistente;
- tali acque reflue domestiche sono trattate con impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale dimensionato per 30 AE e si immettono nella rete esistente delle acque pluviali delle coperture del capannone, afferenti ad una vasca di prima pioggia da 20 m³ con svuotamento a 45 giorni dall'evento, realizzata dalla Ditta a fini cautelativi;
- i reflui di detta vasca vengono convogliati all'impianto di depurazione chimico-fisico finale con capacità di trattamento di 2 m³/ora e successivamente scaricati in pubblica fognatura. Con queste modalità di convogliamenti fognari esistenti, quando la vasca di prima pioggia è piena, si chiude la valvola a farfalla e i reflui, attraverso il by-pass, confluiscono direttamente nel canale tombato posto sul retro dello stabilimento che si immette in acque superficiali;
- i reflui domestici prodotti, dichiarati per circa 26 AE e stimati in circa 5 m³/giorno, riempiono la suddetta vasca di prima pioggia delle coperture in 4 giorni. Di conseguenza, al fine di poter svolgere la propria funzione primaria, detta vasca deve essere vuotata giornalmente anche in tempo secco, per consentire la raccolta delle acque meteoriche in caso di piogge;

Visto la relazione istruttoria interna di ARPAE – Servizio territoriale di Reggio Emilia, prot. 6895 del 12/06/2017, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta della Ditta, alle condizioni riportate nel documento stesso;

Visto il parere favorevole di IRETI Spa, prot. 9188 del 12/06/2017;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione a seguito di modifica nel seguente modo:

- al paragrafo C4 – CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI è aggiunta la seguente parte:

3. Acque reflue domestiche – scarico S2

Lo scarico delle acque reflue domestiche si immette nei seguenti recettori:

- in tempo secco, nella vasca di prima pioggia delle coperture e, tramite gli impianti esistenti, nella pubblica fognatura;
- in caso di vasca di pioggia piena nelle 48 ore successive alla pioggia e di conseguenza di by-pass attivo, nella condotta tombata che si immette in Fossetta della Torretta.

- la prima frase della prescrizione 2 del paragrafo C) SCARICHI E CONSUMO IDRICO della sezione D è così sostituita:

2) La vasca di compensazione da 1 m³ dovrà essere dotata di contalitri; il volume annuo massimo di acque reflue industriali scaricabile è fissato in 90 m³.

- al paragrafo C) SCARICHI E CONSUMO IDRICO della sezione D è aggiunta la seguente prescrizione:

30) Deve essere previsto un sistema automatico di svuotamento giornaliero dei reflui domestici che si raccolgono nella vasca di prima pioggia delle coperture in tempo secco, atto a garantire il corretto funzionamento della vasca in caso di pioggia. Il sistema dovrà garantire che in tempo secco la vasca di prima pioggia si svuoti giornalmente.

- nel Piano di monitoraggio, alla voce SCARICHI E BILANCIO IDRICO è aggiunto il seguente punto:

Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo	
Scarichi S1 e S2	Attività di manutenzione ordinaria (interna dell'azienda) e straordinaria (ditta terza) delle valvole e dei sistemi fognari automatizzati di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia, industriali e domestiche	Scheda degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Gestore: Attività ordinaria: trimestrale	Autorità di controllo: biennale con verifica delle registrazioni

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui al prot. 57345 del 14/11/2012 e deve essere conservato insieme all'AIA di cui è fatto salvo il disposto, per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.