

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3671 del 13/07/2017
Oggetto	DPR 59/2013: Ditta CCPL inerti SPA per l'insediamento sito in Comune di Montechiarugolo (PR) Loc. Basilicanova Via Case nuove, n. 33 - Modifica sostanziale di AUA Pratica SUAP 1582/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3460 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 ;
- la nomina a Responsabile del procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 8103 del 13/06/2014 in merito alla pratica Suap n. 1317/2013 alla Ditta CCPL INERTI SPA con sede legale sita in Comune di Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, n. 8, Cap 42123 e stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR) Loc. Basilicanova, Via Case Nuove, 33, Cap 43030, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/10/2016 prot.n. PGPR/2016/17629 acquisita dallo stesso SUAP al protocollo n. 18378 del 29/12/2015, presentata dalla Ditta CCPL Inerti S.p.A. nella persona del Sig. Marco Monti in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale sita in Comune di Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, n. 8, Cap 42123 e stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR) Loc. Basilicanova, Via Case Nuove, 33, Cap 43030, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 8103 del 13/06/2014 in merito alla pratica Suap n. 1317/2013, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;**

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per il quale la Ditta ha fornito apposita dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Lavorazione materiali inerti";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la ditta ha dichiarato che "... *nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato ...*".

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2016/18147 del 27/10/2016 e con prot. PGPR/2016/18131 del 27/10/2016:

- le integrazioni trasmesse dal Suap con nota prot. n. 19276 del 29/11/2016 ed acquisite a protocollo Arpae n. PGPR/2016/19981 del 29/11/2016, a seguito di formale richiesta da parte di Arpae prot. n. PGPR/2016/19813 del 25/11/2016;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Parma - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 74296 del 11/11/2016 trasmesso dal SUAP in data 11/11/2016 prot. n. 18252 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/18981 del 11/11/2016 aggiornato dal parere con prescrizioni prot. n. 37573 del 15/06/2017, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/11572 del 15/06/2017, allegati alla presente per costituire parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Montechiarugolo in data 18/11/2016 prot. n. 12929, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/19629 del 24/11/2016 e confermato dal parere prot. 7151/2017 ed acquisito a protocollo Arpae n

PGPR/2017/12114 del 23/06/2017 (allegato 2), allegati alla presente per costituirne parte integrante;

- relazione tecnica espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 08/03/2017 prot. PGPR/2017/4332, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 43326 del 12/06/2014** e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 8103 del 13/06/2014 in merito alla pratica Suap n. 1317/2013 alla Ditta CCPL INERTI SPA con sede legale sita in Comune di Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, n. 8, Cap 42123 e stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR) Loc. Basilicanova, Via Case Nuove, 33, Cap 43030, relativamente all'esercizio dell'attività di "Lavorazione materiali inerti", **esclusivamente per i seguenti titoli abilitativi:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA **dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 43326 del 12/06/2014** e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 8103 del 13/06/2014 in merito alla pratica Suap n. 1317/2013.

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2017/4332 del 08/03/2017 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Montechiarugolo in data 18/11/2016 prot. n. 12929 e confermato dal parere prot. 7151/2017 (allegato 2), allegati alla presente per costituirne parte integrante;

...”,
...;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 43326 del 12/06/2014 e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 8103 del 13/06/2014 in merito alla pratica Suap n. 1317/2013, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 43326 del 12/06/2014 e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 8103 del 13/06/2014 in merito alla pratica Suap n. 1317/2013 .

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo e AUSL Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2016/31195


IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0074296
DATA: 11/11/2016
OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta CCPL INERTI SPA per l'insediamento sito in Via Case Nuove, 33 Comune di MONTECHIARUGOLO -Pratica SUAP 1852/2016

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:


File	Hash
PG0074296_2016_Lettera_firmata:	520F82BA04C48AF633841297515D96302011DEB6F9DF6B169BD8F28057C79D49

PGPR/2016/18981 DEL 11/11/2016



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.pr
.it

Agenzia Regionale Per La Protezione
Dell'Ambiente Dell'Emilia Romagna -
Sezione Provinciale Di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta CCPL INERTI SPA per l'insediamento sito in Via Case Nuove, 33 Comune di MONTECHIARUGOLO -Pratica SUAP 1852/2016

In riferimento alla istanza di AUA della ditta CCPL INERTI SPA per l'insediamento sito in Via Case Nuove, 33 Comune di Montechiarugolo pervenuta in data 28.10.2016 ns. prot.71210;

tenuto conto che:


- la Ditta svolge attività di movimentazione e commercio di materiali inerti e produzione di stabilizzato umido di cemento,
- le uniche emissioni presenti sono quelle poste al servizio dell'impianto di betonaggio, oggetto della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione,
- verranno mantenute inalterate le durate nominali di impiego quotidiano riducendo i giorni di esercizio dai 150 autorizzati in precedenza ad un massimo 110 l'anno,

si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST


AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

Popn/2017/11572 DEL 15/6/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0037573
DATA: 15/06/2017
OGGETTO: Prat. n. 1852/2016 A.U.A. Ditta CCPL INERTI S.p.A. - loc. Basilicanova, Comune di Montechiarugolo

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0037573_2017_Lettera_firmata:	8EBF56E5969992AA635E6657A7A6B2BB836A9CCB4F9F716DE7EE574A86B38DED



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.pr
.it

OGGETTO: Prat. n. 1852/2016 A.U.A. Ditta CCPL INERTI S.p.A. - loc. Basilicanova, Comune di Montechiarugolo

In riferimento alla istanza di AUA della ditta CCPL INERTI SPA per l'insediamento sito in Via Case Nuove, 33 Comune di Montechiarugolo pervenuta in data 28.10.2016 ns. prot.71210;

valutate le integrazioni pervenute da parte della Ditta di cui sopra,

si esprime parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'AUA con la seguente prescrizione:

- per l'attività di produzione di misto cementato si ritiene applicabile, per le polveri totali, il limite previsto dalla DGR n.2236/2009 per l'attività di cui all'Allegato 1B - Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 Punto n.22 - "Prodotti in calcestruzzo e gesso" e Allegato A - Prescrizioni tecniche per tipo di attività Punto 4.22 che, per le fasi di movimentazione e miscelazione, è pari a **10 mg/Nm³**.

Distinti saluti.

Il Responsabile S.O.T. Parma Sud Est
Dott.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

Allegato 2



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo

PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

Tel. 0521687711, FAX 0521686633

P. IVA. 00232820340 - Cod. Fisc. 92170530346

www.comune.montechiarugolo.pr.it

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio Urbanistica



Prot. n° 12929 /2016

Sigla: E.P./lb

Montechiarugolo, lì 18/11/2016

Trasmessa tramite PEC

Spett.

ARPAE SAC

P.le della Pace, 1

43121 Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

Trasmessa tramite PEC

E p.c. Spett.

SUAP Unione Pedemontana Parmense

P.zza Vittorio Veneto 30

43029 Traversetolo (PR)

suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 – Istanza di Autorizzazione unica ambientale AUA intestata a ditta CCPL inerti srl, via Case Nuove n° 33, Basilicanova

Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana Parmense:

PRATICA SUAP N° 1852/2015

Ditta Richiedente: Ditta CCPL inerti spa

Ubicazione: via Case Nuove n°33 – 43022 Basilicanova

Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 19/10/2016, ns. prot. 11429, pratica SUE n° 2016/0281, pratica SUAP n° 1852/2015, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa in Basilicanova, via Case Nuove n° 33.

VISTO

- Che l'impresa svolge attività di "lavorazione per movimentazione e commercio di materiali inerti ed alla produzione di stabilizzato umido di cemento".
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in zona per attività produttive e tecnico/distributive insediate e soggette a particolari limitazioni/D12.
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe IV - Aree di intense attività umane (forte prevalenza di attività terziarie)" - Leq (dBA 65 periodo diurno, 55 periodo notturno).
- Che l'attività produce scarichi di acque reflue industriali e di dilavamento il cui recapito è in acque superficiali.
- L'istruttoria favorevolmente conclusa dal tecnico istruttore arch. Lucia Bortesi;

ATTESTATO

che in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'attività in oggetto relativamente agli aspetti urbanistici ed alle emissioni sonore in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Relativamente allo scarico di acque industriali in acque superficiali, lo scrivente Comune non ha nulla da rilevare.

Le acque meteoriche recapitano anch'esse nel medesimo corso d'acqua superficiale.

Relativamente alle competenze del Comune di Montechiarugolo, tale parere è da intendersi come definitivo.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Responsabile del Procedimento SUE – Dott.Andrea Peri tel. 0521/687719).



Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale
Dott.ssa Emanuela Petrilli



Dettaglio protocollo eGrammata 3543775

Estremi registrazione

Sigla : PGPR Anno : 2017 Numero : 12114 Copia : 0
Data reg. : 23/06/2017 Data arrivo : 23/06/2017
Mittente : COMUNE DI MONTECHIARUGOLO;
Destinatario : 30-0-0-0-5 - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA - PAOLO MAROLI
Rif. Protocollo : 7151
Oggetto : Prot.N.0007151/2017 - PROCEDIMENTNO UNICO AI SENSI DEL DPR
13/03/2013 N°59 - ISTANZA DI AUA - DITTA CCPL INERTI SPA - PARERE
DEFINITIVO
Descrizione Utente Spedizione :

File elettronici allegati

Layout :

Tipo	Descrizione	Nome
allegato nr.1	aua 2016 0281.pdf	aua 2016 0281.pdf
allegato nr.2	datiprotocollazione.xml	datiprotocollazione.xml

[← Torna alla lista](#)[G Dettaglio protocollo...](#)



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello Unico per l'Edilizia



Prot. n° /2017
Sigla: E.P./ap

Montechiarugolo, lì 16/06/2017

Trasmessa tramite PEC

Spett.
ARPAE SAC
P.le della Pace, 1
43121 Parma
aoppr@cert.arpa.emr.it

Trasmessa tramite PEC

E p.c. Spett.
SUAP Unione Pedemontana Parmense
P.zza Vittorio Veneto 30
43029 Traversetolo (PR)
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 – Istanza di Autorizzazione unica ambientale AUA intestata a ditta CCPL inerti srl, via Case Nuove n° 33, Basilicanova – Parere definitivo

Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana Parmense:
PRATICA SUAP N° 1852/2015

Ditta Richiedente: Ditta CCPL inerti spa
Ubicazione: via Case Nuove n° 33 – 43022 Basilicanova
Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 19/10/2016, ns. prot. 11429, pratica SUE n° 2016/0281, pratica SUAP n° 1852/2015, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa in Basilicanova, via Case Nuove n° 33.

VISTO

- Che l'impresa svolge attività di "lavorazione per movimentazione e commercio di materiali inerti ed alla produzione di stabilizzato umido di cemento".
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in zona per attività produttive e tecnico/distributive insediate e soggette a particolari limitazioni/D12.
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe IV - Aree di intense attività umane (forte prevalenza di attività terziarie)" - Leq (dBA 65 periodo diurno, 55 periodo notturno).
- Che l'attività produce scarichi di acque reflue industriali e di dilavamento il cui recapito è in acque superficiali in quanto la zona non è servita da pubblica fognatura
- L'istruttoria favorevolmente conclusa dal tecnico istruttore Dr. Andrea Peri;

ATTESTATO

che in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'attività in oggetto relativamente agli aspetti urbanistici ed alle emissioni sonore in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Relativamente allo scarico di acque industriali in acque superficiali, lo scrivente Comune non ha nulla da rilevare.

Le acque meteoriche recapitano anch'esse in corso d'acqua superficiale.

Relativamente alle competenze del Comune di Montechiarugolo, tale parere è da intendersi come definitivo e conferma il precedente parere ns. prot. 12929 del 18/11/2016.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Responsabile del Procedimento SUE – Dott. Andrea Peri tel. 0521/687719).



**Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale**
Dott.ssa Emanuela Petrilli

Allegato 3

POPR/2017/4332 DEL 8/3/2017

Rif Prot.Arpae n.17629 del 20/10/2016

Trasmesso via PEC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –Ditta CCPL Inerti S.p.a.– sita nel Comune di Montechiarugolo, via Case Nuove n.33 - Basilicanova. Relazione tecnica

Pratica S.U.A.P. 1852/2015/SUAP/UPP

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 20/10/2016, riferimento S.U.A.P. n.1852/2015/SUAP/UPP., relativa alla domanda presentata per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 281, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta CCPL Inerti S.p.a. con impianti siti nel Comune di Montechiarugolo, via Case Nuove n.33 loc. Basilicanova
- della relativa documentazione di integrazione richiesta in data 21/11/2016| con lettera prot. Arpae n. |19430| e pervenuta in data 29/11/2016, prot. Arpae n. |19981|;

considerato che:

1. la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 2110 del 17/05/2004;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di "stabilizzato umido di cemento" suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
8. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;

9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
10. è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico**:

EMISSIONI E02-E03-E04 “Sfiato silos cemento”

Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricati con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale ad ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

si ritiene che:

la ditta **CCPL Inerti S.p.a.**, il cui Gestore è il Sig. Monti Marco, con sede legale in via M.K. Gandhi n.8 a Reggio Emilia, **possa essere autorizzata** ai sensi dell’art. 269/ del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “produzione di stabilizzato umido di cemento” da svolgere negli impianti siti nel Comune di Montechiarugolo, via Case Nuove n.33 località Basilicanova, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - “Carico silos cemento e miscelatore calcestruzzo”.

I gas *polverosi* che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un *impianto di abbattimento* degli inquinanti in forma *particellare*.
 Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <i>massima</i> tal quale.....	6000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	110	giorni
Altezza minima.....	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale <i>particellare</i>	10	mg/Nm ³
-------------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La fase di carico silos e miscelatore (relativa all'emissione E01) è riconducibile al punto n.2 “*attività di carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione di materie prime*” dell’attività 4.22 della DGR 1769/2010 che prevede un limite più restrittivo per le polveri totali (10 mg/Nm³) di

quello relativo alla corrispondente attività 4.8.1 “*Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione di materie prime*” della Deliberazione del Direttore dell'Ambiente n.4606 del 04/06/1999 (20 mg/Nm³).

Poichè i valori limite dell'Allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittivi, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore dell'Ambiente n.4606 del 04/06/1999, relativamente all'emissione E01, dovrà essere rispettato per il parametro polveri totali, il nuovo limite più restrittivo di 10 mg/Nm³.

Il Gestore dovrà verificare il nuovo limite entro tre mesi dall'emissione del provvedimento finale da parte del SUAP competente, mantenendo la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione **E01** debbono avere una periodicità annuale.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

1. i cumuli del materiale inerte presenti nell'area cortiliva dovranno essere mantenuti costantemente umidi al fine di limitare la polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio e di movimentazione;
2. l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
3. il materiale trasportato dovrà essere coperto (es. teloni ecc.);
4. le superfici esterne dell'Azienda debbono essere mantenute pulite e, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnate e dovrà essere previsto un sistema di lavaggio delle ruote dei camion prima dell'uscita;
5. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
6. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **prodotto finito - stabilizzato umido di cemento** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	CCPL Inerti S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	01817480344
Sede legale :	Via M.K.Gandhi n.8 a Reggio Emilia
Legale rappresentante :	Monti Marco
Sede locale impianti :	Via Case Nuove, loc. Basilicanova, Montechiarugolo
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1	calcestruzzo prodotto [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	16 000 [[t/anno]
Indicatore 2:	Inerti venduti
Quantità dichiarata di Indicatore 2:	20 000[t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	110
Altezza media sbocco emissione :	12 m
Temperatura media emissioni :	293 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	26 kg/anno

Distinti saluti

Il Tecnico referente

Alessandra Braccaioli

Il Responsabile del Distretto

Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif SINADOC:n. 31195/16

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.