

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3693 del 13/07/2017
Oggetto	Ditta GESTIONI INNOVATIVE ITALIA (Ge.I.I.) S.R.L. con sede legale nel Comune di Cosenza (CS), Viale Giacomo Mancini n. 132 ed attività nel Comune di Cento (FE) - Via Bologna, 30; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN MODALITA' SELF SERVICE .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3796 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3333/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **GESTIONI INNOVATIVE ITALIA (Ge.I.I.) S.R.L.** con sede legale nel Comune di Cosenza (CS), Viale Giacomo Mancini n. 132 ed attività nel Comune di Cento (FE) - Via Bologna, 30; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN MODALITA' SELF SERVICE** .

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento, registrata al P.G. dell'ente In data 08/09/2016 al Prot. n. 44323, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 0002346 del 16/01/2017, Pratica SUAP n.1267/2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/421 del 17/01/2017, dalla Ditta **GESTIONI INNOVATIVE ITALIA (Ge.I.I.) SRL** con sede legale nel Comune di Cosenza - (CS), Viale Giacomo Mancini n. 132 ed attività nel Comune di Cento (FE) - Via Bologna, 30 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN MODALITA' SELF SERVICE**;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il rinnovo, con modifica per esclusione dell'attività di autolavaggio, e voltura del titolo abilitativo per lo scarico in fognatura delle acque di prima e seconda pioggia nonché delle acque meteoriche e per l'impatto acustico;

**CONSIDERATO** che nell'istanza di AUA è stata richiesta la contestuale voltura alla ditta **GESTIONI INNOVATIVE ITALIA (Ge.I.I.) SRL** del precedente titolo abilitativo rilasciato alla ditta individuale Rossi Stefano;

**CONSIDERATO** che nella nota dell'Ufficio SUAP P.G. n. 0002346 del 16/01/2017 è stato precisato che la nuova autorizzazione dovrà escludere l'attività di autolavaggio, in quanto quest'ultimo risulta privo del requisito di conformità edilizia nonché dell'agibilità e ad oggi è in disuso;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma*

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*;

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *"Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)"*;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *"Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana"*;

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

#### **VISTI**

- Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

**CONSIDERATO** che lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento, con nota P.G. n. 0002346 del 16/01/2017, aveva provveduto a richiedere al Servizio Ambiente comunale il parere, relativamente alla matrice acque e contestualmente aveva trasmesso allo stesso ufficio la Comunicazione del rispetto dei valori di zona circa l'emissione di rumore, per le valutazioni di competenza;

**CONSIDERATO** che con nota del S.U.A.P. del Comune di Cento Prot. Gen n. 0006513 del 07/02/2017, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2017/1375 del 09/02/2017, è stato trasmesso il parere HERA Prot. Gen n. 9726 del 27/01/2017 riguardante la matrice acqua;

**CONSIDERATO** che con nota del S.U.A.P. del Comune di Cento Prot. Gen n. 11755 del 03/03/2017, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2017/2540 del 07/03/2017, è stato trasmesso il parere del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. Gen n. 10955 del 01/03/2017 riguardante esclusivamente la matrice acqua mentre per la matrice rumore lo stesso Servizio Ambiente ha demandato al S.U.A.P. del Comune di Cento di richiedere ad Arpae la valutazione della comunicazione della ditta di rispetto dei valori di emissione del rumore e di acquisire il relativo parere alle cui condizioni/prescrizioni la ditta si dovrebbe attenere;

**PRESO ATTO** che a tutt'oggi dal Comune di Cento non è pervenuto nessun parere in merito alla matrice rumore;

**PRESO ATTO** della comunicazione della ditta di rispetto dei valori di emissione del rumore;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

**DATO ATTO** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura

Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento alla ditta **GESTIONI INNOVATIVE ITALIA (Ge.I.I.) S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 03296610789, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cosenza - (CS) - Viale Giacomo Mancini 132, ed attività nel Comune di Cento (FE) - Via Bologna, 30, per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN MODALITA' SELF SERVICE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI**

- Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Bologna in Comune di Cento (FE), servita dal depuratore di Cento, Località Corporeno, Via Pedagna, derivanti dall'insediamento sono contrassegnati con le seguenti lettere:
  - "S1" scarico finale acque di prima pioggia, acque meteoriche e seconda pioggia derivanti dall'attività di distributore carburanti, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- Lo scarico delle acque deve rispettare i limiti di emissione in rete fognaria indicati nella Tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo degli effluenti avverrà nel Pozzetto di Campionamento contraddistinto con la sigla **"PC1"** nella planimetria allegata a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

3. Entro 90 gg. dalla data di emissione del presente atto autorizzativo si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, del pozzetto di campionamento contraddistinto con la sigla **"PC1"**;
4. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
5. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
7. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica dell'impianto fognario e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale e successive integrazioni, acquisite agli atti d'ufficio;
8. Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare il suddetto scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni**, dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**