

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3734 del 14/07/2017
Oggetto	DPR 59/2013 Ditta la Machinery SRL per l'insediamento sito in Comune di Torrile via Brodolini, 1 - Adozione di AUA Pratica SUAP 225/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3887 del 14/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Torrile in data 28/03/2017 prot.n. 3837 acquisita al protocollo n. PGPR/2017/5947 del 29/03/2017 ed istruita in seguito alla nota pervenuta in data 13/04/2017 Prot. Arpae n. PGPR/2017/7234 relativa ad alcune delucidazioni richieste da Arpae in data 03/04/2017

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

prot. n. PGPR/2017/6368, presentata dalla Ditta LA MACHINERY SRL nella persona del Sig. Alessio Lazzari in qualità di legale rappresentante, con sede legale sito in Comune di Torrice (PR), Loc. San Polo, Via Cassola, n. 7 C.A.P. 43056 e stabilimento sito in Comune di Torrice (PR) Loc. San Polo Via Brodolini, n. 1 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui ha fornito apposita documentazione nel merito;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Assemblaggio pallettizzatori e depallettizzatori";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/7442 del 18/04/2017;

- parere favorevole espresso da AUSL Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 7068 del 02/02/2017 trasmesso dal SUAP del Comune di Torrice in data 04/04/2017 prot. n. 4177 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/6510 del 04/04/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole per quanto di competenza in merito alle matrici scarichi idrici e rumore espresso dal Comune di Torrice in data 31/03/2017 prot. n. 4086, trasmesso dal SUAP del Comune di Torrice in data 04/04/2017 prot. n. 4177 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/6510 del 04/04/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Torrice in data 13/04/2017 prot. n. 4682, trasmesso dal SUAP del Comune di Torrice

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

in data 14/04/2017 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/7465 del 18/04/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

- le integrazioni richieste alla Ditta e trasmesse dal SUAP del Comune di Torrile in data 23/05/2017 prot. n. 6627 (prot Arpae n. PGPR/2017/9828 del 24/05/2017), a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma prot. n. PGPR/2017/8332 del 03/05/2017;
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2017/10848 del 07/06/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- la nota del SUAP del Comune di Torrile del 13/06/2017 prot. n. 11601 (prot. Arpae n. PGPR/2017/11365 del 14/06/2017) in merito all'espressione dei pareri definitivi di AUSL e Comune, in cui lo stesso SUAP precisa che *"...visto il tipo di integrazioni richiesto da Arpae in tempi successivi all'espressione dei pareri ..., non ritiene necessario provvedere ad una richiesta di conferma pareri agli Enti che si sono già espressi favorevolmente in merito. A parere dell'ente procedente non è emerso con l'integrazione alcun elemento che possa alterare l'esito delle predette valutazioni..."*, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);

EVIDENZIATO che in merito alla matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria, la Ditta ha dichiarato che *"...gli scarichi convogliati in pubblica fognatura sono esclusivamente provenienti dai wc..."*;

il Comune di Torrile nel parere del 31/03/2017 e sopra richiamato evidenzia che *"... trattasi di soli scarichi provenienti dai servizi igienici a servizio dell'insediamento produttivo, recapitati in pubblica fognatura. La Ditta dichiara inoltre che: "i piazzali non sono destinati allo stoccaggio di materiali o rifiuti pericolosi che possono essere dilavati dalle acque meteoriche". Trattandosi di scarichi domestici in pubblica fognatura, gli stessi sono sempre ammessi ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 107 c. 2 nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente..."*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta LA MACHINERY SRL, con legale rappresentante e gestore il Sig. Alessio Lazzari, con sede legale sito in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Cassola, n. 7 C.A.P. 43056 e stabilimento sito in Comune di Torrile (PR) Loc. San Polo Via Brodolini, n. 1, relativamente all'esercizio dell'attività di "Assemblaggio pallettizzatori e depallettizzatori" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2017/10848 del 07/06/2017 (Allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoppr@cert.arpa.emr.it

- i dati relativi al periodo di marcia controllata per le emissioni n. E01 dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Torrile prot. n. 4086 del 31/03/2017 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Torrile si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Torrile. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del

suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Torrile che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile, AUSL Distretto Di Parma– Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2017/10502


IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

PRST PRR/2017/6510 del 04/04/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0007068
DATA: 02/02/2017
OGGETTO: valutazione di SCIA fasc. n. 225/2016/TOR del 20/12/2016 prot.gen.16086 sito in S.Polo di Torrile Via Brodolini 1 Concessionario: R.A.L. IMMOBILIARE S.R.L. Attività: produzione macchine per l'industria alimentare prot.AUSL in entrata 3532 del 19/01/2017

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Ponzi
Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0007068_2017_Lettera_firmata:	E4F3BD51201D2400A8C508BC14D235D9EA34CA2DF5578E29EF63BFA15623C344



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

S.P.S.A.L. Distretto di PARMA
STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Comune Di Torrile - Settore V - Sue,
Suap E Ambiente
suap@postacert.comune.torrile.pr.it

OGGETTO: valutazione di SCIA fasc. n. 225/2016/TOR del 20/12/2016 prot.gen.16086 sito in S.Polo di Torrile Via Brodolini 1 Concessionario: R.A.L. IMMOBILIARE S.R.L. Attività: produzione macchine per l'industria alimentare prot.AUSL in entrata 3532 del 19/01/2017

La Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), riunitasi in data **31/01/2017** ha effettuato l'ESAME del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della DGR 193/2014, valutato che trattasi del progetto di ristrutturazione edilizia comprensiva di istanza AUA con il tamponamento di tettoia da adibire a locale per la riparazione e il deposito di accessori, si comunica che la pratica risulta **CONFORME**

Firmato digitalmente da:

Donatella Ponzi
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Donatella Ponzi

Donatella Ponzi
S.P.S.A.L. Distretto di PARMA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

DONATELLA PONZI

Allegato 2

P6PR/2017/6510 dec 04/04/2017



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 31 marzo 2017

P. 16086

Ufficio SUAP
Sede

OGGETTO: pratica SUAP 225/2016/TOR. Endoprocedimento AUA ditta La Machinery – via Brodolini, S.Polo di Torrile.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 21/12/2016 prot. 16086 e successive integrazioni in data 31/01/2017 prot. 1219, in merito alle matrici ambientali di competenza si rileva quanto segue:

- Per quanto riguarda la matrice rumore, visto il nulla osta di Arpae ST pervenuto in data 31/03/2017 prot. 4058, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA;
- Riguardo alla matrice scarichi idrici trattasi di soli scarichi provenienti dai servizi igienici a servizio dell'insediamento produttivo, recapitati in pubblica fognatura. La ditta dichiara inoltre che: "i piazzali non sono destinati allo stoccaggio di materiali o rifiuti pericolosi che possono essere dilavati dalle acque meteoriche". Trattandosi di scarichi domestici in pubblica fognatura, gli stessi sono sempre ammessi ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 107 c. 2 nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Spett.le

SUAP – COMUNE DI TORRILE

sede

c.a. Responsabile del procedimento
e del settore V Edilizia Privata SUAP e Ambiente
ing. Alessia Benecchi

inviato con PEC

OGGETTO: Pratica SUAP N° 225/TOR del 20/12/2016 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta LA MACHINERY S.r.l., sita in Torrile (PR), loc. San Polo, via G. Brodolini n. 1 – Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. 1415 del 03/02/2016.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico, datata 06/12/2016, redatta dal tecnico abilitato in acustica ambientale, ing. Barbara Fragni;
- trattasi di nuova azienda che si inserisce in un analogo precedente contesto operativo, caratterizzato dalle medesime lavorazioni e da uguali impianti, avente ad oggetto la produzione di parti di macchine per l'industria alimentare, partendo da elementi non lavorati in acciaio inox, acciaio al carbonio, bronzo;

- La produzione avviene con macchine utensili a controllo numerico che eseguono taglio, fresatura e tornitura dei pezzi. Tutti i montaggi avvengono in modalità manuale. Sono altresì previste due aspirazioni dedicate alle operazioni di saldatura e sbavatura, nonché operazioni di carico/scarico;
- la ditta in esame è insediata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Torrice (PR), confinante con aree di classe IV[^];
- non sono presenti ricettori abitativi nelle aree limitrofe allo stabilimento;
- la ditta opererà esclusivamente in tempo di riferimento diurno;
- la valutazione di impatto acustico succitata attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- le verifiche strumentali eseguite dal T.C.A.A. risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Torrice;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato 3

P6PR/2017/74 65 del 18/04/2017



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica - Settore IV
Lavori Pubblici - Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.
Rif. Prot. 16086

Torrile, 12/04/2017

P. 54682

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 225/TOR del 20/12/2016

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Richiedente: **LA MACHINERY SRL**

Ubicazione: .via G. Brodolini n. 1 – S.Polo di Torrile

pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 20/12/2016 prot. 16086 del 21/12/2016

DATO ATTO che l'intervento ricadente sul Mappale n. 166 sub 1 del Foglio 41, come indicato nell'istanza A.U.A. presentata dalla Ditta La Machinery s.r.l. con prot. 16086 del 21/12/2016, negli strumenti urbanistici vigenti:

- **PSC** approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013;
- **RUE** Variante Specifica 2012 per la Tavola P2b3 approvata con delibera di C.C. n. 76 del 21/11/2013;
- **RUE** Variante Specifica IV_2015 per le N.T.A. approvata con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015;
- **Z.A.C.** Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2014;

risulta avere la seguente destinazione:

PSC 2 -

Ambiti Specializzati per Attività Produttive: Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 15;

RUE – Tavola P2b2

Ambiti Specializzati per Attività Produttive: Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 16;

Z.A.C. – Tavola 3 – Settore SUD/Est

Classe V – Aree prevalentemente industriali;

Per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico, fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 4

PGPR/2017/10848 DEL 7/6/2017



Rif Prot.Arpa n.7442 del 18/04/2017
Sinadoc. n..10502/2017

Trasmessa via PEC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –Ditta La Machinery S.r.l. – sita nel Comune di Torrile – loc. S.Polo Via Brodolini n.1. Rif. SUAP 225/2016. Relazione tecnica

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 29/03/2017 riferimento **SUAP 225/2016**, relativa alla domanda presentata per la costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta **La Machinery S.r.l.** con impianti siti in loc. S.Polo Via Brodolini n.1 Comune di Torrile,
- della relativa documentazione di integrazione richiesta in data 03/05/2017 con lettera prot. Arpa n. 18270 e pervenuta in data 24/05/2017

considerato che:

1. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
2. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di "assemblaggio pallettizzatori e depallettizzatori" suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
3. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del D.Lgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
4. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs. 152/06 smi:
 - N.2 caldaie a metano (potenzialità 68 Kw e 17.5 Kw) riscaldamento uffici;
 - N.3 Robour (potenzialità 68 Kw-16 Kw-68 Kw) riscaldamento reparti produttivi.

si ritiene che:

la ditta **La Machinery S.r.l.**, il cui Gestore è il Sig. Lazzari Alessio, con sede legale in via Cassola n.7 loc. S.Polo, nel Comune di Torrile **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "assemblaggio pallettizzatori e depallettizzatori" da svolgere negli impianti siti in località loc. S.Polo Via Brodolini n.1, Comune di Torrile, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - "Aspirazione fase aggiustaggio" (saldatura, molatura, lucidatura, sbavatura).

I gas *polverosi* che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un *impianto di abbattimento* degli inquinanti in forma *particellare*.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <i>massima</i> tal quale	3.000	Nm ³ /h (273°K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	200	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione **E01** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione **E01** debbono avere una **periodicità annuale**.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Materie prime impiegate** verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	La Machinery S.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	02801650348
Sede legale :	Via Cassola n.7 – Loc.S.Polo - Comune di Torrile
Legale rappresentante :	Lazzari Alessio
Sede locale impianti :	Via Brodolini n.1 – Loc.S.Polo - Comune di Torrile
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	
Settore attività CRIAER:	4.13 - Metallurgico
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Materie prime impiegate [Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	[Kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	300
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	273 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	6 kg/anno

Il Tecnico referente

La Responsabile del Distretto di Parma


Alessandra Braccaioli

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Allegato 5

PGPR/2017/11365 DEL 14/6/2017



Torrile, 13/06/2017
Pratica SUAP n. 225/2016
Rif. Prot. n. 16086 del 21/12/2016
Documento protocollato

Prot. n. 11601

Spett. ARPAE SAC
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010.

Conferma pareri definitivi AUSL e COMUNE in risposta a richiesta integrazioni prot. n. 8332 del 03/05/2017 registrata al Prot. n. 5685 del 4/05/2017 – Pratica SUAP N. 225/2016/tor – Istanza AUA stabilimento produttivo sito in Torrile, San Polo, Via Brodolini n. 1 - Proprietà: R.A.L. IMMOBILIARE SRL e Ditta Gestore Attività: LA MACHINERY SRL.

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 225/2016/TOR del 20/12/2016
Oggetto: **SCIA PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMPRENSIVA DI ISTANZA AUA - PRATICA SUE N. 117/2016**
Ditta Richiedente: **R.A.L. IMMOBILIARE S.R.L. (proprietà) – LA MACHINERY S.R.L. (gestore)**
Ubicazione: VIA G. BRODOLINI n. 1
Tecnico progettista: Arc. Paolo Martelli
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 20/12/2016 prot. 0016086 del 21/12/2016

e alla vostra richiesta di integrazioni prot. n. 8332 del 3/05/2017 registrata al Prot. n. 5685 del 4/05/2017, con la presente si comunica che i pareri, espressi in merito alla matrice ARIA, da parte dell'AUSL Parma Prot. n. 7068 del 2/02/2017, acquisito al Prot. n. 1355 del 2/02/2017 (trasMESSO ad ARPAE il 4/04/2017 con Prot. n. 4177) e da parte dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile Prot. n. 4682 del 13/04/2017 (trasMESSO ad ARPAE il 14/04/2017 con Prot. n. 4729), devono essere considerati come pareri definitivi ai fini dell'adozione dell'AUA.

Il SUAP, visto il tipo di integrazione richiesto da ARPAE in tempi successivi all'espressione dei pareri di cui sopra, non ritiene necessario, anche per non aggravare il procedimento, provvedere ad una richiesta di conferma pareri agli Enti che si sono già espressi favorevolmente in merito. A parere dell'ente procedente non è emerso con l'integrazione alcun elemento che possa alterare l'esito delle predette valutazioni.

In attesa di ricevere l'atto di adozione dell'AUA, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore V
SUE SUAP e AMBIENTE
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente



Comune di Torrile, Via I Maggio, n° 1, 43056 San Polo di Torrile (PR) - Tel. 0521/812911 Fax 0521/813292
Settore VII Sportello Unico Attività Produttive - PEC suap@postacert.comune.torrile.pr.it
Responsabile del Settore: Dott. Ing. Alessia Benecchi - Tel. 0521/812905 @mail a.benecchi@comune.torrile.pr.it
Responsabile del Procedimento Commercio: Saccani Patrizia - Tel. 0521/812902 @mail p.saccani@comune.torrile.pr.it
Orari di apertura al pubblico: martedì / venerdì: 8.30 – 13.00 e giovedì 14.30 – 17.00 (solo con appuntamento)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.