

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3739 del 17/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA SCRL per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio materiali inerti, sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale Circonvallazione n. 95.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3722 del 10/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA SCRL per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio materiali inerti, sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale Circonvallazione n. 95.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA SCRL (C.F. 00692310378 e P.I. 00521051201) per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio materiali inerti, sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale Circonvallazione n. 95, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA SCRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA SCRL (C.F. 00692310378 e P.I. 00521051201) con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Provinciale Circonvallazione n. 95, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale Circonvallazione n. 95, ha presentato, nella persona di Celestino Sovrani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 18/12/2015 (Prot.n. 20902) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 21074 del 21/12/2015 (prot. n. 20902/2015), pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 22/12/2015 al PG 146539 Fasdc. 11,19/937/2015;

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- In data 01/01/2016 a seguito del passaggio di competenza dettata dalla Legge Regionale 13/2015 la domanda è confluita nella **Pratica SINADOC 2583/2016**.
- L'ARPAE SAC di Bologna con propria nota PGB0/2016/2278 del 09/02/2016 ha provveduto a prendere atto del procedimento avviato e a richiedere i pareri di competenza agli Enti coinvolti;
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot.n. 14849 del 23/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/08/2016 al PGB0/2016/15713, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 22/05/2017, ha trasmesso aa ARPAE-SAC di Bologna parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, in data 04/07/2017 con propria nota ha trasmesso aa ARPAE-SAC di Bologna le risultanze del sopralluogo svolto presso l'impianto per lo svolgimento del collaudo del distributore carburanti ad uso privato svolto in data 19/06/2017, rilevando al necessità di richiedere alla ditta lo svolgimento di alcuni interventi strutturali, di piccola entità, ma comunque utili a fini ambientali, la descrizione di detti interventi sono riassunti nell'allegato tecnico.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Bologna, data di redazione 10/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA SCRL
Comune di Molinella (BO), via Provinciale Circonvallazione n. 95

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Molinella (BO) “scarico di acque domestiche” provenienti dall'attività di Stoccaggio Materiali Inerti.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue di dilavamento aree esterne provenienti dall’impianto (competenza amministrativa di ARPAE-SAC di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella (BO), pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/08/2016 al PGB0/2016/15713. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 2583/2016

Documento redatto in data 05/06/2017



Area IV - Gestione del territorio
Sportello Unico delle Attività Produttive

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.67 e 051/690.68.68
Fax 051/690.03.46
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it.

Molinella li 23.08.2016

Prot. n. 14849

Inviata a mezzo Pec.

All' Agenzia regionale per la prevenzione
l'ambiente e l'energia (ARPAE)
SUA SEDE

V.s. Pratica SINADOC 2583/2016
(rif. CMBO Fascicolo 11.19/937/2015)

Oggetto: Trasmissione parere Servizio Politiche Ambientali del Comune di Molinella riferito al procedimento AUA ai sensi del DPR 59/2013.

Con la presente, in riferimento alla domanda di AUA della Soc. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA relativa all'attività sita in Molinella Via Provinciale Circonvallazione 95 si inoltra copia del parere rilasciato dal Servizio Politiche Ambientali del Comune di Molinella in data 23.08.2016 con il prot. n. 14836.

In allegato si trasmette inoltre copia del Provvedimento Unico n. 136/2011 rilasciato dal SUE del Comune di Molinella in occasione dell'ultimo intervento edilizio riguardante l'impianto.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile dello Sportello Unico
delle Attività Produttive
Geom. Massimiliano Roversi*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00
Sportello Unico dei Serv. Territoriali tel. 051.6906865 - fax 051.6900346
Sede Municipale: Piazza A.Martoni n.1- 40062 Molinella
C.F. 00446980377 P.I. 00510171200
sportellounico@comune.molinella.bo.it



AREA IV
SERVIZI DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46



Molinella, 23.08.2016
Prot. N. 14836

**Allo Sportello Unico
delle Attività Produttive**

Oggetto: AUA ditta “Cooperativa Autotrasporti Molinella srl”
Unità locale: via Provinciale circonvallazione n. 95 – Molinella
Attività: stoccaggio materiali inerti
Parere autorizzativo

Vista l'istanza di AUA presentata in data 13.02.2016 dal tecnico incaricato, tramite procura speciale, dalla ditta **Cooperativa Autotrasporti Molinella srl** e iscritta agli atti con prot. 2449;

Vista la comunicazione di presa d'atto avvio procedimento AUA trasmessa da Arpae – SAC (Pratica SINADOC 2583/2016), con la quale si chiede al Comune di Molinella - Settore Ambiente di esprimersi in merito all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche originate presso l'insediamento situato a Molinella, in via Provinciale circonvallazione n. 95;

Considerato che ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Ente di governo dell'ambito competente.

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche a condizione che venga rispettato il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna del 23.05.2007 e s.m.i., nonché le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Politiche Ambientali
(dott. agr. Roberta Bonora)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA SCRL
Comune di Molinella (BO), via Provinciale Circonvallazione n. 95

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque dilavamento aree esterne in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico nello scolo Bonello (Consorzio della Bonifica Renana) delle acque meteoriche di dilavamento dell'area esterna costituita da un piazzale in stabilizzato della superficie di 5129 mq. destinato ad ospitare i cumuli di materiale inerte per i lavori edili (sabbia, ghiaia, terreno , ecc...) servito da un sistema di separazione e gestione della prima pioggia.

Le acque di prima pioggia vengono trattate in impianto costituito da un sistema di separazione delle portate di pioggia successive (pozzetto scolmatore), un bacino di accumulo avente funzione di sedimentatore (volume utile 12,06 mc.) ed un desoleatore finale (volume utile 2,30 mc.)

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Molinella. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

1. Entro 120 giorni dal rilascio del presente atto, dovranno essere realizzati gli interventi concordati tra la proprietà e i tecnici di ARPAE ST nel corso del sopralluogo svolto in in data 03/07/2017 e precisamente:
 - Chiusura della caditoia di piazzale, posta in vicinanza al distributore di carburanti, e costruzione di un rilevato al fine di dirottare i reflui meteorici verso il piazzale di deposito di inerti; tramite la naturale pendenza presente, in modo che tutti i reflui di dilavamento potenzialmente contaminati venagano inviati all'impianto di sedimentazione-disoleazione

- presente, garantendo il trattamento di depurazione richiesto per la presente tipologia di attività.
- Ad avvenuta realizzazione di quanto sopra descritto e concordato; l'azienda dovrà documentare con una breve relazione e fotografie i lavori svolti per intercettare i reflui meteorici.
 - Eventuali variazioni rispetto a quanto concordato dovranno essere preventivamente concordate con i tecnici di ARPAe-SAC di Bologna che hanno provveduto al sopralluogo;
2. lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
 3. nel punto di controllo parziale in uscita dal sistema di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento delle aree esterne deve essere garantito il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali;
 4. immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore dovrà essere realizzato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Il bacino di contenimento posto a servizio della cisterna di gasolio sia vuotato con regolarità al fine di mantenere disponibile il massimo volume di contenimento;
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
 - i pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
 - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - sia reso disponibile al personale incaricato della gestione degli impianti il manuale di gestione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue redatti dai progettisti o dai fornitori, con particolare riferimento all'uso e manutenzione delle parti elettromeccaniche;
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di

smaltimento rifiuti;

- gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
6. Il titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e gestionali impartite dal Consorzio della Bonifica Renana per l'immissione, contenute nell'atto di concessione n.20110006 e rilasciato al titolare il 06/04/2011 prot.n. 0001895;
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°82817 del 13/05/2011 CL 11.4.5/254/2010 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 2583/2016

Documento redatto in data 05/06/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.