

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3744 del 17/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società EURORICAMBI S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di magazzino prodotti finiti e spedizioni, sito in Comune di Valsamoggia (BO), loc. Crespellano via Tombetto n. 16/a c.a.p. 40053.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3807 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **EURORICAMBI S.P.A.** per l'impianto destinato ad attività di magazzino prodotti finiti e spedizioni, sito in Comune di Valsamoggia (BO), loc. Crespellano via Tombetto n. 16/a c.a.p. 40053.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società EURORICAMBI S.P.A. (C.F. e P.I. 02824121202) per l'impianto destinato ad attività di magazzino prodotti finiti e spedizioni, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Tombetto n. 16/a c.a.p. 40053, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico (A) in pubblica fognatura³ di Via Confortino (rete separata acque nere gestione Hera Spa) di acque reflue domestiche ed Autorizzazione allo scarico (S3) in pubblica fognatura di Via Tombetto (rete separata acque bianche gestione Comune di Valsamoggia) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti ed aree esterne transito e sosta veicoli) e di acque reflue industriali costituite da acque di condensa centrale termica e gruppi di raffreddamento (scarico parziale S1) e contro lavaggio resine impianto addolcitore acqua (scarico parziale S2) (Soggetto competente Comune di Valsamoggia);**
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴ (Soggetto competente Comune di Valsamoggia).**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A (contiene prescrizioni per la matrice scarichi di acque reflue e per la matrice impatto acustico)** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società EURORICAMBI S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società EURORICAMBI SPA, P.IVA/Cod.Fisc. 02824121202, con sede legale a Valsamoggia loc.Crespellano in via Chiesaccia, 5, cap 40053 per l'impianto ubicato a Valsamoggia loc. Crespellano in Via Tombetto, 16/a cap 40053 ha presentato, nella persona di Gabriella Mortera, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica S.U.A.P., al S.U.A.P. Associato per il Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 25/10/2016 al Prot.n. 54778 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- pubblica fognatura⁸ di acque reflue.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota prot.n. 2184 del 03/11/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC il giorno 03/11/2016 al PGB0/2016/20603 associato alla **Pratica Sinadoc 28835/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, dopo che la precedente istanza presentata allo stesso S.U.A.P. al PG.42246 del 09/08/2016 e al P.G.47512 del 14/09/2016, in atti di ARPAE al PGB0/2016/17357 era stata respinta per irregolarità accertate nelle firme digitali dei documenti.
 - Il S.U.A.P. Associato per i Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/11/2016 al PGB0/2016/21908, ha trasmesso il parere favorevole condizionato espresso da Hera SPA con Prot.gen.124395 del 18/11/2016 a conferma del precedente parere espresso con Prot.gen.112304 del 14/10/2016.
 - Il S.U.A.P. Associato per i Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/12/2016 al PGB0/2016/24804, ha trasmesso nulla osta per gli aspetti urbanistici e parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA, per la matrice impatto acustico e scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;
 - Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto in data 16/01/2017 a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, verificata la presenza di errori materiali e di contenuto nel provvedimento precedentemente proposto in data 16/01/2017, ha provveduto in data 12/07/2017 a redigere nuova proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale quantificando gli oneri dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art.9 "scarichi Idrici" del vigente tariffario Arpae si applica cod. tariffa 12.04.01.04 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 12/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

⁸Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto EURORICAMBI S.P.A.

attività magazzino prodotti finiti e spedizioni

Comune di Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano (BO), via Tombetto n. 16/a cap 40053

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue in pubbliche fognature di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

e

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Matrice scarichi di acque reflue in pubbliche fognature

Classificazione degli Scarichi

Scarico nella pubblica fognatura di via Confortino (scarico A), gestore Hera Spa, classificato dal Comune di Valsamoggia (BO), con parere Prot.65615/2016 del 29/12/2016 visti i pareri di Hera S.p.a. Prot.112304 del 14/10/2016 e Prot.124395 del 18/11/2016, “scarico di acque reflue domestiche” provenienti da servizi igienici, mensa/spogliatoi.

Scarico nella pubblica fognatura separata acque meteoriche di via Tombetto (Scarico S3), gestore Comune di Valsamoggia, classificato dal Comune di Valsamoggia con parere Prot.65615/2016 del 29/12/2016 visti i pareri di Hera S.p.a. Prot.112304 del 14/10/2016 e Prot.124395 del 18/11/2016, di acque meteoriche di dilavamento coperti ed aree esterne utilizzate esclusivamente per transito e sosta di automezzi, pertanto considerate non contaminate ai sensi della DGR286/2005 e della DGR 1860/2006. La condotta di raccolta delle acque meteoriche che confluisce nello scarico S3 riceve anche gli **scarichi parziali S1**, acque reflue industriali costituite da acque di condensa della centrale termica e del gruppo di raffreddamento, e **S2**, acque reflue industriali originate dal contro lavaggio delle resine dell’impianto addolcitore dell’acqua.

Prescrizioni

Scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura di via Confortino

Sono sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Integrato e delle prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visti i pareri di Hera S.p.a. Prot.112304 del 14/10/2016 e Prot.124395 del 18/11/2016, con il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale Prot.65615/2016 del 29/12/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Scarico nella pubblica fognatura separata acque meteoriche di via Tombetto

Visto il richiamato parere favorevole Prot.65615/2016 del 29/12/2016 espresso dal Comune di Valsamoggia, è ammesso lo scarico delle acque meteoriche non contaminate di dilavamento coperti ed aree esterne di transito e sosta automezzi.

ARPAE-SAC di Bologna evidenziando che gli scarichi di acque reflue industriali di norma non sono ammissibili in rete fognaria separata acque bianche, che per sua natura, è dedicata esclusivamente all'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio di coperti ed aree esterne, dispone le seguenti prescrizioni:

1. Le immissioni S1 ed S2 nella rete aziendale raccolta acque meteoriche possono essere provvisoriamente mantenute come da documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA con l'obbligo di rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 al D.Lgs.152/2006 Parte Terza per scarico industriali in acque superficiali. Tali limiti devono essere garantiti nei pozzetti parziali di controllo S1 ed S2, prima della miscelazione con eventuali acque meteoriche;
2. **Entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento** il Titolare dello scarico deve presentare:
 - documentazione tecnica e progettuale, con indicazione dei tempi di realizzazione, per il collettamento delle immissioni S1 e S2 "acque reflue industriali" alla rete nera aziendale collegata alla pubblica fognatura depurata di Via Confortino, ovvero, dovrà meglio documentare l'impossibilità tecnica ed economica a realizzare tale adeguamento;
 - Valutazioni e/o dati analitici relativi al grado di acidità delle acque di condensa (PH) della centrale termica ed al grado di salinità (conducibilità elettrica e SAR) delle acque reflue da contro lavaggio delle resine dell'addolcitore per le valutazioni relative alla compatibilità degli scarichi con il ricettore finale della rete separata acque meteoriche del comparto (Rio Carpineta);
3. Qualora il Titolare dello scarico intenda richiedere l'assimilazione di tali acque reflue industriali (S1 e S2) alle acque reflue domestiche dovrà presentare anche la documentazione tecnica prevista dal punto 5 della D.G.R.1053/2003;
4. La documentazione tecnica che verrà prodotta (progetto adeguamento e/o motivate impossibilità realizzative e l'eventuale documentazione per la richiesta di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche) sarà sottoposta alla valutazione di tutti i soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, Hera SPA ed Arpae)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Matrice impatto acustico

Esiti della valutazione

Il Comune di Valsamoggia con il citatao parere Prot.65615/2016 del 29/12/2016 si è espresso anche per la matrice impatto acustico che pertanto viene ricompresa nel presente provvedimento.

Prescrizioni

1. I livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e a quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata dal Comune di Valsamoggia con deliberazione del C.C. n.11 del 25/02/2016;
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro:

- Tavola 3 datata settembre 2015 - Schema Rete Fognaria;
- Particolare planimetrico con scarichi S1 e S2;
- Relazione Tecnica Ciclo Produttivo predisposta da Gabriella Mortera in base alle indicazioni fornite dall'azienda.

Pratica Sinadoc 28835/2016

Documento redatto in data 12/07/2017



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

Spett.le **SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**
c/o Municipio di Crespellano
Piazza Berozzi n. 3
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

A.R.P.A.E – SAC di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto "Euroricambi SpA", sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Tombetto n. 16/A – Località Crespellano. (Suap n. 2184/2016). Trasmissione parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 56056 del 03/11/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro.

Tenuto conto del parere Hera spa Direzione Acqua, agli atti con prot. 59054 del 18/11/2016.

Dato atto che trattasi di nuova istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativamente all'impianto "**Euroricambi SpA**" sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Tombetto n.16/A, località Crespellano, esercente *l'attività di magazzino prodotti finiti e spedizioni* .

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

si dà atto a quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (agli atti con prot. n. 64596/2016) e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Tombetto n. 16/A, loc. Crespellano, distinto catastalmente al Foglio 8 - Mappale 557 - Sezione Crespellano M320A è ubicato nel sistema insediativo specializzato - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale APS.Mc - sub ambiti consolidati art. 4.4.3. Norme RUE. L'area ricade all'interno di intervento unitario convenzionato IUC-P.CR4 , art. 4.2.4. Norme RUE.

b) la matrice rumore

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e nella classificazione acustica del territorio approvata con deliberazione del C.C. n.11 del 25/02/2016, l'insediamento produttivo rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

trattasi di scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

preso atto che dalla documentazione presentata:

- le acque reflue di tipologia domestica (servizi igienici, mensa, spogliatoi) recapitano nella pubblica fognatura di Via Confortino afferente al depuratore di Anzola dell'Emilia;
- le acque reflue di tipologia industriale derivanti da condensa centrale termica e condensa gruppo di raffreddamento (Scarico parziale S1) e da contro-lavaggio, resine di trattamento, osmosi acqua (Scarico parziale S2), convogliano, insieme con le acque meteoriche di dilavamento del piazzale utilizzato per il transito/parcheggio di automezzi, dichiarate non contaminate e pertanto non soggette agli obblighi previsti dalla DGR 286/2005, nella fognatura bianca di Via Tombetto.

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza.

parere favorevole

al rilascio di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativa a “all'impianto “**Euroricambi SpA**” sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Tombetto n.16/A, località Crespellano, esercente *l'attività di magazzino prodotti finiti e spedizioni*, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e a quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata con deliberazione del C.C. n. n.11 del 25/02/2016,;
- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'ente gestore della fognatura, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'ente gestore della fognatura, ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
- in adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE e i diritti di terzi.

Distinti saluti.

**Il Responsabile Area
Gestione e Sviluppo del Territorio**

Geom. Stefano Cremonini

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980).

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Stefano Cremonini; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03 .



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)
Servizio Ambiente



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO
Largo don Dossetti 10
40053 LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

Originale PEC

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 18 novembre 2016
Prot. gen. 124395

ns. rif. Hera spa Data prot.: 03-11-2016 Num. prot.: 0118413
PA&S numero 171/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Conferma Parere.
Ditta richiedente: `Euroricambi SpA - Magazzino prodotti finiti e spedizioni
nell'immobile sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Tombetto n.16/A,
Localit' Crespellano.
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro Pratica n. 2184/16

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Taddei Pierluigi in qualita' di rappresentante legale della Ditta `EURORICAMBI SPA_ con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Chiesaccia n.5, Localit' Crespellano, inerente l'insediamento adibito a magazzino prodotti finiti e spedizioni, con presenza di ne47 addetti, sito in VIA TOMBETTO n.16/A, Localit' Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna ne286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

questa Società CONFERMA, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO espresso in data 14 ottobre 2016 Prot. gen. 112304.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene `Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale`_



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO
Largo don Dossetti 10
40053 LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

Originale PEC

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 14 ottobre 2016
Prot. gen. 112304

ns. rif. Hera spa Data prot.: 19-09-2016 Num. prot.: 0103053
PA&S numero 171/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: `Euroricambi SpA - Magazzino prodotti finiti e spedizioni
nell'immobile sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Tombetto n.16/A,
Localit` Crespellano.

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro Pratica n. 1889/16
Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Taddei Pierluigi in qualit` di rappresentante legale della Ditta `EURORICAMBI SPA_ con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Chiesaccia n.5, Localit` Crespellano, inerente l'insediamento adibito a magazzino prodotti finiti e spedizioni, con presenza di n`47 addetti, sito in VIA TOMBETTO n.16/A, Localit` Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto dalla documentazione presentata che l'insediamento origina acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di dilavamento; preso atto dalla documentazione presentata che le acque reflue di tipologia domestica (servizi igienici, mensa, spogliatoi) recapitano nella pubblica fognatura di Via Confortino afferente al depuratore di Anzola dell'Emilia;

preso atto dalla documentazione presentata che le acque reflue di tipologia industriale derivanti da condensa centrale termica e condensa gruppo di raffreddamento (Scarico parziale S1); e da contro-lavaggio resine di trattamento osmosi acqua (Scarico parziale S2); convogliano, insieme con le acque meteoriche di dilavamento del piazzale utilizzato per il transito/parcheggio di automezzi, dichiarate non contaminate e pertanto non soggette agli obblighi previsti dalla DGR 286/2005, nella fognatura bianca di Via Tombetto che recapita nel corpo idrico di superficie denominato Rio Carpineta (Scarico S3);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- Δ vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Δ lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- Δ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- Δ il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- Δ tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- Δ l'Ente gestore, a mezzo di incaricati pubblici, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- Δ l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- Δ per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere · da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovr  essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, `Sezione C - Articolo 62_, approvato dall'Assemblea dell'Agencia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetter  fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovr  essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Societ  rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene `Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale_

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.