

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3745 del 17/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SACCOMANDI E MALAGOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/F
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3809 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SACCOMANDI E MALAGOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/F.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società SACCOMANDI E MALAGOLI SPA (C.F. 00224010389 e P.I. 02660940368) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/F, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società SACCOMANDI E MALAGOLI SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società SACCOMANDI E MALAGOLI SPA (C.F. 00224010389 e P.I. 02660940368) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/F, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/F, ha presentato, nella persona di Daniele Barbieri, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 02/10/2015 (Prot.n. 38446) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota Prot. n. 39547 del 09/10/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 09/10/2015 al PG.118673 Fasc. 11,19/769/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ARPA Distretto di Pianura e al Comune di San Giovanni In Persiceto, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- In data 13/10/2015 con propria nota PG. 119424 la Città Metropolitana di Bologna ha provveduto a confermare l'avvio del procedimento amministrativo restando in attesa dei pareri degli Enti competenti

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- per provvedere al rilascio dell'Autorizzazione richiesta;
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota Prot. n. 39547 del 09/10/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 09/10/2015 al PG.118673 Fasc. 11,19/769/2015, ha trasmesso nulla osta edilizio urbanistico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
  - L'ARPA Distretto di Pianura con propria nota del 26/10/2015 PGBO/2015/14318 ha provveduto a richiedere integrazioni documentali al fine di poter provvedere al rilascio del contributo tecnico per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
  - In data 06/11/2015 con propria nota PG. 129410 la Città Metropolitana di Bologna ha provveduto a sospendere il procedimento amministrativo per consentire alla Ditta di presentare la documentazione integrativa richiesta;
  - Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota Prot. n. 44817 del 10/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 11/11/2015 al PG.130799, ha trasmesso ad ARPA Distretto di Pianura, Città Metropolitana di Bologna, la documentazione integrativa inviata dalla ditta in data 30/10/2015;
  - L'ARPA Distretto di Pianura con propria nota del 19/11/2015 PGBO/2015/15547 ha trasmesso al Comune di San Giovanni in Persiceto, Città Metropolitana di Bologna parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto;
  - In data 16/12/2015 con propria nota PG. 142022 la Città Metropolitana di Bologna ha provveduto a richiedere, a seguito delle risultanze di ARPA Distretto di Pianura, l'espressione del parere degli Enti competenti per provvedere al rilascio dell'Autorizzazione richiesta;
  - In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 35930/2016.
  - Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota del 12/07/2017 Prot.n. 30568 ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, il proprio parere favorevole con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto .
  - Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Bologna, data di redazione 13/07/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SACCOMANDI E MALAGOLI SPA**  
**Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/F**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione degli scarichi**

Dall'impianto hanno origine i seguenti scarichi:

- Scarico di acque meteoriche di dilavamento del piazzale asfaltato (area impermeabilizzata interessata al dilavamento dichiarata pari a 1200 m<sup>2</sup>) che confluiscano, mediante 6 caditoie di piazzale situate in cunetta di raccolta, ad un impianto di trattamento **di prima pioggia** dichiarato in grado di trattare i primi 5 mm di pioggia; tale impianto risulta dotato di pozzetto scolmatore, bacino di accumulo e sedimentazione costituito da vasca, passaggio in comparto di disoleazione mediante pompa sommersa ubicata all'interno del bacino di accumulo e scarico delle acque di prima pioggia trattate dopo 48-72 ore e recapito finale in fosso di scolo poderale che recapita in fosso di scolo stradale di via Modena, in tratto tombato, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento situato subito a monte della linea di immissione delle acque di seconda pioggia;
- Scarico di acque reflue civili in fosso di scolo poderale che recapita in fosso di scolo stradale di via Modena, in tratto tombato (Canale consorziale denominato "Piolino Superiore"; nella documentazione presentata viene allegato Nulla Osta rilasciato da Consorzio di Bonifica Burana Prot. n. 12698 del 30/09/2015) originate dall'unico servizio igienico presente nel locale gestore preventivamente trattato con Fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico ;

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico di **acque meteoriche pluviali** raccolte dalla copertura dell'unica pensilina dell'impianto di distribuzione carburanti e da una caditoia di piazzale situata oltre l'isola spartitraffico (mentre la caditoia evidenziata in giallo nella planimetria della rete fognaria è stata dotata di chiusino) smaltite, senza subire alcun

trattamento, in medesimo fosso di scolo stradale, in tratto tombato, originando un terzo punto di scarico, dette acque non si immettono nei sistemi di trattamento dei reflui;

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), visto anche il parere di ARPA Distretto di Pianura PGB0/2015/15547 del 19/11/2015, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/07/2017 al PGB0/2017/16278. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 35930/2016

Documento redatto in data 13/07/2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**