

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3754 del 17/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CAMST Soc.Coop a r.l. per l'impianto destinato ad attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione, sito in Comune di Imola (BO), via Grieco n. 4 c.a.p. 40026.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3855 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CAMST Soc.Coop a r.l.** per l'impianto destinato ad attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione, sito in Comune di Imola (BO), via Grieco n. 4 c.a.p. 40026.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società CAMST Soc.Coop. a r.l. (C.F.00311310379 e P.I. 00501611206) per l'impianto destinato ad attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione, sito in Comune di Imola (BO), via Grieco n. 4 c.a.p. 40026, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da attività preparazione pasti, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Imola}, per necessità di modificare i contenuti prescrittivi del precedente provvedimento AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Imola a seguito dell'adozione della stessa da parte di ARPAE SAC di Bologna con Determina dirigenziale DET-AMB-2016-3939 DEL 10/10/2016, che imponeva un piano di monitoraggio entro il 31/03/2017 da sottoporre ad una nuova valutazione tecnica di Hera Spa.
2. Revoca la precedente Determina dirigenziale di AUA di ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-3939 del 10/10/2016 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

proprio relativo provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale la cui scadenza di validità, fissata al 30/06/2017, è prorogata fino alla data di adozione del presente provvedimento.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la società **CAMST Soc.Coop. a r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CAMST Soc.Coop a r.l. (C.F.00311310379 e P.I. 00501611206) con sede legale in Comune di Castenaso (BO), via Tosarelli n. 318 c.a.p. 40055, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Grieco n. 4 c.a.p. 40026, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 23/03/2017 (Prot.n. 11611/2017) il piano di monitoraggio in risposta alla specifica prescrizione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato da ARPAE Sac di Bologna con Det-Amb-2016-3852 del 11/10/2016;
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 12163 del 28/03/2017, pervenuta agli atti di

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC di Bologna in data 28/03/2017 al PGB0/2017/6888 associato alla **Pratica SINADOC 3816/2016**, ha trasmesso ad ARPAE e a Hera Spa, la documentazione pervenuta per le valutazioni di competenza.

- Hera Spa, con propria nota Prot.gen.41492 del 21/04/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/04/2017 al PGB0/2017/8864, ha trasmesso un parere transitorio non definitivo ma condizionato ad ulteriori indagini di monitoraggio;
- ARPAE SAC di Bologna, con propria nota PGB0/2017/11675 del 25/05/2017, ha espresso considerazioni in merito alle valutazioni di Hera Spa richiedendo la riformulazione del parere da transitorio e definitivo con prescrizioni tecniche per consentire l'aggiornamento del provvedimento di AUA e superare la scadenza transitoria fissata al 30/06/2017;
- Hera Spa, con propria nota Prot.gen.53953 del 30/05/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/05/2017 al PGB0/2017/12204, ha trasmesso, in sostituzione del precedente parere transitorio prot.gen 41492 del 21/04/2017, il proprio parere favorevole condizionato ai rispetto di specifica prescrizioni;
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria PEC del 13/06/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2017 al PGB0/2017/13454, ha trasmesso, visto il parere di Hera Spa, il Nulla Osta allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto CAMS soc.coop ar.l. di via Grieco n.4.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione e i pareri acquisiti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura Art.9 voce "Scarichi idrici" del vigente tariffario che prevede l'applicazione del cod. tariffa 12.04.01.07 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 13/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CAMST Soc.Coop. a r.l.
attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione
Comune di Imola (BO), via Grieco n. 4 c.a.p. 40026

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Togliatti classificato dal Comune di Imola (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” costituite da unione di acque reflue industriali derivanti dall’attività produttiva svolta, di acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) e di acque meteoriche di dilavamento coperti ed aree esterne.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 53953 del 30/05/2017, con nulla osta a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura espresso con atto monocratico n.22 del 06/06/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2017 al PGBO/2017/13454. I documenti richiamati sopra sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

- Documentazione tecnica di riferimento al precedente provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2016-3852 del 11/10/2016;
- Relazione tecnica risultanze piano di monitoraggio datata 21/03/2017.

Pratica Sinadoc 3816/2017

Documento redatto in data 13/07/2017



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 22 del 06/06/2017

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA. CAMST, VIA GRIECO 4

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 920 dell'11.01.2016, presentata dalla Sig.ra Maria Antonietta Pasquariello, in qualità di legale rappresentante della società CAMST Soc. Coop. a r.l. (C.F. 00311310379) con sede legale a Bologna in Via Tosarelli e sede operativa a Imola in Via Grieco 4, per la matrice scarico delle acque industriali in pubblica fognatura;
- visto il parere condizionato, rilasciato da Hera – Direzione Acqua – Prot. 43358/2016, pervenuto al Prot. Gen. 13525 del 06.04.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede "...la Società scrivente rilascia nulla osta allo scarico alle condizioni dell'autorizzazione in essere (di cui sopra) per un ulteriore anno (scadenza 11.06.2017), nelle more degli esiti della campagna di monitoraggio che la Ditta dovrà mettere in atto. ..."
- visto il successivo Nulla Osta ad autorizzare lo scarico delle acque industriali in pubblica fognatura (Prot. Gen. n. 16046 del 22.04.2016) con validità fino all'11.06.2017 – recependo il parere di Hera Spa suddetto;
- vista la relazione tecnica riguardante le risultanze del prescritto piano di monitoraggio inviata dalla Camst Soc. Coop a r.l. al Prot. Gen. n. 11611 del 23.03.2017 che il SUAP del Comune di Imola ha provveduto ad inviare agli Enti coinvolti nel procedimento;
- considerato il parere favorevole condizionato di Hera Spa, prot. 53953, pervenuto al Prot. Gen. n. 22561 del 30.05.2017 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

a scaricare le acque industriali in pubblica fognatura a Imola in Via Grieco 4, alle condizioni indicate da Hera – Direzione Acqua – nella comunicazione prot. 53953/2017 pervenuta al Prot. Gen. n. 22561 del 30.05.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 06/06/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 30 maggio 2017
Prot. n. 53953

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. – Via Grieco 4 – Imola – Revisione/aggiornamento parere per Autorizzazione Unica Ambientale (prot Hera spa 41492 del 21/4/2017)

ns.rif.: prot.prec 7173 del 19/01/2016
18044 del 08/02/2016
31719 del 08/03/2016
32906 del 28/3/2017
41492 del 21/4/2017
52254 del 25/5/2017

Richiedente: CAMST Soc. Coop. a r.l.

Ubicazione: Via Grieco 4 – Imola

Attività: preparazione pasti industriali e servizio ristorazione

In riferimento alla nota di Arpae pervenuta con prot Hera Spa 52254 del 25/5/2017 la società scrivente esprime il seguente parere in sostituzione del precedente emesso in data 21/04/2017 con prot Hera Spa 41492.

Premesso che:

- La Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- Il Provvedimento adottato da ARPAE (DET-AMB-2016-3852 del 11/10/2016) prescriveva uno specifico piano di monitoraggio a cura della Ditta in oggetto, teso a verificare l'efficacia degli interventi tecnico gestionali ed impiantistici realizzati.
- Gli esiti analitici del monitoraggio effettuato dalla ditta presentano difformità rispetto a quanto rilevato da questo gestore nello stesso periodo. Le verifiche condotte dalla società scrivente hanno, infatti, evidenziato anche nell'ultimo anno frequenti superamenti dei limiti autorizzati.

Si ritiene di poter esprimere un **parere favorevole condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Grieco l'immissione indicata nella planimetria, allegata alla domanda, convogliante acque industriali derivanti dall'attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione, acque meteoriche e acque domestiche.
- 2) I reflui industriali di cui a punto precedente dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come descritto nelle relazioni inoltrate dalla Ditta a corredo/integrazione della domanda.
- 3) I medesimi reflui dovranno rispettare i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria.
- 4) La ditta dovrà proseguire il piano di monitoraggio con controlli dello scarico in pubblica fognatura bimestrali; in particolare, dovranno essere analizzati almeno i seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Fosforo Totale, Oli e Grassi animali/vegetali, Tensioattivi Totali. Preme segnalare che tale monitoraggio dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni (peraltro previste anche dal punto 3.3 della Direttiva Regionale Emilia Romagna 1480/2010):
 - le modalità di campionamento, il periodo e la data nel quale i prelievi saranno effettuati, nonché ora e luogo di effettuazione dell'analisi, devono essere preventivamente comunicati al gestore, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di campionamento;
 - le analisi devono essere eseguite presso laboratori esterni e da personale abilitato;
 - le analisi dovranno riguardare campioni prelevati da personale del laboratorio responsabile degli accertamenti analitici;
 - ogni prelievo sarà accompagnato da apposito verbale, da spedire al gestore entro 48 ore, nel quale saranno contenuti gli elementi più significativi delle operazioni di prelievo quali la data, il tipo di campionamento, l'ora ed il punto di prelievo nonché il nominativo e la firma dell'operatore;
 - entro 60 giorni dalla data di campionamento, copia del certificato di analisi e del verbale di prelievo, sono trasmessi al gestore; per le analisi effettuate nel mese di dicembre l'invio deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti, HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico; tale strumento dovrà essere tarato, tramite ditta specializzata, con cadenza almeno biennale ed il relativo certificato di taratura andrà trasmesso ad Hera. La Ditta è inoltre tenuta alla verifica periodica (almeno mensile) del corretto funzionamento del contatore allo scarico e ad annotare le letture. Ogni eventuale disservizio o malfunzionamento dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui scaricati in fognatura.

- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico, ovvero di prescrivere alla ditta eventuali interventi di miglioramento/adequamento.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.