

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3762 del 17/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDE MARCO per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo e ristorante, sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 25.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3877 del 14/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo e ristorante, sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 25.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO (C.F. SCHMRC78C15E289F e P.I. 01979081203) per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo e ristorante, sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 25., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDE MARCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDE MARCO (C.F. SCHMRC78C15E289F e P.I. 01979081203) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 25, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 25, ha presentato, nella persona di Giada Martignani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 10/06/2016 (Prot.n. 23347) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 24411 del 24/06/2016 (pratica. n. 81/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/06/2016 al PGBO/2016/11734 e confluito nella **Pratica SINADOC 20349/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 02/03/2017, PGBO/2017/4579, ha trasmesso al Comune di Imola parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/04/2017 al PGBO/2017/7299, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 13/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO
Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 51/A

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Imola (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Imola), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di Ristorante e Agriturismo.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2016/4579, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/03/2017 al PGB0/2017/5437. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di XXXXXXXX:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 40 del 26/06/2012 rilasciata dal Comune di Imola (BO).

Pratica Sinadoc 20349/2016

Documento redatto in data 17/05/2017



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 8 del 10/03/2017

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE SUL SUOLO. AZ. AGRICOLA TRE MONTI S.ANNA DI MARCO SCHEDA, VIA BERGULLO 51/A

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
SU SUOLO**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di voltura e rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 22639 del 10.06.2016, presentata dal Sig. Scheda Marco, in qualità di titolare della ditta individuale Az. Agr. Tre Monti S. Anna di Scheda Marco (C.F. SCH MRC 78C15 E289F) con sede a Imola in Via Bergullo 51/a, per la matrice scarico delle acque reflue domestiche su suolo;
- vista la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata al Sig. Scheda Massimo con Prot. Gen. n. 28109 del 26.06.2012, n. 40;
- **visto il parere favorevole rilasciato da Arpae, Distretto Imolese, pervenuto al Prot. Gen. 8320 del 02.03.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque reflue domestiche sul suolo a Imola in Via Bergullo 51/a, alle condizioni indicate da Arpae – Distretto Imolese – nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 8320 del 02.03.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 10/03/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

Bologna, 01 Marzo 2017

INVIATA VIA P.E.C.

SUAP del Comune di Imola (BO)

Pratica Sinadoc 20349/2016

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Az. Agr. TRE MONTI S. ANNA di Scheda Marco – Ristorante e Agriturismo, per lo scarico sito in Comune di Imola (BO), Via Bergullo n. 52..
Richiesta emissione parere di competenza

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto presentata al SUAP del Comune di Imola, pervenuta ad Arpae in data 27/06/2016 (agli atti con PG n. 11734/2016) e il parere espresso da ARPAE ST di Imola che classifica l'immissione come scarico di acque reflue domestiche in fosso poderale, si segnala che al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento si rende necessaria l'acquisizione del parere del Comune di Imola.

Al fine di agevolare la redazione dello stesso, si allega copia della valutazione redatta da ARPAE-ST di Imola.

Si rimane in attesa di quantop richiesto al fine di poter concludere positivamente l'iter autorizzativo avviato, con il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.
U.O. Procedimenti Autorizzativi
(Stefano Stagni)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SINADOC 20349/16

Al SAC di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

OGGETTO: DPR 59/13. Contributo Istruttorio per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Azienda Agricola Tre Monti S. ANNA di Scheda Marco per il Ristorante e Agriturismo, relativamente alla matrice scarichi idrici, sito in Comune di Imola, in via Bergullo 51/A.

Richiedente: Marco Scheda in qualità di legale rappresentante della Impresa Agricola/Agriturismo e da Massimo Scheda.

Attività: coltivazioni di frutteti e vigneto, agriturismo -ristorante

Rif: Pratica SUAP prot. n.24411 del 24/06/2016_ Richiesta contributo per Istruttoria dal SAC con comunicazione interna del 22/08/2016.

In riferimento alla domanda in oggetto relativa all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi , vista la documentazione presentata e l' integrazione volontaria AUA (relativa a chiarimenti sull' intestazione della pratica), preso atto della comunicazione di avvio al procedimento e della richiesta di contributo all' istruttoria da parte di codesto servizio SAC ,si evidenzia quanto segue.

- Trattasi di **richiesta di rilascio di autorizzazione AUA** presentata dalla Az. Agricola **Tre Monti S. ANNA di Scheda Marco** la cui attività consiste nelle coltivazioni di frutteti e vigneto- Via Bergullo 51/A ; Agriturismo via Bergullo 51 – Imola , come da visura camerale allegata, e dal ristorante.
- Si rileva che l' insediamento in oggetto era in possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, la n. 40, rilasciata dal Comune di Imola in data 26/6/2012 , **ad oggi scaduta**.
- La nuova richiesta è tesa all' ottenimento di **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** per lo scarico in corpo idrico superficiale (fosso poderale) di **acque reflue domestiche**, derivanti dai servizi igienici e cucine del Ristorante e dell'Agriturismo, per un totale di 48AE, così come in passato; viene infatti dichiarato sulla scheda integrazioni volontarie e sulla scheda A, dal tecnico incaricato, che non sono state apportate modifiche alcune rispetto a quanto autorizzato nel 2012 .
- Il Tecnico G. Martignani specifica inoltre che il Sig. Scheda Massimo è il proprietario del ristorante e dell' Agriturismo, mentre il sig. Scheda Marco è il titolare dell' Az. Agricola TRE Monti S.ANNA di Scheda Marco, in qualità di gestore dell' Agriturismo.

- Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche prescelto (pretrattamento mediante pozzetti degrassatori, 3+2 fosse Imhoff e sistema di trattamento secondario, costituito da depuratore a fanghi attivi mod. OxiOne DEX50) e **già stato valutato dalla scrivente Agenzia – vedi parere per autorizzazione allo scarico prot. PGB0/2012/0007674 del 6/6/2012 con Parere Favorevole condizionato.**
- Le acque meteoriche affluiscono al fosso poderale ivi presente in rete separata, come già valutato nel parere sopracitato.

Sulla base di quanto sopra esposto, preso atto delle dichiarazioni di assenza di modifiche a quanto valutato e autorizzato nel 2012, per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, fatta salva l' assenza di inconvenienti ambientali, fatto salvo il parere di Enti terzi e la mancanza di fognatura pubblica nella zona,

*si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta (scarico di acque reflue domestiche esclusivamente da servizi igienici e cucine) confermando le prescrizioni di cui al parere ARPA prot. PGB0/2012/0007674 del 6/6/2012, richiamato nell'autorizzazione n.40 rilasciata dal Comune di Imola nel Giugno 2012.*

La presente istruttoria è stata eseguita dal TdP I.Toffoli, alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.