

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3767 del 17/07/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta PARMALAT S.P.A., insediamento ubicato in comune di Sala Baganza (PR) in loc. Castellaro
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3907 del 17/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 24/02/2017 prot. n. 3158, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 3462 del 27/02/2017, presentata dalla Ditta Parmalat SpA, con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Enrica Bandini, con sede legale in Milano, via Guglielmo Silva n. 9 C.A.P. 20149 e stabilimento ubicato in Sala Baganza, via S. Vitale n. 22 di Castellaro C.A.P. 43038, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

VISTI:

- la richiesta di valutazione avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 4225 del 07/03/2017;
- la valutazione di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 16/03/2017 prot. n. PGPR 5008, *allegata alla presente per costituire parte integrante (Allegato 1)*;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 5290 del 20/03/2017;
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta da parte della Ditta in data 26/04/2017 prot. Arpae n. PGPR 7906, tramite nota SUAP del 21/04/2017 prot. n. 6565;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 08/05/2017 prot. RT007050-2017-P, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 8688 del 09/05/2017, *allegato alla presente per costituire parte integrante (Allegato 2)*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 26/05/2017 prot. Arpae n. PGPR 10025, tramite nota SUAP del 25/05/2017 prot. n. 8731;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Sala Baganza con nota del 24/05/2017 prot. n. 4962, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 9987 del 25/05/2017, *allegato alla presente per costituire parte integrante (Allegato 3)*;
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta da parte della Ditta in data 26/06/2017 prot. Arpae n. PGPR 12239, tramite nota SUAP del 23/06/2017 prot. n. 10634;
- che IRETI SpA con nota del 28/06/2017, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 12434 del 28/06/2017 comunica che *"...a seguito della integrazione prodotta della ditta... si conferma lo stesso già inviato..."*;
- il parere integrativo, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Sala Baganza con nota del 30/06/2017 prot. n. 6365, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 12669 del 30/06/2017, *allegato alla presente per costituire parte integrante (Allegato 3)*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- la ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA specifica che *"...Sono presenti solamente alcune attività/impianti con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 c.1)..."*;
- che nella valutazione di Arpae Sezione Provinciale di Parma sopra richiamata si legge che *"...si ritiene che l'attività svolta sia riconducibile al punto jj) della Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D. Lgs. 152/06..."*;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EVIDENZIATO CHE nel corso dell'istruttoria AUA è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 20 del Regolamento previsto dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Dirigente DET-AMB-2017-3675 del 13.07.2017 si è provveduto all'adozione dell'AUA di cui all'oggetto;
- che risulta tuttavia necessario procedere alla rettifica dell'atto di adozione AUA sopra indicato, per mero errore materiale;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

A – DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Parmalat SpA, con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Enrica Bandini, con sede legale in Milano, via Guglielmo Silva n. 9 C.A.P. 20149 e stabilimento ubicato in Sala Baganza, via S. Vitale n. 22 di Castellaro C.A.P. 43038, relativamente all'esercizio dell'attività di "sviluppo di nuovi prodotti della linea di Parmalat; sono inoltre presenti un laboratorio chimico ed uno microbiologico che svolgono analisi di supporto all'attività di ricerca e analisi volte a controllare la qualità dei prodotti che vengono prodotti in tutti gli stabilimenti italiani dell'azienda" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

B – DI SOSTITUIRE

per i motivi sopra riportati la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-3675 del 13.07.2017 con il presente atto;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI SpA in data 08/05/2017 prot. RT007050-2017-P (Allegato 2) e nel parere espresso dal Comune di Sala Baganza in data 24/05/2017 prot. n. 4962 e in data 30/06/2017 prot. n. 6365 (Allegato 3) sopra richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sala Baganza prot. n. 4962 del 24/05/2017 (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Sala Baganza e IRETI SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro
Rif. Sinadoc: 7381/2017

IL FUNZIONARIO P.O.
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

nota P6PR 5008
del 16/03/17

Rif Prot.Arpae n.4225 del 07/03/2017

Trasmessa via PEC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –Ditta Parmalat S.p.a. sita in via San Vitale n.22 – loc. Castellaro, nel Comune di Sala Baganza. Valutazione.

Pratica S.U.A.P. 7381/2017

A seguito della Vs richiesta di valutazione della congruità della tipologia autorizzativa scelta dalla Ditta in merito alla matrice emissioni in atmosfera,

considerato che nella documentazione presentata, la Ditta:

- ritiene che l'attività svolta non necessiti di autorizzazione né in via ordinaria, né in via generale;
- dichiara che *“non sono utilizzate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a causa del loro tenore di COV, con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (corrispondenti, in base a tabella di conversione di cui all'allegato VII del Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n.1272 – Regolamento CLP – a indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360F, H360F)”*, ad eccezione dell'Acido Borico che è caratterizzato dall'indicazione di pericolo H360FD, ma la cui tensione di vapore è inferiore al valore minimo che caratterizza i composti organici volatili.

per quanto di competenza si ritiene che l'attività svolta sia riconducibile al punto jj) della Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs.152/06.

Distinti saluti

Il Tecnico referente

Alessandra Braccaioli

Il Responsabile del Distretto

Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Sin. n. 7381/2017

ALLEGATO 2

IRETI

Parma 8/5/2017

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT004050 - 2017 - P

Spett.le Comune di
SALA BAGANZA
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.sala-
baganza.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT016849-2017 del 26/04/2017
Vs. rif.: Pratica Suap 425/2017

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Parmalat Spa – SALA BAGANZA.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo **scarico S1** in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Lo **scarico S2** risulta classificabile quale domestico di classe A, ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, in quanto recapita in pubblica fognatura acque reflue derivanti dal metabolismo umano.

Tali scarichi sono sempre ammessi, nel rispetto del suddetto Regolamento, e non necessitano di autorizzazione

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343

Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



IRETI

Protocollo RT004050 - 2017 - P del 8/5/17

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT016849-2017 del 26/04/2017
Vs. rif.: Pratica Suap 425/2017

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Parmalat Spa**

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Parmalat Spa con sede legale in Collecchio - Via delle Nazioni Unite n.4, relativamente all' insediamento sito in SALA BAGANZA - Parma - Via S. Vitale n.22;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di CENTRO RICERCHE DI SVILUPPO NUOVI PRODOTTI DELLA LINEA PARMALAT; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque reflue domestiche, di collaudo e raffreddamento e meteoriche classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.
Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione e di qualsiasi rifiuto.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



- 10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
BOD	1000	mg/l
COD	2500	mg/l

- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

ALLEGATO 3



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

prot. PGPR 8987 del 25/05/17

Prot. n°

4962

Sala Baganza, li 24.05.2017

Spett.le
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.
Via Bottego, 9
43123 - Parma
Pec aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Sportello Unico Imprese Pedemontana
43029 - TRAVERSETOLO
Pec suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: Pratica Suap n. 452/2017 del 23.02.2017, pervenuta al protocollo comunale in data 24.02.2017 con prot. n. 1702. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "PARMALAT SPA" ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Pareri in merito.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata da "PARMALAT SPA", relativamente ad insediamento ove è svolta attività industriale (centro di ricerche e analisi prodotti dell'azienda) posto in Sala Baganza, Via località Castellaro, Via San Vitale n. 22, individuato al C.T. nel Comune di Sala Baganza al Fg. 24, mapp. 101-188-142, si premette quanto segue:

1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al D.Lgs. 152/2006;

2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è la Provincia, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene di domanda di rinnovo con modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, e valutazione di impatto acustico relativamente alla matrice "rumore".

4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nel procedimento di rilascio parere in merito alla "domanda di autorizzazione allo scarico" e dell'espressione di parere sulla matrice "rumore".

Matrice scarichi idrici

Premesso quanto sopra, si rileva che la documentazione inerente la matrice autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, pervenuta alla scrivente amministrazione, completa delle integrazioni pervenute in data 22.04.2017 con prot. n. 3899, contiene dati contenuti nella scheda tecnica, nella relazione tecnica, nella planimetria delle reti (acque bianche, acque nere ed acque di lavorazione) e nelle analisi di laboratorio delle acque di lavorazione. L'insediamento è in possesso di un'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Sala Baganza in data 20.09.2001 con prot. n. 3398, decaduta ai sensi di legge (rilasciata per acque reflue domestiche). Ad oggi si richiede domanda per l'autorizzazione allo scarico di acque classificate come acque reflue industriali così distinte:

Scarico S1:

- rete di raccolta acque di lavorazione (acque industriali);



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

- rete di raccolta delle acque nere, prodotta esclusivamente da wc allacciata alla pubblica fognatura (acque reflue domestiche classe A);
- rete di raccolta delle acque meteoriche (pluviali) confluenti in pubblica fognatura;

Scarico S2

- rete di raccolta delle acque meteoriche (pluviali) e delle acque di piazzale, sebbene le aree siano adibite esclusivamente al parcheggio auto dipendenti, con immissione in pubblica fognatura (acque meteoriche);
- rete di raccolta acque provenienti da torri evaporative di raffreddamento allacciata alla pubblica fognatura (acque reflue industriali);
- rete di raccolta delle acque nere, prodotta esclusivamente da wc allacciata alla pubblica fognatura (acque reflue domestiche classe A).

Per quanto concerne le meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza dell'azienda, dalla relazione tecnica si apprende, in merito all'eventuale applicazione della direttiva approvata con DGR 286/05, la non necessità di installazione di impianti di pretrattamento e o di depurazione, ai sensi del punto A1 dell'Allegato alla DGR 1860/06, essendo l'area impermeabilizzata (circa mq 8600) destinata esclusivamente al parcheggio auto dei dipendenti.

Il parere tecnico è favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, classificato come "acque reflue industriali", ai sensi della legge vigente e del regolamento di depurazione e fognatura alle seguenti condizioni:

- quelle poste dal gestore del servizio Ireti S.p.A., rilasciato in data 08.05.2017 con prot. n. RT007050-2017-P ed alle condizioni in esso contenute, nonché a quelle stabilite dal vigente regolamento di fognatura;
- rispetto dei limiti tabellari fissati dalla Tab. 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, con deroga ammessa dal gestore del servizio, per i seguenti parametri:

Parametro	Valore	Unità di misura
BOD	1000	mg/l
COD	2500	mg/l

Matrice rumore

Per quanto concerne gli aspetti acustici è stata allegata all'AUA un Valutazione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, dalla quale si rileva il rispetto della normativa vigente (L. 26.10.1985, n. 447, L.R. 15/2001 ed atti applicativi, zonizzazione acustica approvata con delibera CC. n. 39 del 24.09.2015).

Per quanto concerne tale valutazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta, già esercitante attività all'interno di strutture esistenti, non ha depositato contestualmente all'AUA o con procedimento a parte in itinere, titolo edilizio abilitativo a costruire (domanda di PDC o deposito SCIA o CIL) né domanda per l'autorizzazione o comunicazioni all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6 della L. 447/95. Per tale motivazione, non risultando necessaria la documentazione di impatto acustico e/o di clima acustico, in quanto richiesta nella procedura di AUA nei casi previsti dal sopracitato disposto normativo, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 59/2013, non è previsto a norma di legge l'espressione di parere da parte del Comune.

Fatta salva la precisazione sopra riportata si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività, non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico anche in relazione alla tipologia di attività esclusivamente diurna con rumori diurni e notturni dovuti esclusivamente al funzionamento degli impianti di raffreddamento, e non ritenendosi peraltro necessaria l'acquisizione di parere in materia da parte di Arpa, valutata la tipologia di attività in relazione all'ambito territoriale (zona produttiva) e non essendo emerse da parte dei contenitori limitrofi costituenti ricettori sensibili alcuna problematiche.



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Diritti istruttori

Il pagamento dei diritti istruttori dovuti, per un importo di € 40, è stato effettuato come risultante da documentazione pervenuta al protocollo in data 23.05.2017 con n. 4871.

L'addetto all'istruttoria SUE
(Geom. Ruggero Botti)



Il Responsabile di Area
(Geom. Mauro Bertozzi)



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, li 30.06.2017

Prot. n° 6365

Mod P6PR 12663
del 30/06/17

Spett.le
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.
Via Bottego, 9
43123 - Parma
Pec aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Sportello Unico Imprese Pedemontana
43029 - TRAVERSETOLO
Pec suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: Pratica Suap n. 452/2017 del 23.02.2017, pervenuta al protocollo comunale in data 24.02.2017 con prot. n. 1702. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "PARMALAT SPA" ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Integrazione parere a seguito modifica progettuale.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata da "PARMALAT SPA", richiamato il precedente proprio parere n. 4962 del 25.05.2017, si apprende che la società richiedente, per il tramite del tecnico incaricato del progetto, ha inoltrato documentazione sostitutiva, tramite Suap e pervenuta a questa Amministrazione con protocollo n. 6120 del 23.01.2017, relativamente alla matrice scarichi (nuova planimetria di progetto).

Dall'integrazione pervenuta si evince che lo scarico della torre evaporativa, attualmente confluyente nello scarico denominato "S2", verrà collegato allo scarico denominato "S1".

Da qui si conferma quanto indicato nel parere IRETI n. RT-007050-2017-P del 08.05.2017, ove è da classificare esclusivamente lo scarico denominato S1 come "acque reflue industriali", mentre lo scarico S2 è da classificare come "acque reflue domestiche classe A" ai sensi del regolamento di fognatura vigente.

Fatta salva la precisazione di cui sopra si riconferma il precedente proprio parere di prot. 4962 del 25.05.2017.

Cordiali saluti

L'addetto all'istruttoria SUE
(Geom. Ruggero Botti)



Il Responsabile di Area
(Geom. Mauro Bertozzi)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.