

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3817 del 19/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta GAUDINO ROCCO per l'impianto destinato ad attività di Ristorante Pizzeria, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Sicilia n. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3947 del 19/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta GAUDINO ROCCO per l'impianto destinato ad attività di Ristorante Pizzeria, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Sicilia n. 15.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta GAUDINO ROCCO (C.F. GDNRCC68L03H224P e P.I. 02863610800) per l'impianto destinato ad attività di Ristorante Pizzeria, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Sicilia n. 15, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue assimilate alle domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la ditta GAUDINO ROCCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La ditta GAUDINO ROCCO (C.F. GDNRCC68L03H224P e P.I. 02863610800) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Sicilia n. 15, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Sicilia n. 15, ha presentato, nella persona di Alice Resca, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 04/12/2017 (Prot.n. 48862) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota Prot. n. 49371 del 10/12/2016 (pratica. n. 1418/2015), pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 10/12/2015 al PG. 142057 Fasc. 11.19/911/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ARPA Distretto di Pianura Hera SPA e al Comune di San Giovanni in Persiceto, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera SPA con propria nota Prot.n. 151178 del 23/12/2015 ha trasmesso al Comune di San Giovanni in Persiceto il proprio parere favorevole, in qualità di Ente Gestore del servizio di Pubblica fognatura, il proprio parere favorevole all'immissione dello scarico in Pubblica fognatura,

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 2532/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota Prot. n. 30469 del 12/07/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/07/2017 al PGBO/2017/16239, ha trasmesso nulla osta dal punto di vista urbanistico -edilizio, e il proprio nulla osta con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Bologna, data di redazione 19/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
 Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
 della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto GAUDINO ROCCO**  
**Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Sicilia n. 16**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Sicilia classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque domestiche” provenienti dall'attività di Ristorante e pizzeria.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 151178 del 23/12/2015, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 30648 del 12/07/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/07/2017 al PGBO/2017/16239. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di San Giovanni in persiceto:**

- Copia della Domanda di AUA e relativa documentazione tecnica agli atti del SUAP al n. 48862 del 04/12/2015.

-----  
Pratica Sinadoc 2532/2016

Documento redatto in data 18/07/2017



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Area Governo del Territorio  
**Ufficio Ambiente**  
cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente  
Via D'Azeglio, 20  
Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800  
Orari di apertura:  
lunedì ore 9-13,  
giovedì su appuntamento ore 15-18  
e-mail: fgovoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 11/07/2017

Allo sportello Suap

Oggetto: Parere di competenza

A seguito della domanda contenuta nella pratica di autorizzazione unica ambientale (AUA presentata allo sportello SUAP nr.143182016) presentata da Rocco Gaudino in qualità di legale rappresentante della ditta individuale "Rocco Gaudino" con sede via Sicilia 16 a S.G. Persiceto si esprime **Parere Favorevole** alla relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

**a)** sono ammesse in pubblica fognatura, esclusivamente le acque reflue domestiche, e ad esse assimilate (servizi igienici, cucina ecc..) nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dopo passaggio in pozzetto degrassatore; lo scarico delle acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato

**b)** le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e alle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone Firenze, valvola antiriflusso/intercettazione ecc.

**c)** i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue provenienti dall'attività, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo.

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto  
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-  
825024  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203  
e-mail: [urp@comunepersiceto.it](mailto:urp@comunepersiceto.it)  
sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it)

Prat.

Rif. Vs

Ns. prot n.

Prot. N.\*

doc n.

Del

30468

Classif

Del

08.03/148

12/07/2017

\*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente

- d)** i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetto degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta all'anno;
- e)** i fanghi originati dal trattamento depurativo e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolte in aree protette e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del Gestore (Hera SpA);
- f)** Adozione di tutte le misure atte ad evitare /contenere il dilavamento delle aree esterne ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime di prodotti di scarto , in adeguamento alle norme e prescrizioni dalla DGR n° 286/2005;
- g)** l'Ente gestore, a mezzo di incaricati, può , in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue;
- h)** l'ente gestore ha la facoltà di sospendere tempranamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo
- i)** per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SpA si riserva la facoltà di richiedere all' Amministrazione Comunale la revoca dell' Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da rifarsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta,allo scarico di cui sopra,al sistema di convogliamento delle acque reflue , al sistema di trattamento, al punto di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione

Distinti saluti.

P.I. Govoni Franco



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Area Governo del Territorio  
**SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**  
cod. 330

Sede SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)  
Via D'Azeglio, 20  
Tel. 051/6812814, Fax 051.6812800  
Orari di apertura:  
lunedì e mercoledì ore 9-13,  
giovedì ore 15-18  
e-mail: [FFaggion@comunepersiceto.it](mailto:FFaggion@comunepersiceto.it)

San Giovanni in Persiceto, 8 marzo 2016

ARPAE-SAC  
U.O./Struttura Autorizzazioni e Valutazioni  
Via S. Felice nr. 25  
40122 Bologna (BO)  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale (Fascicolo 2532/2016) -  
Comunicazione

In allegato alla presente si invia il parere favorevole pervenuto dal Servizio Urbanistica al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale a nome della Ditta GAUDINO ROCCO, per gli scarichi in pubblica fognatura derivanti dalla attività di impianto di ristorante/pizzeria sito in Via Sicilia nr. 16, relativo alla pratica SUAP 1418 prot. n. 48862 del 04/12/2015.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Garagnani Serena Tel. 051/6812814 – Fax 051/821126 – c/o Sportello Unico per le Attività Produttive – Via d'Azeglio 20 – 40017 San Giovanni in Persiceto.

Cordialmente

Il Responsabile SUAP  
Dott.ssa Garagnani Serena  
*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate*

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto  
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-  
825024  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203  
e-mail: [urp@comunepersiceto.it](mailto:urp@comunepersiceto.it)  
sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it)

Prat.	1418	Prot. N.*	10330	Classif	08.03/148
Rif. Vs		doc n.		del	
Ns. prot.n.	10152	del	08/03/2016		

\*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**