

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3826 del 19/07/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013 Ditta Carrozzeria Aurora di Forlani Maurizio e C. SNC per l'insediamento sito in Comune di Parma via Langhirano, 217 _ Adozione di AUA Pratica SUAP Class.2016/VI/9.5/44
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3938 del 18/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

#### **VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma in data 15/12/2016 prot.n. 245858 acquisita al protocollo n. PGPR/2016/20918 del 15/12/2016, presentata dalla Ditta CARROZZERIA AURORA DI FORLANI MAURIZIO E C. S.N.C. nella persona del Sig. Maurizio Forlani in qualità di legale rappresen-

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

tante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Località Fontanini, Via Langhirano, n. 217 CAP 43124 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito Valutazione di Impatto Acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta dal SUAP del Comune di Parma in data 24/01/2017 prot. n.14696 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2017/1127 del 24/01/2017;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/456 del 12/01/2017;

- le integrazioni richieste alla Ditta e trasmesse dal SUAP del Comune di Parma in data 03/03/2017 prot. n. 45901 (prot Arpae n. PGPR/2017/4035 del 03/03/2017), a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma prot. n. PGPR/2017/1435 del 27/01/2017;
- relazione tecnica con prescrizioni di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2017/6930 del 10/04/2017 rettificata dalla relazione tecnica prot. n. PGPR/2017/7132 del 12/04/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di proroga di 60 gg avanzata da parte della Ditta "*... per effettuare gli adeguamenti necessari ad integrazione della documentazione presentata...*";

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- parere favorevole espresso da AUSL Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 24587 del 13/04/2017 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/7280 del 13/04/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Parma in data 05/07/2017 prot. n. 146731 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/13046 del 06/07/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole per quanto di competenza in merito alle matrici scarichi idrici e rumore espresso dal Comune di Parma in data 11/07/2017 prot. n. 150527 (con allegato il parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 28/06/2017 prot. n. PGPR 12435), ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/13428 del 12/07/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

**RILEVATO che:**

a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CARROZZERIA AURORA DI FORLANI MAURIZIO E C. S.N.C , con legale rappresentante e gestore il Sig. Maurizio Forlani, con sede legale sito in Comune di Parma (PR), Località Fontanini, Via Langhirano, n. 217 CAP 43124, relativamente all'esercizio dell'attività di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma Prot. n. 150527 del 11/07/2017 (Allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 24587 del 13/04/2017 (Allegato 2) e nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2017/7132 del

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

12/04/2017 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo di marcia controllata per le emissioni n. E01 dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

i controlli da effettuarsi alle emissioni n. **E01** ed **E03** ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 24587 del 13/04/2017 (Allegato 2) del Comune di Parma prot. n. 150527 del 11/07/2017 (Allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma, AUSL Distretto Di Parma– Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2017/1810*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## Allegato 1

ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Ditta Carrozzeria Aurora di Forlani Maurizio e C. s.n.c. sita in Via Langhirano, 217  
in località Fontanini nel comune di Parma.

**Rettifica a Relazione tecnica emissioni in atmosfera** prot. Arpae n. 6930/2017 del  
10/04/2017.

Con la presente si è a trasmettere la Relazione tecnica relativa alla matrice emissioni  
in atmosfera corretta.

Per mero errore, nella fase di essiccazione dell'emissione E01 "Cabina di  
verniciatura", è stato riportato un limite di S.O.V. pari a 35 mg/Nm<sup>3</sup> anziché il valore  
corretto pari invece a 50mg/ Nm<sup>3</sup>.

**Matrice emissioni in atmosfera**

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di A.U.A. presentata dalla  
ditta **Carrozzeria Aurora di Forlani Maurizio e C. s.n.c.** e delle successive  
integrazioni pervenute allo scrivente Servizio in data 06/03/2017 con prot. Arpae n.  
PGPR/2017/4035;

**considerato quindi che:**

- 1) la ditta risultava autorizzata con Determinazione del Dirigente n. 3380 del  
08/08/2005;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla  
conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella  
"riparazione di carrozzerie di autoveicoli" e tutte le operazioni o fasi  
lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento  
non sono soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 e non sono fra quelle

- considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
  - 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
  - 7) è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella Parte II dell' All. III della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (emissioni di COV) poichè non supera le soglie di consumo ivi indicate;
  - 8) i combustibili sono conformi al Titolo III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - 9) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta Carrozzeria Aurora di Forlani Maurizio e C. s.n.c., con sede legale in Via Langhirano, 217 in località Fontanini nel comune di Parma, possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di **"riparazione di carrozzerie di autoveicoli"** da svolgere negli impianti siti in Via Langhirano, 217 in località Fontanini nel comune di Parma, subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4) e 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 01 "Cabina di verniciatura" con bruciatore a metano (pot. 170kW)  
 in vena**

***Fase di verniciatura***

**Durante la fase di verniciatura il bruciatore deve essere inattivo.** L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano. Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q.....	22000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	3	h
Durata giorni/anno.....	140	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali: .....3 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

**EMISSIONE N. 01 "Cabina di verniciatura"**

Fase di essiccazione

L'attività di essiccazione deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

La cabina, durante la fase di essiccazione, deve essere completamente chiusa e non devono essere presenti operatori all'interno della stessa. Successivamente alla fase di essiccazione, a bruciatore spento, prima dell'ingresso in cabina degli operatori deve essere garantito un adeguato numero di ricambi di aria al fine di eliminare completamente i prodotti di combustione del metano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q.....	22000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	3	h
Durata giorni/anno.....	140	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili

(esprese come Carbonio Organico Totale).....50 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) .....10 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossido di carbonio.....3 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 03 "Aspirazione carteggiatura"**

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad un impianto di abbattimento prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q.....	100	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	4	h
Durata giorni/anno.....	250	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

**EMISSIONE N. 05 "Macchina lavapistole"**

L'attività di lavaggio deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q.....	760	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	0,5	h
Durata giorni/anno.....	140	giorni
Altezza minima.....	6	m

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

**EMISSIONE N. 05 "Ricambi aria locale tintometro"**

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q.....	1000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	1	h
Durata giorni/anno.....	140	giorni
Altezza minima.....	4	m

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Vista la tecnologia dell'impianto per l'emissione denominata E01 si ritiene che:

- ◆ la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni;
- ◆ terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- ◆ il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 della Parte quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ◆ il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- ◆ entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "Semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'emissione E01 (fase verniciatura e fase di appassimento) devono avere periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente con camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misura e di campionamento in accordo con quanto

specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai " Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4 punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza, ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulle modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini direttamente o indirettamente, per iscritto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'allegato 3B della D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **energia elettrica** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.

8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Carrozzeria Aurora S.n.c. di Forlani Maurizio
Partita IVA / Codice fiscale :	02100270343
Sede legale :	Via Langhirano, 217, località Fontanini, comune di Parma
Gestore :	Maurizio Forlani
Sede locale impianti :	Via Langhirano, 217, località Fontanini, comune di Parma

Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Settore attività CRIAER:	4.13
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Energia elettrica [kWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	52800
Indicatore 2:	Prodotti vernicianti, diluenti e solventi [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	Diluenti: 200 Vernici: 450
Indicatore 3	Gas metano
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 3:	
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	6 m
Temperatura media emissioni :	295 [°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*) (Kg/a)</b>	
Polveri totali:	29
COVNM**:	380
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ):	5
Monossido di carbonio (CO):	0.0014
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	0.10

(\*) calcolati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore

(\*\*) calcolati sulla base dei quantitativi dichiarati dal Gestore

Servizio Territoriale Distretto di Parma

Il Tecnico

Michela Bianchi

Servizio Territoriale Distretto di Parma


Il Responsabile

Sara Reverberi

*(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)*

## Allegato 2

PG PR/2017/7280 DEL 13/4/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0024587  
DATA: 13/04/2017  
OGGETTO: AUA - Ditta CARROZZERIA AURORA sita in Parma, via Langhirano n. 127  
Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0024587_2017_Lettera_firmata:	5CAAEE7DB8C9CA006B8D324D523E031BDB787413922F234EE6FFD4A304AEA8DCD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Parma - Settore Servizi Al  
Cittadino E All'Impresa E Svei  
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: AUA - Ditta CARROZZERIA AURORA sita in Parma, via Langhirano n. 127 Parere

In relazione all'oggetto, valutata completezza della documentazione pervenuta, si esprime psrere favorevole con le seguenti osservazioni:

- trattasi di attività artigianale di riparazione e verniciatura di autoveicoli o parti di esso;
- vengono dichiarati complessivamente 4 punti di emissione,
- l'insediamento è collocato in area di classe V conformemente al piano di classificazione acustica comunale ;
- dallo studio di valutazione di impatto acustico si evince il rispetto del limite differenziale diurno e dei limiti di emizssione presso i recettori considerati per la classe acustica di appartenenza.

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:  
Patrizia Pico

**Patrizia Pico**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## **FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

## Allegato 3



**Comune di Parma**

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata SUAP**

Parma, 5/7/2017  
Prot. 146731  
Class. 2016.VI/9.5/44

ARPAE SAC  
Via PEC

**Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera alla Ditta Carrozzeria Aurora di Forlani Maurizio e C. Snc – Loc. Fontanini – Via Langhirano n. 217 - Parma.**

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata da Forlani Maurizio in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Carrozzeria Aurora di Forlani Maurizio e C. Snc, per l'attività che intende svolgere nel proprio stabilimento in Loc. Fontanini Via Langhirano n. 217 - Parma (Riparazione di carrozzerie di autoveicoli), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44) con la presente

**CERTIFICA**

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Cordiali saluti.

F.to  
Il Responsabile del Procedimento  
Marco Ciubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.  
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

*Direzionale Uffici Comunali (DUC)*  
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 – Fax 0521218722



## Allegato 4

POP/2017/13428 DEL 12/7/2017



**Comune di Parma**

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata- SUAP

Parma, 11/7/2017  
Prot. 150527  
Class. 2016.VI/9.5/44

ARPAE SAC  
Via PEC

**Oggetto:** D.P.R. n° 59/2013 – Ditta Carrozzeria Aurora Snc per l'insediamento in Parma Via Langhirano, 217. Parere definitivo

Si prende atto:

Matrice scarichi idrici

- del parere di ARPAE ST del 28 giugno 2017 prot.12435 acquisito in data 29 giugno 2017 con Prot. 141689 che si allega;

Matrice rumore

- della Valutazione di Impatto Acustico presentato dalla Ditta contestualmente all'istanza, redatto dalla Società TECO SRL nel mese di Luglio 2016 a firma del Tecnico Competente in acustica ambientale Dott. Filippo Barbieri.

Si esprime con la presente parere positivo

F.to  
Il Responsabile di Procedimento  
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.  
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Al Comune di Parma  
Settore Pianificazione  
Trasmesso PEC

**Oggetto: riferimento richiesta prot. n. 11697 del 19/06/17. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Carrozzeria Aurora Snc, edificio sito in Parma strada Langhirano, 217.**

Vista la documentazione presentata presso *ARPAE S.T.* in data 19/06/17 prot. n. 17/11697.

La richiesta riguarda unicamente i reflui derivanti dai servizi igienici a della ditta in oggetto di 4 abitanti equivalenti.

Visti gli elaborati tecnici: questionario relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico, estratto catastale, planimetria rappresentativa degli scarichi, relazione tecnica, schede tecniche impianti.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;  
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;  
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;  
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;  
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (fosso stradale) previo trattamento in fossa Imhoff, e filtro batterico anaerobico*; classificandolo come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica pulizia degli impianti di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- La documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.

Distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato  
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Servizio Territoriale  
Silvia Violanti

documento firmato digitalmente

Rif. n. 11697/17  
rif. sin.18105/17

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**