

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3851 del 21/07/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LAVANDERIA EDELWEISS DI MATTEINI VALENTINO & C SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA FAGNANO SELVE 6/A - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LA LAVANDERIA SITA IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA FAGNANO SELVE 6/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3967 del 19/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LAVANDERIA EDELWEISS DI MATTEINI VALENTINO & C SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA FAGNANO SELVE 6/A - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER LA LAVANDERIA SITA IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA FAGNANO SELVE 6/A

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Misano Adriatico in data 03/03/2016 e successive integrazioni, - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 1461 del 03/03/2016 (pratica ARPAE n. 11260/2016), dalla Ditta **LAVANDERIA EDELWEISS DI MATTEINI VALENTINO & C SNC** (C.F./P.IVA 02534330408), avente sede legale e sede dello stabilimento in Misano Adriatico, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavanderia artigianale ad acqua;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Impianto esistente (rinnovo);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di scarico di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura;

ACQUISITI gli esiti istruttori di competenza del Comune di Misano Adriatico, che con nota prot. n. 17693 del 11/07/2017 esprime parere favorevole all'adozione dell'AUA, nel rispetto delle prescrizioni dettate da HERA SPA con nota prot. n. 38250 del 22/03/2016, e successiva nota prot. n. 63646 del 27/06/2017, (concernente parere non favorevole alla richiesta di deroga per alcuni parametri), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "A";

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta LAVANDERIA EDELWEISS DI MATTEINI VALENTINO & C SNC, avente sede legale in Comune di Misano Adriatico, Via Fagnano 6/A (C.F./P.IVA 02534330408) per l'**attività di lavanderia** sita in Comune di Misano Adriatico, Via Fagnano 6/A fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Misano Adriatico, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

**misano**
adriaticoSettore tecnico ambientale
ufficio ambiente

Allegato A

p.amaranti@comune.misano-adriatico.rn.it
tel. 0541 618445 – fax 0541 613496

Data: 11.07.2017.-

All' **UFFICIO SUAP COMUNALE**
Sede comunale decentrata
Via Platani, n. 22
47483 MISANO ADRIATICO (RN)

Oggetto: D.P.R. 13.03.2013, n. 59 - Istanza di RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) avanzata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013 per il RINNOVO di autorizzazione alla scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue industriali dalla Ditta Lavanderia Edelweiss di Matteini Valentino & C. S.n.c. (c.f./p. IVA 02534330408) con sede in Misano Adriatico, Via Fagnano Selve n. 6/A, per l'esercizio di attività produttiva per «LAVANDERIA ARTIGIANALE AD ACQUA - INDUSTRIALE» da svolgere nello stabilimento ubicato in Misano Adriatico, Via Fagnano Selve n. 6/A, per:

a) RINNOVO precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue industriali, rilasciata ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif. (artt. 113 e 124).

EMISSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA del Settore Tecnico e Ambientale comunale (STA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E AMBIENTALE (STA)

Vista l'istanza per il RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) presentata agli atti dello SUAP del Comune di Misano Adriatico ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 (acquisita agli atti dello SUAP in data 03.03.2016, Prot. n. 5137) dal Sig. Matteini Valentino residente in San Clemente (RN), Via Annibolina n. 16, in qualità di legale rappresentante della Ditta Lavanderia Edelweiss di Matteini Valentino & C. S.n.c. (c.f./p. IVA 02534330408) con sede in Misano Adriatico, Via Fagnano Selve n. 6/A, per l'esercizio dell'attività produttiva indicata nell'istanza AUA per «LAVANDERIA ARTIGIANALE AD ACQUA» - (INDUSTRIALE secondo il parere HERA S.p.A. nel seguito indicato e nella precedente autorizzazione allo scarico) da svolgere nello stabilimento ubicato in Misano Adriatico, Via Fagnano Selve n. 6/A e, in particolare, per:

a) il RINNOVO di precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, con recapito nella pubblica fognatura di Via Fagnano Selve (autorizzazione allo scarico rilasciata dal Responsabile Settore STA comunale in data 05.11.2012, Prot. n. 19689/STA/AG/pa, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e succ. modif.) ai sensi degli artt. 113 e 124 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006.

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e della legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" (in particolare, l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 assegna le funzioni in materia ambientale ed energetica alla nuova "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia", in sigla ARPAE), dalla data del 1° gennaio 2016 l'autorità competente al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) non è più la Provincia di Rimini ma è l'agenzia ARPAE regionale, la quale poi confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo in oggetto adottato dallo SUAP del Comune di Misano Adriatico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge 07.08.1990, n. 241 qualora venga indetta conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies, della stessa legge n. 241/1990 e nella determinazione di conclusione del procedimento dei lavori della conferenza di servizi che sostituisce a tutti gli

effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti).

Considerato pertanto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare, dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale"), questo ufficio (Settore STA) deve emettere il prescritto **PARERE DI COMPETENZA**.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale".

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Vista la legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Tutto ciò premesso e considerato, di seguito si provvede ad emettere il **parere tecnico-ambientale** di competenza di questo ufficio comunale (Settore STA) relativamente:

- a) allo **scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue industriali** prodotto dall'attività produttiva in parola ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif. (artt. 113 e 124 del D.Lgs. n. 152/2006).

A) SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA NERA DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (LAVANDERIA INDUSTRIALE)
--

Vista l'istanza in premessa citata.

Constatato che la Ditta richiedente l'autorizzazione in oggetto svolge l'attività produttiva per l'esercizio dell'attività produttiva per «Lavanderia industriale» da svolgere nello stabilimento ubicato in Misano Adriatico, Via Fagnano Selve, n. 6/A.

Visto il **parere favorevole (con prescrizioni)** al rilascio dell'autorizzazione allo **scarico in pubblica fognatura nera** emesso da **HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. **38250** del **22.03.2016** (il quale si deve intendere, anche se non materialmente qui allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico-ambientale).

Vista la richiesta di **deroga** per alcuni parametri avanzata con nota di integrazione volontaria della suindicata Ditta datata 31.05.2017 (deroga rispetto ai valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), con la quale si chiede la deroga sui seguenti parametri rispetto quanto già previsto nella precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dal Responsabile Settore STA comunale in data 05.11.2012, Prot. n. 19689/STA/AG/pa: per il **BOD₅** non è più richiesta la deroga (rispetto ai precedenti autorizzati 900 mg/l) - per il **COD** si richiede 700 mg/l (rispetto ai precedenti autorizzati 1600 mg/l) - **TENSIOATTIVI TOTALI** si richiede 10 mg/l (rispetto ai precedenti autorizzati 30 mg/l).

Vista la nota emessa in data **27.06.2017**, Prot. n. 63646, da **HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena, con la quale si esprime **PARERE NON FAVOREVOLE** al rilascio delle deroghe richieste dalla Ditta stessa per i suindicati parametri (**COD** e **TENSIOATTIVI TOTALI**) ai valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale".

Vista la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003 e succ. modif., concernente gli indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/99 e succ. modif.

Vista la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura (Servizio Idrico Integrato) approvato con Deliberazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini (ATO Rimini)

n.6/2007 del 02.04.2007, entrato in vigore, per tutti i Comuni dell'ATO Rimini, in data 01.06.2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico, con la presente:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 in premessa indicata, relativamente allo scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue industriali (lavanderia industriale) - (autorizzazione di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif.: **artt. 113 e 124**) conseguente all'esercizio dell'attività produttiva in parola, da effettuare dalla Ditta **Lavanderia Edelweiss di Matteini Valentino & C. S.n.c.** sopra generalizzata, da svolgere nello stabilimento ubicato in Misano Adriatico, Via Fagnano Selve n.6/A, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'esercizio dello scarico nella pubblica fognatura nera delle suddette acque di scarico dovrà rispettare il **parere favorevole (con prescrizioni)** emesso da **HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. **38250** del **22.03.2016** (il quale si deve intendere, anche se non materialmente qui allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico-ambientale), nonché il **PARERE NON FAVOREVOLE** al rilascio delle deroghe richieste dalla Ditta per i parametri (**COD e TENSIOATTIVI TOTALI**) ai valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura emesso con nota del **27.06.2017**, Prot. n. 63646, da **HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena.

Tanto si doveva.

Il Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale
(Geom. Alberto Gerini)





Sede legale: Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
Comune di MISANO ADRIATICO - SUAP
Via Marconi, 9
47843 MISANO ADRIATICO RN
suap.misanoadriatico@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li **22/03/2016**
GS/fs prot.gen. n. **38250**

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Riferimento pratica n° 24/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 29707 del 03/03/2016;

▪ Responsabile dello scarico	LAVANDERIA EDELWEISS DI MATTEINI VALENTINO & C Snc
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA FAGNANO SELVA, 6/A - MISANO ADRIATICO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavanderia self-service
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasche di decantazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

Vista l'istanza pervenuta il 03/03/2016 con protocollo n. 29707

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavanderia self service**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
vasche di sedimentazione;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità

disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

Area Romagna
Modena, 27 giugno 2017
Prot. N. 63646

Spett.le SUAP di Misano Adriatico
suap.misanoadriatico@legalmail.it

e

Spett.le ARPA (S.A.C.)
aoorn@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta Lavanderia Edelweiss – via Fagnano Selve 6/A Misano Adriatico – Puntualizzazione parere Hera prot. 38250 del 22/03/2016

In riferimento all'oggetto, si precisa che la destinazione d'uso dell'insediamento è "LAVANDERIA INDUSTRIALE", e non Self Service come erroneamente citato nel parere.

Inoltre, valutata la richiesta di deroga per alcuni parametri pervenuta in data 19/06/2017 con prot. n. 60268, considerati i risultati analitici a disposizione della scrivente che dimostrano il pieno rispetto dei valori imposti dalla Tab. B del Regolamento del SII, vista la limitata capacità residua a disposizione dell'impianto di depurazione a cui afferiscono i reflui, si esprime **PARERE NON FAVOREVOLE** al rilascio delle stesse.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare Francesca Scarpellini Tel. 0547 388558 o Graziani Angela Tel. 0547 388298

Distinti Saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.