

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3852 del 21/07/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PROFUMO DI BUCATO DI ALESSANDRA FABBRI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE, VIA VENETO 194 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF SERVICE SITA IN COMUNE DI RICCIONE, VIA LEOPARDI 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3978 del 20/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PROFUMO DI BUCATO DI ALESSANDRA FABBRI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE, VIA VENETO 194 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF SERVICE SITA IN COMUNE DI RICCIONE, VIA LEOPARDI 9.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla ditta PROFUMO DI BUCATO DI ALESSANDRA FABBRI, con provv. n. 1747 del 09/06/2016, dell'ARPAE-SAC di Rimini;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 17/11/2016, - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 9150 del 05/12/2016 (pratica ARPAE n. 35243/2016), dalla Ditta **PROFUMO DI BUCATO DI ALESSANDRA FABBRI** (C.F./P.IVA 04183860404), avente sede legale e sede dell'attività in Riccione, intesa ad ottenere **la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, rilasciata da questa ARPAE-SAC, con provvedimento n. 1747 del 09/06/2016, ai sensi del DPR n. 59/2013, concernente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;

Dato atto che la modifica richiesta è intesa ad ottenere una deroga in merito al valore dei *tensioattivi totali* indicati nella tabella B del regolamento del SII, nello specifico si richiede di poter raggiungere un valore pari a 45 mg/l per una portata annua pari a 500 mc;

ACQUISITA, in data 11/07/2017, l'autorizzazione del Comune di Riccione del 06/07/2017, che esprime parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere, **con parziale accoglimento, emesso** da HERA SPA, con nota prot. n. 2530 del 11/01/2017, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "A";

DATO ATTO che il Comune di Riccione in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e degli esiti istruttori di competenza comunale relativi allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, che possa darsi luogo alla modifica parziale dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) rilasciata con provv. n. 1747 del 09/06/2016, ai sensi del DPR n. 59/2013, in capo al legale rappresentante della Ditta PROFUMO DI BUCATO DI ALESSANDRA FABBRI, avente sede legale in Comune di

Riccione, Via Veneto 194 (C.F/P.IVA 04183860404) per l'**attività lavanderia self service** sita in Comune di Riccione, Via G.D'Annunzio 71 fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI VINCOLARE la modifica della presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche in merito al parziale accoglimento di modifica relative allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
3. **di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con provvedimento n. 1747 del 09/06/2016**, il quale dovrà essere conservato presso la sede dell'attività in oggetto unitamente al presente provvedimento ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
4. che il presente provvedimento di modifica dell'AUA diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione della stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpa SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Al Dirigente dello Sportello Unico per le Attività
Produttive
Comune di Riccione
Sede

Riccione 06/07/2017

Prot. Gen. *DatiProtocollazione.xml*

OGGETTO: Istanza per il RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) avanzata dalla Ditta Profumo di Bucato di Alessandra Fabbri, sita in Viale Veneto n.194 - Riccione (RN).

Vista l'istanza per il **RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** presentata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59, inoltrata dalla Sig.ra Alessandra Fabbri residente in Riccione (RN), Viale Veneto n. 194, in qualità di legale rappresentante della Ditta Profumo di Bucato di Alessandra Fabbri (c.f./P. IVA 04183860404) avente sede legale in in Riccione (RN), Viale Veneto n. 194, per l'esercizio dell'attività di Lavanderia Self-service nello stabile ubicato in Viale Leopardi n. 9 a Riccione (RN)

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale.

Visto la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 " Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.";

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico",

Vista la Delibera. G.R. 14 aprile 2004, n.673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".



Visto il **parere con parziale accoglimento (con prescrizioni)** al rilascio dell'autorizzazione allo **scarico in pubblica fognatura nera di "Tipo B" emesso da HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. **2530** del **11/01/2017** (allegato al presente parere tecnico-ambientale).

Vista la conformità alla Classificazione Acustica Comunale approvata con Delibera di C.C. n.8 del 04.02.2013

Visto il Piano Strutturale del Comune di Riccione approvato il 23/04/2007 con Determina di C.C. n. 34

Visto il Regolamento Urbanistico Comunale del Comune di Riccione vigente e coordinato con l'ultima variante approvata con Delibera di C.C. n 32 del 07/11/2016

Vista l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) in premessa citata, nonché la documentazione ivi allegata e successivamente integrata.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente del Comune di Riccione, provvede ad emettere il parere tecnico-ambientale e con la presente:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (**AUA**) relativamente allo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia conseguente all'esercizio dell'attività produttiva della Ditta Profumo di Bucato di Alessandra Fabbri, sopra generalizzata, nello stabile ubicato nel Comune di Riccione in Viale Leopardi n. 9, nel rispetto delle seguenti prescrizioni presenti nel parere **con parziale accoglimento** emesso da HERA S.p.A. Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. **2530** del **11/01/2017** (allegato al presente parere tecnico-ambientale).

PARERE FAVOREVOLE in merito al nulla-osta per la previsione di impatto acustico (Art. 8, comma 4 o comma 6, Legge 447/1995).

Il Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia Privata-Ambiente

Arch. Vittorio Foschi

(documento firmato digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di RICCIONE
Sportello unico attività produttive
Comune di Riccione
Piazzale Ceccarini, 11
47838 RICCIONE (RN)
comune.riccione@legalmail.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
SUAP
Camerale, Rimini
47921 RIMINI RN
suap.rn@cert.camcom.it

Originale PEC

Modena, li 11/01/2017
GS/fs prot.gen. n. 2530

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Riferimento pratica n° 91/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 130631 del 06/12/2016;

▪ Responsabile dello scarico	PROFUMO DI BUCATO DI ALESSANDRA FABBRI
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE G. LEOPARDI, 9 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavanderia self-service
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Valutata l'istanza di modifica sostanziale dio AUA Vs rif. pratica 04183860404-17112016-1745, valutata la richiesta di deroga a 45 mg/l per lo scarico in fognatura del parametro tensioattivi totali avanzata dalla ditta, che può trovare solo **parziale accoglimento**, in quanto il valore massimo concedibile in questo territorio è di 25 mg/l

- 1) E' ammesso lo scarico delle acque reflue industriali derivanti da **lavanderia self service**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
Tensioattivi totali <= 25 mg/l
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : **500 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
degrassatore;

- pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 - 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 - 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
 - 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
 - 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 - 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 - 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tavola1_VAR del 21/11/2016**, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

ANTI

01	21/11/2016	Spostamento lavandri	
00	19/03/2016	Emisione	
Rev.	Data	Descrizione	


Riferimento

Tavola


1 di 1

Scala

1:100




PIANTA PIANO TERRA - Schema Fognature Scala 1:50




PLANIMETRIA DEL LOTTO Scala 1:200

LEGENDA

	Condotta acque nere NUOVA
	Condotta acque nere Esistente
	Degrassatore
	Pozzetto con sifone Frenze
	Pozzetto di campionamento
	Pozzetto di ispezione con Sifone
	Lavatrici



Copertura Scala 1:20



Sezione Scala 1:20

Particolare Pozzetto di campionamento
Dim 50x50

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.