

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3881 del 21/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASEIFICIO SOCIALE DI QUERCIOLA SOC.COOP. per l'impianto destinato ad attività di Caseificio, sito in Comune di Lizzano in Belvedere Loc. Macchiarelle n. 52/2 Querciola
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4024 del 21/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASEIFICIO SOCIALE DI QUERCIOLA SOC.COOP. per l'impianto destinato ad attività di Caseificio, sito in Comune di Lizzano in Belvedere Loc. Macchiarelle n. 52/2 Querciola.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società CASEIFICIO SOCIALE DI QUERCIOLA SOC.COOP. (C.F. 00317790376 e P.I. 00502611205) per l'impianto destinato ad attività di Caseificio, sito in Comune di Lizzano in Belvedere Loc. Macchiarelle n. 52/2 Querciola, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche** {Soggetto competente Comune di Lizzano in Belvedere}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società CASEIFICIO SOCIALE DI QUERCIOLA SOC.COOP. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CASEIFICIO SOCIALE DI QUERCIOLA SOC.COOP. (C.F. 00317790376 e P.I. 00502611205) con sede legale in Comune di Lizzano in Belvedere Loc. Macchiarelle n. 52/2 Querciola, per l'impianto sito in Comune di Lizzano in Belvedere Loc. Macchiarelle n. 52/2 Querciola, ha presentato, nella persona di Adriano Vitali, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dell'Alto Reno in data 24/03/2016 (Prot.n. 608) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dell'Alto Reno, con propria nota Prot. n. 633/8.1 del 26/03/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/03/2016 al PGB0/2016/5504 e confluito nella **Pratica SINADOC 14299/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, HERA SPA e al Comune di Lizzano in Belvedere, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dell'Alto Reno, con propria nota prot.n. 2010/2016 del 05/09/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/09/2016 al PGB0/2016/16494, ha trasmesso nulla osta senza prescrizioni, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche assimilate per legge in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 (art.9) pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 21/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CASEIFICIO SOCIALE DI QUERCIOLA SOC. COOP.

Comune di Lizzano in Belvedere (BO), Loc. Macchiarelle 52/2 - Querciola

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilato per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alle domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue industriali assimilato per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alle domestiche costituito dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dalle operazioni del caseificio (preventivamente trattate con impianto ad ossidazione biologica a fanghi attivi) e delle acque reflue domestiche provenienti dalle abitazioni presenti nello stesso complesso (preventivamente trattate mediante fosse imhoff) nella pubblica fognatura del Comune di Lizzano in Belvedere (BO), recapitante nel Fosso delle Macchiarelle, senza alcun trattamento finale

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Lizzano in Belvedere (BO), con nulla osta senza prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 4779 del 31/08/2016, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/09/2016 al PGBO/2016/16494. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Considerato che la fognatura comunale, che riceve lo scarico dell'impianto, non risulta essere dotata prima della sua immissione nel Fosso delle Macchiarelle (affluente del Torrente Dardagna) di alcun impianto di trattamento finale, ai fini di garantire la tutela ambientale del corpo idrico superficiale si ritiene indispensabile che lo scarico nel suo punto finale e prima dell'immissione nella fognatura comunale rispetti i limiti stabiliti dalla Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente ai parametri BOD5, COD, Solidi

Sospesi Totali, Tensioattivi:

Pratica Sinadoc 14299/2016

Documento redatto in data 21/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

Area Tecnica

tecnico@comune.lizzano.bo.it

Piazza Marconi n. 6-C.A.P. 40042-Tel 0534-51306-Fax 0534-51536-Partita IVA 00529241200

Li, 31/08/2016

Prot. 4779

Spett.le
Sportello Unico per le Imprese
Unione dell'Alto Reno
Piazza Libertà n. 13
40046 Alto Reno Terme (BO)

Oggetto: Nulla Osta per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale.

Con riferimento alla Vs. nota 633/8.1 del 26/03/2016 relativa al rilascio di Autorizzazione AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per il Caseificio Sociale di Querciola per l'Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilate per legge alle domestiche, domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali;

NULLA OSTA

Al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Geom. Umberto Tonini)





UNIONE ALTO RENO

PROT N° 764

del 16/4/2016

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

UNIONE DELL'ALTO RENO
UFFICIO S.U.A.P.
Piazza Libertà 13
40046 LOCALITA' PORRETTA TERME
ALTO RENO TERME BO

Originale PEC

unionedellaltoreno@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 15 aprile 2016
Prot. gen. 48685

ns. rif. Hera spa Data prot.: 25 MAR 2016 Prot. N.: 40749/16
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Caseificio Sociale di Querciola Società Cooperativa"- sito a
Lizzano in Belvedere (BO) Località Macchiarelle n.52/2, Querciola.**
Unione dell'Alto Reno – Ufficio SUAP prot. n. 633/8.1 del 26/3/2016
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico di acque reflue - provenienti dall'attività di produzione parmigiano reggiano svolta nel "CASEIFICIO SOCIALE DI QUERCIOLA" sito a Lizzano in Belvedere Località Macchiarelle n.52/2, Querciola, presentata dal Signor Marcacci Floriano nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta;

l'esame della documentazione presentata evidenzia uno scarico, formato dalle acque reflue originate dall'attività unitamente ai reflui di civile abitazione, recapitante in acque di superficie (relazione tecnica a firma geom. Adriano Vitali).

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

si comunica che questa Società, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, non è tenuta all'espressione di un parere in merito.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con
firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.