

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3911 del 24/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti, sito in Comune di Mordano (BO), via Zaniolo n. SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4071 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti, sito in Comune di Mordano (BO), via Zaniolo n. SNC.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.I. 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti, sito in Comune di Mordano (BO), via Zaniolo n. SNC, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Mordano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società HERA SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.I. 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2-4, per l'impianto sito in Comune di Mordano (BO), via Zaniolo n. SNC, ha presentato, nella persona di Tiziano Mazzoni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 21/11/2015 (Prot.n. 10068) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 10581 del 09/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 10/12/2015 al PG. 141744, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e ad HERA SPA (ente gestore del sistema fognario), la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera Spa con propria nota Prot.n. 150960 del 23/12/2015 agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG 147684 del 23/12/2015, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare per quanto di sua competenza nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

2444/2016.

- L'ARPAE SAC DI BOLOGNA, con propria nota PGBO/2016/2266 del 08/02/2016, ha confermato l'avvio del procedimento e restando in attesa del parere degli Enti competenti.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota del 13/07/2017 agli atti di ARPAE-Sac di Bologna al PGBO/2017/16360 del 13/07/2017, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare per quanto di sua competenza nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Mordano, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Bologna, data di redazione 24/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA – CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
Comune di Mordano (BO), via Zaniolo n. SNC

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Zaniolo classificato dal Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Mordano (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività di Centro Raccolta Rifiuti.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e di seconda pioggia non soggetti a vincoli e prescrizioni

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Mordano (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 150960 del 23/12/2015, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, del 13/07/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/07/2017 al PGBO/2017/16360. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di XXXXXXXX:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 5036 del 06/11/2012 rilasciata dal Comune di Mordano (BO).

Pratica Sinadoc 2444/2016

Documento redatto in data 24/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

COMUNE DI MORDANO

Data 13/07/2017

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

SPETT.LE

ARPAE SAC – STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI

Via San Felice, 25

40122 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa al Centro di Raccolta dei Rifiuti della Società HERA SpA sito in Comune di MORDANO (BO) in Via ZANIOLO.

Matrici ambientali: *Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;*
Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in pubblica fognatura.

Istanza presentata presso il NCI in data 21/11/2015 con prot. 10068.

• Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE –
MATRICI:

- SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA;
- SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI IN PUBBLICA FOGNATURA;

Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel.0542.91111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel.0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice
Piazza del Tricolore 2 - 40025
Tel. 0542.92566
C.F.01125200376

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA i suddetti scarichi in pubblica fognatura visto il Parere favorevole condizionato espresso dall'Ente Gestore della rete di pubblica fognatura HERA SpA in data 23/12/2015 con prot. 150960 acquisito al protocollo del Nuovo Circondario Imolese in data 24/12/2015 al n. 11185.
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Geom. Carlo Arcangeli



Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel. 0542.91111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel. 0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice
Piazza del Tricolore 2 - 40025
Tel. 0542.92566
C.F. 01125200376



HERA S.p.A.
Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Originale PEC
Modena 23 dicembre 2015
Prot. 150960

Spettabile
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ufficio Tecnico Associato
Via Boccaccio 27
40026 Imola (BO)
circondario.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Ditta HERA Spa - Centro di Raccolta Mordano – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 144316 del 09/12/2015

Richiedente: HERA S.p.A

Ubicazione: Via Zaniolo - Mordano

Attività : centro di raccolta rifiuti urbani e assimilati

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura nera di Via Zaniolo l'immissione indicata con il n. 1 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque meteoriche di prima pioggia e reflui domestici.
- 2) I reflui meteorici di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 3) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 5) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 7) L' immissione nella fognatura bianca indicata in planimetria con il n.2 non è soggetta ad autorizzazione espressa in quanto convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati (acque meteoriche delle coperture e acque di seconda pioggia).

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.