

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3912 del 24/07/2017   |
| Oggetto                     | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CARNI GEST SRL per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione carni suine, produzione di salumi e insaccati e vendita al dettaglio e ingrosso, sito in Comune di Castel Guelfo (BO), via Poggio n. 17/A ÷ B - C. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-4072 del 24/07/2017  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI  |

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CARNI GEST SRL per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione carni suine, produzione di salumi e insaccati e vendita al dettaglio e ingrosso, sito in Comune di Castel Guelfo (BO), via Poggio n. 17/A – B - C.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società CARNI GEST SRL (C.F. 02376370371 e P.I. 00573941200) per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione carni suine, produzione di salumi e insaccati e vendita al dettaglio e ingrosso, sito in Comune di Castel Guelfo (BO), via Poggio n. 17/A – B - C, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Castel Guelfo}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Comune di Castel Guelfo }.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società CARNI GEST SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CARNI GEST SRL (C.F. 02376370371 e P.I. 00573941200) con sede legale in Comune di Castel Guelfo (BO), via Poggio n. 17/A – B - C, per l'impianto sito in Comune di Comune di Castel Guelfo (BO), via Poggio n. 17/A – B - C, ha presentato, nella persona di Alessandro Calisti, in qualità di Legale Rappresentante della Società, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 10/06/2015 (Prot.n. 4560) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 6313 del 04/08/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 06/08/2015 al PG. 98437, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e ad ARPA Distretto Imolese, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- La Città Metropolitana di Bologna, con propria nota PG. 100341 del 12/08/2015, ha confermato l'avvio del procedimento e restando in attesa dei pareri degli Enti competenti.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 7971 del 07/10/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 07/10/2015 al PG. 117686, ha sospeso il procedimento amministrativo al fine di consentire alla società di redigere e trasmettere documentazione integrativa.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 9562 del 06/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 09/11/2015 al PG. 129650, ha trasmesso, a gli Enti competenti, la documentazione integrativa trasmessa dalla Società, richiedendo l'espressione dei pareri di competenza.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 3640/2016.
- Hera Spa con propria nota Prot.n. 1526 del 07/01/2016 agli atti di ARPAE-Sac di Bologna al PGBO/2016/478 del 19/01/2016, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare per quanto di sua competenza nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 8694 del 18/07/2017 agli atti di ARPAE-Sac di Bologna al PGBO/2017/16773 del 18/07/2017, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare per quanto di sua competenza nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castel Guelfo, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Bologna, data di redazione 24/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
 Stefano Stagni<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CARNI-GEST SRL**  
**Comune di Castel Guelfo (BO), via Poggio n. 17/B/C**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al  
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Poggio (SP Colunga) classificato dal Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Castel Guelfo (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività di Lavorazione carni suine, produzione salumi e insaccati e vendita al dettaglio ed ingrosso.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Castel Guelfo (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 1526 del 07/01/2016, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, del 17/07/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/07/2017 al PGBO/2017/16773. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di XXXXXXXX:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 5482 del 14/06/2015 rilasciata dal Comune di Castel Guelfo (BO).

-----

Pratica Sinadoc 3640/2016

Documento redatto in data 24/07/2017

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna

**COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA**

Data 17/07/2017

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

SPETT.LE

ARPAE SAC – STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI

Via San Felice, 25

40122 Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa alla ditta CARNI-GEST SRL sito in Comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) in Via POGGIO N. 17°/B/C.

**Matrici ambientali:** *Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;*

**Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995.**

Istanza presentata presso il NCI in data 10/06/2015 con prot. 4560.

- Visti:
  - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
  - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
  - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
  - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
  - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
  - le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICI:

- SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995;

**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92566  
C.F.01125200376

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

- Nulla osta ad autorizzare in AUA il suddetto scarico in pubblica fognatura visto il Parere favorevole condizionato espresso dall'Ente Gestore della rete di pubblica fognatura HERA SpA in data 07/01/2016 con prot. 1526 acquisito al protocollo del Nuovo Circondario Imolese in data 07/01/2016 al n. 49.
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore  
Geom. Carlo Arcangeli



**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92566  
C.F.01125200376



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)  
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Modena, 7 gennaio 2016  
Prot. n. 1526

Spettabile  
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  
Ufficio Tecnico Associato  
Via Boccaccio 27  
40026 Imola (BO)  
[uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Spettabile  
Città Metropolitana di Bologna  
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

**Oggetto: Ditta CARNI GEST srl – Castel Guelfo - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale**

*ns.rif.: prot.prec 94505del 12/08/2015  
107205 del 18/9/2015  
128810 del 9/11/2015*

**Richiedente:** Carni Gest srl  
**Ubicazione:** Via Poggio 17 A/B/C – Castel Guelfo  
**Attività :** lavorazione carni e produzione salumi

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Poggio (SP Colunga) l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda e convogliante reflui industriali derivanti dall'attività di lavorazione carni ed insaccati, scarichi domestici e reflui meteorici.
- 2) I reflui industriali dovranno transitare nel sistema depurativo privato, come descritto nell'elaborato grafico e nella relazione tecnica allegati alla domanda, prima dell'immissione in pubblica fognatura e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 (colonna scarichi in rete fognaria).
- 3) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati i contatori elettromagnetici da installare **entro il 31/01/2016** sulla mandata delle pompe di carico al depuratore aziendale, come indicato nella documentazione integrativa presentata. Tali strumenti:

- dovranno essere di tipo magnetico non azzerabile con precisione minima +/- 0,5% ed essere dotati di elettronica separata dal tronchetto di misura e segnale in uscita 4:20 mA e impulsi;
- dovranno avere un numero di matricola;
- dovranno essere correttamente installati secondo il manuale del costruttore.
- dovranno avere il certificato di avviamento e taratura dell'installatore (che andrà inviato ad HERA);
- dovranno essere tarati da ditta specializzata, sia al momento dell'installazione sia successivamente almeno ogni 2 anni. I certificati di taratura dovranno essere conservati, per eventuali controlli, per almeno 5 anni.

Ogni eventuale disservizio degli strumenti dovrà essere tempestivamente segnalato ad Hera comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i mc scaricati saranno conteggiati sulla base dei prelievi effettuati e/o dai dati storici disponibili.

- 6) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura
- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA  
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CARNI-GEST SRL**  
**Comune di Castel Guelfo (BO), via Poggio n. 17/B/C**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.P.R., da parte della Ditta una Valutazione di Impatto acustico a seguito della quale viene attestato il non superamento dei limiti stabiliti dai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente

Considerato che il Comune di Castel Guelfo, non ha evidenziato cause ostative o valutazioni negative riguardo ai contenuti del documento di cui sopra.

Si inserisce in AUA la validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni redatta in data Giugno 2015 dall'Ing. Sante Donati in qualità di tecnico competente in acustica ambientale”.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 3640/2017

Documento redatto in data 24/07/2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**