

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3964 del 25/07/2017
Oggetto	MODIFICA D'UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. prot. 57384 del 07-11-2013 e successive modifiche, Ditta GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SpA per l'impianto ubicato nel Comune di Viano, via Feleghetti n. 26
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4054 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 10969 / 2017

MODIFICA D'UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. prot. 57384 del 07-11-2013 e successive modifiche, Ditta GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SpA per l'impianto ubicato nel Comune di Viano, via Felegghetti n. 26

LA DIRIGENTE

Vista l'AIA prot. 57384 del 07-11-2013, modificata con prot. 10051 del 19-02-2014, rilasciata alla ditta GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SpA per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in Viano (RE), via Felegghetti n. 26;

Visto il rapporto di ARPAE – Servizio territoriale di Scandiano prot. n. 6528 del 06-06-2017, redatto a conclusione dei sopralluoghi di verifica biennale degli adempimenti previsti dall'AIA, in cui si propone la modifica dell'atto autorizzativo in quanto la ditta, avendo eliminato l'atomizzatore, non effettua più il riciclo interno delle acque produttive, mentre in produzione viene utilizzato anche l'acquedotto pubblico;

Preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, comunicato il 05-07-2017 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;

determina

di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- nel capoverso SCARICHI E BILANCIO IDRICO del Piano di Monitoraggio di cui alla Sezione F, è eliminata la seguente riga:

SCARICHI E BILANCIO IDRICO				
Acque di riciclo per uso industriale: prelievo	Contatore volumetrico	Mensile Cartacea su scheda	Report Annuale	Biennale con verifica delle registrazioni

e sostituita con:

SCARICHI E BILANCIO IDRICO				
Acque da acquedotto per uso industriale: prelievo	Contatore volumetrico	Mensile Cartacea su scheda	Report Annuale	Biennale con verifica delle registrazioni

Il presente è da considerarsi parte integrante dell'AIA n. prot. 57384 del 07-11-2013, modificata con prot. 10051 del 19-02-2014 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.