

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3965 del 25/07/2017
Oggetto	MODIFICA D'UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. prot. 14465 del 07-03-2014 e successive modifiche, Ditta GRUPPO ROMANI SpA Industrie Ceramiche per l'impianto ubicato nel Comune di Castellarano 6 Via Provinciale per Baiso n. 13, loc. Roteglia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4056 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 11990 / 2017

MODIFICA D'UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. prot. 14465 del 07-03-2014 e successive modifiche, Ditta GRUPPO ROMANI SpA Industrie Ceramiche per l'impianto ubicato nel Comune di Castellarano – Via Provinciale per Baiso n. 13, loc. Roteglia

LA DIRIGENTE

Vista l'AIA prot. n. 14465 del 07-03-2014, modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 15-04-2016 e n. 3271 del 12-09-2016, intestata alla Ditta GRUPPO ROMANI SpA Industrie Ceramiche per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nel Comune di Castellarano – Via Provinciale per Baiso n.13, loc. Roteglia;

Visto il rapporto di ARPAE – Servizio territoriale di Scandiano prot. n. 5862 del 19-05-2017, redatto a conclusione dei sopralluoghi di verifica biennale degli adempimenti previsti dall'AIA, in cui si propone la modifica dell'atto autorizzativo con l'eliminazione dal quadro riassuntivo di una emissione già dismessa da diversi anni e l'inserimento nel piano di monitoraggio della registrazione delle manutenzioni dei sistemi di trattamento dello scarico di acque reflue domestiche;

Preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, comunicato il 03-07-2017 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;

determina

di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- nel paragrafo C4 – CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI è inserita la seguente descrizione:
S1: scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli stabilimenti in acque superficiali (Rio Lucenta), a seguito di opportuno trattamento.
- nella tabella A del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA è eliminata l'emissione E4.
- nel capoverso SCARICHI E BILANCIO IDRICO del Piano di Monitoraggio di cui alla Sezione F è aggiunta la seguente riga:

SCARICHI E BILANCIO IDRICO				
Impianto di trattamento acque reflue domestiche – scarico S1	Controllo manutentivo effettuato internamente	Cartacea con registrazione delle anomalie e degli interventi di manutenzione annuali	/	Biennale con verifica delle registrazioni

Il presente è da considerarsi parte integrante dell'AIA n. prot. 14465 del 07-03-2014, modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 15-04-2016 e n. 3271 del 12-09-2016 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.