

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4046 del 28/07/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - DITTA SUNION S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR), Strada della Castelline n. 40 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4170 del 27/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Soragna in data 06/03/2017 prot. n. 2130, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 4169 del 07/03/2017, presentata dalla Ditta Sunion SpA, con gestore e legale rappresentante il Sig. Luca Sampaoli, con sede legale in Soragna, Strada delle Castelline n. 40 e stabilimento ubicato in Soragna, Strada delle Castelline n. 40, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui risulta che la Ditta è stata autorizzata dal Comune di Soragna in data 27/08/2013;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto il proseguimento senza modifiche. La Ditta risulta autorizzata dal SUAP Comune di Soragna con Provvedimento Conclusivo rilasciato in data 10/06/2011 prot.n.41494 (Pratica SUAP N. 23/2010), così come modificato in modo non sostanziale con Provvedimento Autorizzativo Finale rilasciato dallo stesso SUAP in data 28/12/2011 (Pratica SUAP N. 30/2011);
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento, a fronte di quanto riportato dalla Ditta nell'istanza di AUA in esame, è quella di "produzione di imballaggi in cartone ondulato, cogenerazione, produzione in simultanea di energia elettrica e termica;

VISTI:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 4961 del 15/03/2017 e con nota prot. n. 6798 del 06/04/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 15/05/2017 prot. n. 3341, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 11377 del 14/06/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Soragna con nota del 12/06/2017 prot. n. 5417 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 06/06/2017), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 11377 del 14/06/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 28/06/2017 prot. n. PGPR/2017/12448;

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- la ditta Sunion S.p.A. risulta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dal SUAP Comune di Soragna con Provvedimento Conclusivo rilasciato in data 10/06/2011 prot.n.41494 (Pratica SUAP N. 23/2010), così come modificato in modo non sostanziale con Provvedimento Autorizzativo Finale rilasciato dallo stesso SUAP in data 28/12/2011 (Pratica SUAP N. 30/2011);
- che la Ditta ha chiesto il “proseguimento senza modifiche”;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da impianti per la produzione di imballaggi in cartone ondulato, cogenerazione, produzione in simultanea di energia elettrica e termica, suddivisi in un'unica linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Sunion SpA, con gestore e legale rappresentante il Sig. Luca Sampaoli, con sede legale in Soragna, Strada delle Castelline n. 40 e stabilimento ubicato in Soragna, Strada delle

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Castelline n. 40, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di imballaggi in cartone ondulato, cogenerazione, produzione in simultanea di energia elettrica e termica" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data 10/05/2017 prot. n. 3341 e nel parere espresso dal Comune di Soragna in data 12/06/2017 prot. n. 5417 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si fa inoltre presente alla Ditta, rilevato che vengono dichiarate utilizzate 300 tonnellate/anno di inchiostri sugli imballaggi in cartone, che dovrà procedere ad oculata gestione dei residui raccolti dall'impianto di depurazione nonché alla tenuta della necessaria documentazione probatoria del corretto smaltimento secondo quanto disposto dalla vigente normativa ambientale.

Si chiede alla Ditta di fornire entro un 60 gg dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP un elaborato grafico illustrativo della rete fognaria in cui vengano evidenziati sia il pozzetto ufficiale di prelievo a monte dell'immissione nella pubblica fognatura sia l'area specifica dalla quale si originano gli scarichi idrici derivanti dalla pulizia delle attrezzature utilizzate per la stampa su cartone.

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile

2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

EMISSIONE N. 01 “Cogeneratore”.

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo dell'impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 998 kW e energia primaria immessa pari a 2354 kWt devono essere captati e convogliati, prime dell'emissione in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli ossidi di azoto e dell'ossido di carbonio.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto ed ammoniac (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico totale)	50	mg/Nm ³
Polveri totali.....	30	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

del 5% di ossigeno normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

EMISSIONE N. 02 “Trasporto a vuoto Martin 924 NT”.

Gli effluenti provenienti da tale fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	25.000	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	260	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 03 “Sfiato impianto essiccazione Martin 924 NT”.

Gli effluenti provenienti da tale fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	100	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	260	giorni
Altezza minima.....	7	m

EMISSIONE N. 04 “Trasporto rifilo Martin 924 NT”.

Gli effluenti provenienti da tale fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	4.400	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	260	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 05 “Sfiato impianto essiccazione Martin 1628”.

Gli effluenti provenienti da tale fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	100	Nm ³ /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	260	giorni
Altezza minima.....	7	m

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell’art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all’emissione N. 01 debbono avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.

- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **olio vegetale utilizzato (Indicatore 1)** verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro dal professionista abilitato.
- I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività quali quantità annua di cartone ondulato prodotto, quantità annua di olio vegetale utilizzato, energia elettrica prodotta, energia elettrica immessa in rete, vernici e inchiostri utilizzati.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al

controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Sunion S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	00555690346
Sede legale :	Strada delle Castelline n. 40 - Soragna
Legale rappresentante :	Luca Sanpaoli
Sede locale impianti :	Strada delle Castelline n. 40 - Soragna
Coordinate UTM_X :	Lat 44° 55' 38"
Coordinate UTM_Y :	Long 10° 7' 36"
Attività sede locale :	produzione di imballaggi in cartone ondulato, cogenerazione, produzione in simultanea di energia elettrica e termica.
Settore attività CRIAER:	4.4
Prescrizioni	
Registro consumi/manutenzione/controlli :	SI
Indicatore n. 1 :	olio vegetale utilizzato [t/anno]
Indicatore n. 2 :	energia elettrica prodotta [kWh/anno]
Indicatore n. 3 :	energia elettrica immessa in rete [kWh/anno]
Indicatore n. 4 :	inchiostri e vernici [t/anno]
Limite anno di indicatore n. 4:	300 [t/anno]
Indicatore n. 5:	cartone ondulato [t/anno]
Limite anno di indicatore n. 5 :	40.000 [t/anno]
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	N. 01
Sistema di controllo in continuo :	No

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Parametri esercizio		
Ore/giorno funzionamento :	24	
Giorni/anno funzionamento :	365	
Volume annuo di fluido gassoso emesso :	204.000.000 [Nm ³]	
Altezza media sbocco emissione ponderata :	7 [m]	
Temperatura media emissioni :	310 [K]	
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni		
	kg/anno	
Monossido di Carbonio (CO) :	1.900	kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	4.900.000	kg/anno
Composti organici volatili (COV) :	1.000	kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	4.750	kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	2.404	kg/anno

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Soragna prot. n. 5417 del 12/06/2017 (con allegato il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 06/06/2017) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Soragna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Soragna. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Soragna e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio

Rif. Sinadoc: 8419/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

prot. n. P6PR 11377 del
14/06/17



emiliAmbiente

Fidenza, 10.05.2017
Prot. n° 3361

protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le Comune di Soragna
p.le Meli Lupi n.1
43019 Soragna
c.a. UT - SUAP

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

OGGETTO: Rif. SUAP 32/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta “SUNION S.P.A.”, strada delle Castelline n.40, Comune di Soragna (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 17/03/2017 ns.prot.21728 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico delle acque reflue dal processo produttivo in pubblica fognatura, classificato come “acque reflue industriali”. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l’immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2. I parametri che dovranno essere monitorati da parte della Ditta nell’esecuzione di autocontrolli sono i seguenti: pH, COD, COD dopo sed.60’ a pH7, BOD5, SST, NH4+, Ptot., Cloruri, Cadmio, Cromo tot., Rame, Nichel, Zinco, Piombo;
4. come pozzetto di campionamento fiscale e di controllo ai fini gestionali e tariffari verrà considerato il pozzetto di scarico immediatamente a valle dell’impianto di depurazione aziendale, opportunamente identificato, ed il prelievo avverrà all’interno della fascia oraria indicata per lo scarico giornaliero programmato, ossia tra le 6:00 e le 7:30 am. Qualora il periodo di scarico dovesse variare per esigenze gestionali, il nuovo orario dovrà essere tempestivamente comunicato alla Scrivente;
5. si vieta qualsiasi connessione tra la cisterna esterna di raccolta ed accumulo dei reflui grezzi con il reticolo di smaltimento acque meteoriche e depurate interrato del piazzale. Tale cisterna dovrà essere gestita in modo tale da garantire sempre un idoneo volume di accumulo in emergenza in caso di mal funzionamento del ciclo depurativo e i reflui ivi raccolti dovranno essere smaltiti come rifiuto;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi

emiliAmbiente spa

COMUNE DI SORAGNA
Comune di Soragna
Protocollo N.0004224/2017 del 10/05/2017



emiliAmbiente

presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflujo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

7. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;
8. **entro 30 gg** dalla ricezione del provvedimento conclusivo, trasmettere alla Scrivnete copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente per "NUOVA ISTANZA AUA" (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a: EMILIAMBIENTE SPA CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940 causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA SUNION SPA, COMUNE DI SORAGNA."

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Cerri

UT-ADMASSET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\06 - SORAGNA\Pareri in uscita\SOR_026_parere SUNION.doc


emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 214.211 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it

prot. n. PGPR 11377 del 14/06/17



COMUNE DI SORAGNA

p.le Meli Lupi 1 – 43019 Soragna (Parma)
c.f. 00223170341 – 0524/598911-598920

UFFICIO TECNICO

(ufficio assetto e sviluppo del territorio)

Protocollo N. 5417

li. 12/06/2017

Risposta a nota N. 4961

OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
DPR 13/03/2013 n. 59.

del 15/03/2017

TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett. ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Piazzale della Pace, 1
43121 PARMA

Riguardo alla Vs. richiesta citata a margine relativa alla pratica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "SUNION SPA" (pratica di sportello unico 31/2017) per un insediamento destinato a "fabbricazione imballaggi in cartoni ondulati", posto in strada delle Castelline, con riferimento alle matrici riguardante le emissioni in atmosfera, l'impatto acustico e gli scarichi idrici.

Valutata la conformità dell'insediamento al PSC, entrato in vigore in data 15/01/2014.

Visto il parere di Emiliambiente pervenuto in data 10/05/2017 (che si allega).
Vista le valutazioni dell'ARPA pervenuta in data 06/06/2017 (che si allega).

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Dirigente Responsabile
Geom Vernizzi Luigi

(documento firmato digitalmente)



agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

rif. arpa PG.PR.2017.4169 del 07/03/2017
e integrazioni ricevute: PG.PR.2017.10314, 31/05/2017
Riferimento SUAP 32/2017 (prot. 2130 del 17/03/2017)
sinadoc 9769/17

trasmesso PEC

Ufficio Ambiente
COMUNE di Soragna

e p. c.

alla S.A.C. ARPAE Parma

E
COMUNE DI SORAGNA Comune di Soragna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005182/2017 del 06/06/2017 Firmatario: LUCIANO BANDINI, CLARA CARINI

Oggetto: Ditta SUNION Spa, corrente in Soragna strada delle Castelline n° 40
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DPR 13 MARZO 2013, N.
59. Ricevimento integrazioni. Parere definitivo relativo alla matrice Rumore.

MATRICE RUMORE

La Ditta ha inoltrato le integrazioni richieste da questo Ufficio, ricevute con prot su indicato, e sono redatte dallo Studio OIKOS, a firma del Tecnico Competente in Acustica Andrea Rosati.

Dalla Disamina emerge che sono state effettuate nuove misurazioni, anche concordate telefonicamente con lo scrivente Tecnico. Le valutazioni che ne derivano tengono anche conto delle prescrizioni già date dal Tecnico di parte nella precedente valutazione del 2014.

Visto quanto sopra si concorda con le conclusioni tratte nella suddetta integrazione e cioè che non si superano i limiti di rumorosità, né di immissione differenziale né assoluta, presso i recettori maggiormente disturbati.

Alla luce di ciò si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'istanza presentata

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Competente in Acustica
T.d.P. Luciano Bandini

Il dirigente
Clara Carini

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.