

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4092 del 31/07/2017
Oggetto	Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016 - Ditta Inerti Cavoza Srl - Rilascio Autorizzazione
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4217 del 28/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016, come successivamente prorogato;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016, come successivamente prorogata;

VISTO:

- che con D.G.R. n. 1192/2010 del 26 luglio 2010 è stata deliberata la valutazione d'impatto ambientale sulla “modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi” dell'impianto della ditta Inerti Cavoza srl, sito in via Chiozzola n. 24/bis, nel Comune di Sorbolo (PR);
- che la ditta Inerti Cavoza Srl è stata autorizzata con Determinazione della Provincia di Parma n. 2522 del 23/07/2010, successivamente modificata con provvedimenti della Provincia di Parma n. 37065 del 31/12/2012, n. 33760 del 10/05/2013, n. 37703 del 28/05/2015, per lo svolgimento dell'attività di trattamento rifiuti: R12, R13, R3 e R5 di rifiuti non pericolosi;
- che la Ditta Inerti Cavoza Srl risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione della N. 2499 del 21/07/2010;
- che la Ditta Inerti Cavoza Srl risulta autorizzata allo scarico in fognatura con atto prot. n. 4296 del 13/05/2015 rilasciato dall'Unione Bassa Est Parmense;
- che con DET-AMB-2016-4210 del 28/10/2016 è stata rilasciata l'autorizzazione all'installazione di una nuova pressa compattatrice - imballatrice e di un nuovo gruppo elettrogeno;
- che con Determina DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e messa in riserva (R12-R13-R3-R5) di rifiuti non pericolosi sito in Via Chiozzola n. 24/bis, in Comune di Sorbolo (PR).

PRESO ATTO:

- che l'istanza, presentata dalla ditta INERTI CAVOZZA SRL C.F. 01668030347 con sede legale e operativa in Via Chiozzola 24 bis - Bogolese - SORBOLO (PR) di cui all'oggetto, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152.2006 e s.m.i., acquisita al protocollo di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al n. PgPr/2017/5345 in data 21/03/2017, prevede l'installazione di un nuovo nastro, posizionato sotto tettoia, per la selezione meccanica dei rifiuti (R12 e R13), per migliorare l'attività di selezione svolta sui materiali misti gestiti in impianto e al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori che effettuano tale attività, mantenendo invariati i quantitativi annuali autorizzati;
- delle considerazioni effettuate nel corso della precedente istruttoria di rilascio

dell'Autorizzazione Unica vigente (Det. n. 4729/2016) in merito alle emissioni in atmosfera della nuova pressa compattatrice-imballatrice e del gruppo elettrogeno funzionale al funzionamento della stessa, in cui si era ritenuto che la modifica non comportasse un aumento significativo degli inquinanti; ritenute ancora valide le valutazioni e le prescrizioni di cui alla relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/13896 del 24/08/2016;

- preso atto che la modifica presentata in data 21/03/2017 comporta lo spostamento dell'emissione 1 pur mantenendo le stesse caratteristiche;

RILEVATO:

- che con prot. n. PgPr/2017/6787 del 06/04/2017, Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P. le della Pace, 1 – 43123 Parma, ha trasmesso l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8;
- che con prot. n. PgPr/2017/8039 del 27/04/2017 sono pervenute presso Arpae SAC di Parma le integrazioni volontarie della Ditta Inerti Cavoza Srl;
- che con prot. n. PgPr/2017/8528 del 05/05/2017 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il 18/05/2017;
- che nella Conferenza di Servizi del 18/05/2017 (vedi allegato 1 quale parte integrante del presente atto) sono state richieste nuove integrazioni alla pratica in oggetto;
- che sono state recepite da Arpae SAC al prot. n. PgPr/2017/10787 del 07/06/2017 le seguenti integrazioni:
 - a. dichiarazione a firma di un tecnico competente in acustica relativamente all'assenza di aumenti dei livelli di rumorosità;
 - b. planimetria con l'indicazione dei percorsi dei pedoni e dei mezzi all'interno dell'impianto firmata dal tecnico abilitato;
 - c. planimetria generale dell'impianto, allegata alla domanda, firmata dal tecnico abilitato;
- che con prot. n. PgPr/2017/12968 del 05/07/2017 è stata convocata la seconda Conferenza di Servizi per il 20/07/2017;
- che nella Conferenza di Servizi del 20/07/2017 (vedi allegato 2 quale parte integrante del presente atto) esaminate e considerate esaustive le integrazioni presentate dalla Ditta, preso atto che l'unico elemento di modifica per gli aspetti ambientali è lo spostamento dell'emissione 1 che mantiene le stesse caratteristiche e che la nuova valutazione sull'impatto acustico resta immutata nelle sue conclusioni, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTO altresì:

- il parere favorevole, in merito alla SCIA presentata per i lavori in questione, rilasciato dal responsabile del Procedimento del Comune in data 09/06/2017;
- il parere favorevole in merito all'istanza in oggetto, rilasciato dal Comune in data 12/07/2017;
- il parere favorevole, in merito alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento in oggetto, espresso dal Responsabile del Servizio Unione Bassa Est Parmense in data 20/07/2017 e recepito da Arpae SAC di Parma al prot. n. Pg.Pr./2017/14067 del 21/07/2017;

DETERMINA

1. **DI MODIFICARE L'AUTORIZZAZIONE** DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della ditta:

Ragione sociale	Inerti Cavoza srl
Codice Fiscale	01668030347
sede legale	V. Chiozzola 24 bis - Bogolese - SORBOLO (PR)
sede operativa	V. Chiozzola 24 bis - Bogolese - SORBOLO (PR)
legale rappresentante	Cavoza Alfredo
Responsabile Tecnico	Cavoza Alfredo

per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R5 e R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Sorbolo (PR), V. Chiozzola 24 bis, loc. Bogolese, esteso circa 10355 mq, identificato al catasto, al foglio n. 37 mappali n. 2 e 76, già costituito con un impianto di frantumazione inerti

tipo OM-SK MOUSE II matricola SK1010126,

relativamente all'installazione di una nuovo nastro per la selezione meccanica dei rifiuti:

Pressa MAC 110/1 con cabina d'insonorizzazione matricola n. 242016/10, dotata di:
nastro trasportatore pressa MAC 1800L, matricola n. 472006/1
trasportatore di selezione 1200TPS, matricola n. 41.170.00
trasportatore di fine linea 1200G, matricola n. 41.171.00
nastro trasportatore cernita MAC 1800L, matricola n.242016/1
quadro elettrico di comando, matricola n. 3087
anno di fabbricazione 2016

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'installazione del nuovo nastro per la selezione meccanica dei rifiuti costituiti da imballaggi misti, ai fini di agevolare la lavorazione, oggi fatta manualmente, non deve modificare i quantitativi in uscita ed in ingresso, né quanto meno, il numero e la frequenza dei transiti dei veicoli, da e per l'impianto;
- ad istallazione effettuata, dovrà pervenire ad Arpae SAC di Parma, apposita relazione fotografica, che illustri l'avvenuta posa della pressa;

2. **DI DISPORRE** di lasciare invariata ogni altra parte della DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016;

3. **DI INVIARE** la presente Autorizzazione: alla Ditta Inerti Cavoza Srl, ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Parma e all'Unione Bassa Est Parmense;

4. DI STABILIRE:

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttori Direttivi Tecnici: Giovanni Capacchi/Giovanni Maria Simonetti


Rif. Sinadoc: 10820/2017

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 208 – Ditta Inerti Cavoza Srl – Domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016 per installazione di un nastro per la selezione meccanica dei rifiuti

Oggi 18 maggio 2017 alle ore 11.00 presso la sede di Arpae SAC di Parma in P.le della Pace n° 1, si è riunita la Conferenza dei Servizi per la pratica di cui all'oggetto, convocata con nota prot. PgPr/2017/8528 del 5/5/2017

Sono stati convocati:

Comune di Sorbolo
AUSL SIP e SPSAL di Parma
Arpae - Sezione Provinciale
Ditta Inerti Cavoza Srl 

Sono presenti, oltre ad ARPAE - SAC, nelle persone di Simone Lucchini e Giovanni Capacchi:

Arpae Sezione Provinciale	Elisabetta Ardesi
Unione Bassa Est Parmense	Valter Bertozzi
AUSL SIP e SPSAL di Parma	Michele Miele
Inerti Cavoza Srl	Cavoza Lisa, Alfredo Cavoza, Francesca Chiari

Arpae SAC

Si prende atto di tutti i convocati. Viene chiesto alla ditta di illustrare brevemente le modifiche che si intendono apportare.

Inerti Cavoza srl

La modifica, prevede il posizionamento di un nastro per la selezione di rifiuti costituiti da imballaggi misti, al fine di agevolarne le lavorazioni, oggi fatte manualmente. Viene inoltre spostato il punto emissivo E1. Non vengono modificati i quantitativi in uscita ed in ingresso ne quantomeno il numero e la frequenza dei transiti dei veicoli da e per l'impianto.

Arpae ST

In merito all'impatto acustico, occorre una dichiarazione a firma di un tecnico competente in acustica relativamente all'assenza di aumenti dei livelli di rumorosità.

Unione Bassa Est Parmense

Esprime parere favorevole, subordinato alla presentazione di una SCIA, quale titolo edilizio per l'installazione della nuova apparecchiatura.

Ausl di Parma

Ritiene necessario acquisire una planimetria con l'indicazione dei percorsi dei pedoni e dei mezzi, all'interno dell'impianto.

Arpae SAC





La planimetria generale dell'impianto, allegata alla domanda, deve essere firmata da un tecnico abilitato.

La conferenza dei servizi, ritiene pertanto necessario acquisire, per il proseguo dell'istruttoria, quanto segue:

- dichiarazione a firma di un tecnico competente in acustica relativamente all'assenza di aumenti dei livelli di rumorosità;
- presentazione della SCIA, quale titolo edilizio per l'installazione della nuova apparecchiatura;
- planimetria con l'indicazione dei percorsi dei pedoni e dei mezzi, all'interno dell'impianto,
- La planimetria generale dell'impianto, allegata alla domanda, deve essere firmata da un tecnico abilitato.

La sottoscrizione del presente verbale costituisce nei confronti della ditta Inerti Cavoza srl, formale richiesta d'integrazioni, ai sensi della L.241/1990 e smi e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi che interrompe i tempi istruttori. Le integrazioni dovranno pervenire entro 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà ad archiviare l'istanza in questione.

Preso atto che nessuno chiede la parola, la Conferenza chiude i propri lavori alle ore 11.50 .

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Simone Lucchini	
Unione Bassa Est Parmense	Valter Bertozzi	
AUSL SIP e SPSAL di Parma	Michele Miele	
Inerti Cavoza Srl	Alfredo Cavoza (l.rapp.)	

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 208 – Ditta Inerti Cavoza Srl – Domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016 per installazione di un nastro per la selezione meccanica dei rifiuti

Oggi 20 luglio 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Arpae SAC di Parma in P.le della Pace n° 1, si è riunita la Conferenza dei Servizi per la pratica di cui all'oggetto,

Sono stati convocati:

Comune di Sorbolo
AUSL SIP e SPSAL di Parma
Arpae - Sezione Provinciale
Ditta Inerti Cavoza Srl

Sono presenti, oltre ad ARPAE - SAC, nelle persone di Beatrice Anelli, Giovanni Capacchi e Silvia Spagnoli:

Arpae Sezione Provinciale	Sara Reverberi
Inerti Cavoza Srl	Cavoza Lisa (con delega a rappresentare la Ditta), Francesca Chiari (consulente)

Arpae SAC

Si prende atto che il Comune di Sorbolo e AUSL SIP e SPSAL di Parma non sono presenti alla seduta e nulla risulta comunicato in merito, pertanto si ritiene acquisito il loro parere favorevole, ai sensi della normativa vigente.

Arpae SAC di Parma apre la CdS relativa all'istanza in oggetto e comunica che la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della seduta di CdS del 18 maggio 2017.


Riepiloga lo stato di avanzamento della procedura e prende atto che l'unico elemento sostanziale di modifica per gli aspetti ambientali è lo spostamento dell'emissione 1 che mantiene le stesse caratteristiche e la valutazione sull'impatto acustico.

Arpae SP

Concorda con quanto detto dalla SAC e specifica che prende atto delle dichiarazioni fornite dalla Ditta soprattutto in merito alla matrice rumore.

La CdS si esprime quindi in termini favorevoli al rilascio della modifica non sostanziale dell'autorizzazione.

Preso atto che nessuno chiede la parola, la Conferenza chiude i propri lavori alle ore 10.50 .

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Inerti Cavoza Srl	Lisa Cavoza	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.