

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4120 del 01/08/2017
Oggetto	A.I.A. D.Lgs. 152/06 e S.M.I., Parte II, Titolo III Bis, LR 21/04 e LR 9/2015 - - Barilla G E R F.lli Spa per l'installazione sita in Comune di Parma, Via Mantova n. 166 - Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4270 del 01/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno AGOSTO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 7/2016, successivamente prorogata; ;
- la determinazione dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti, successivamente prorogata;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D. Lgs. n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 46/2014 in vigore dall'11 Aprile 2014 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/06, (in particolare alla parte II e alla parte V);
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'AIA;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimenti AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanaamento della Qualità dell'Aria";

RICHIAMATI

- l'atto n. 2751/2015 del 22/12/2015 con cui la Provincia di Parma ha rilasciato, per quanto di competenza e a seguito di procedura di Rinnovo/Riesame con modifiche, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società Barilla G. e R. F.Ili SpA per l'installazione del comprensorio di Pedrignano sita in Via

Mantova n. 166 nel Comune di Parma (PR), per l'esercizio delle attività IPPC di cui alle categorie 6.4 lett. B2) e 6.4 lett. B3) dell'All. VIII, Parte II del D. Lgs.152/06 e smi;

- i seguenti successivi atti di aggiornamento dell'AIA sopra citata:

Num. provvedimento	Data provvedimento	Autorità competente
10172	29/05/2017	Arpae S.A.C. di Parma
6188	31/03/2017	Arpae S.A.C. di Parma
1382	15/03/2017	Arpae S.A.C. di Parma
1320	14/03/2017	Arpae S.A.C. di Parma
16981	11/10/2016	Arpae S.A.C. di Parma
2777	09/08/2016	Arpae S.A.C. di Parma

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Barilla G. e R. F.II SpA tramite il portale IPPC in data 07/06/2017, acquisita con prot. PGPR/2017/10899 del 08/06/2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. 130746 del 14/06/2017 (acquisita con prot. PGPR/2017/11557 del 15/06/2017) e le successive integrazioni volontarie acquisite tramite portale IPPC in data 23/06/2017 protocollo 12108 del 23/06/2017 e trasmesse dal SUAP con nota prot. 135039 del 20/06/2017 ed acquisite con prot. n. PGPR/2017/11958 del 22/06/2017, relativa all'aggiornamento degli impianti di alimentazione semole delle linee di produzione pasta all'uovo e recupero sfrido triturato alle celle di stoccaggio, alla realizzazione di una nuova linea 27 e alle modifiche impianto di aspirazione confezione tortellini (SDT-ADP);

CONSIDERATO che, nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA di cui sopra, Arpae SAC di Parma ha chiesto parere, per quanto di competenza, ad Arpae Sezione provinciale di Parma con nota prot. PGPR/2017/12158 del 23/06/2017, e al Comune di Parma e ad AUSL – Distretto di Parma con nota prot. PGPR/2017/12156 del 23/06/2017;

ACQUISITI nel merito:

- il parere favorevole e relativo aggiornamento dell'AIA vigente, Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", espressi da Arpae sezione provinciale con nota prot. n. PGPR/2017/13298 del 11/07/2017, allegata al presente atto quale parte integrante;
- il parere favorevole di AUSL Distretto di Parma prot. 40482 del 28/06/2017, acquisito con prot. PGPR/2017/12498 del 29/06/2017, allegato al presente atto quale parte integrante;

PRESO ATTO che il Comune di Parma non ha eccepito nei termini del procedimento, e a seguito di specifica richiesta parere, considerazioni per quanto di competenza nel merito delle modifiche proposte e che pertanto si intende acquisito il relativo assenso;

CONSIDERATE non sostanziali le modifiche proposte ai fini dell'A.I.A.;

tutto ciò visto, richiamato e considerato,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale sopra richiamata del 07/06/2017 e ai sensi dell'art.29 Nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'atto n. 2751/2015 del 22/12/2015 e s.m.i. citate in premessa in capo alla società

Barilla G. e R. F.lli SpA per l'installazione del comprensorio di Pedrignano sita in Via Mantova n. 166 nel Comune di Parma, secondo quanto segue e limitatamente alle parti sotto riportate del **capitolo D.2.5 emissioni in atmosfera**, ferma restando ogni altra parte dell'AIA vigente:

MODIFICHE LINEE PASTA ALL'UOVO

Non prevista realizzazione delle emissioni **SPS-S29** e **SPU-M2** che verranno convogliate nell'emissione SPS-S28.

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	SPS-S28
Provenienza	Pasta uovo
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. Pneum. Alim. Linee pasta uovo – Prima e seconda tratta e macinazione (M85)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata
Portata massima tq [Nm ³ /h]	19 000
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m ²]	1,00
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

MODIFICHE LINEE TORTELLINI E MODIFICHE CONFEZIONATRICE TORTELLINI

Non prevista realizzazione dell'emissione **STD-S4** che verrà convogliata nell'emissione STD-S3.

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	STD-S3
Provenienza	Pasta ripiena
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. pneum. Alimentazione linee tortellini e 27 (M120)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata
Portata massima tq [Nm ³ /h]	8 800
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	3,8
Sez. uscita [m ²]	1
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10

Note:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Emissione n.	STD-ASP	STD-ASP/L2
Provenienza	Pasta ripiena	
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Espulsione polveri confezionatrici tortellini (M130b)	Aspirazione confezionatrice linea 2 (M130b)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata	
Portata massima tq [Nm ³ /h]	180	180
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	10	10
Sez. uscita [m ²]	0,02	0,02
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10	10

Note:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

IMPIANTO DI RECUPERO TRITURATA PASTA ALL'UOVO

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	SPU-M1	SPU-M1-1
Provenienza	Pasta uovo	
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Aspirazione da sili triturata (M120-bis)	Aspirazione da sili macinata (M120-bis)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata	
Portata massima tq [Nm ³ /h]	5 000	1 000
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	23	23
Sez. uscita [m ²]	0,19	0,09
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10	10

Note:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Emissione n.	SPU-S1/6	SPU-S7	SPU-S8
--------------	----------	--------	--------

Provenienza	Pasta uovo		
	Trasp. pneum. sfrido "A" (M89)	Trituratore sfrido "A" (M90)	Nuovo trituratore sfrido (M90bis)
Fasi/macchine convogliate all'emissione			
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata		
Portata massima tq [Nm ³ /h]	7 500	2 800	1 000
Durata ore/giorno	24	24	24
Durata gg/anno	365	365	365
Altezza minima [m]	12	12	6
Sez. uscita [m ²]	0,28	0,12	0,05
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA PRODUTTIVA (LINEA 27)

Emissioni derivanti dalla realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	SPU-L27/1	SPU-L27/2	SPU-L27/3	SPU-L27/4
Provenienza	Pasta all'uovo			
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Espulsione trabatto (M145)	Incartamento (M146)	Essiccamento (M147)	Trasporto pneumatico per il recupero dello sfrido (M148)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata			
Portata massima tq [Nm ³ /h]	12 500	3 000	1 800	6 000
Durata ore/giorno	24	24	24	24
Durata gg/anno	250	250	250	250
Altezza minima [m]	10	10	10	10
Sez. uscita [m ²]	0,44	0,09	0,07	0,33
Imp. abbattimento	C	-	-	C
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10	-	-	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.				

Fermo quant'altro autorizzato per gli altri parametri, si ritiene inoltre necessario l'aggiornamento del flusso emissivo annuo in atmosfera di Materiale Particellare autorizzato aggiornato sulla base delle modifiche sopra riportate:

Emissioni in atmosfera		
PM (Materiale Particellare) ^(*) :	74 500	kg/a

(*) I flussi in atmosfera di materiale particellare sono stati calcolati considerando un limite pari a 10 mg/Nm³ per tutte le emissioni per le quali è prescritto un limite per tale inquinante.

PROCEDURA DI MESSA IN ESERCIZIO E REGIME

Considerato che sulle emissioni sopra riportate dovrà essere svolto l'iter di attivazione degli impianti,

preso atto che, per quanto dichiarato dalla ditta, l'aggiornamento dei sistemi di alimentazione delle linee, e quindi il passaggio dagli impianti esistenti a quelli futuri, sarà realizzato progressivamente e avrà una durata temporale pari a circa 4 mesi,

vista la richiesta di deroga rispetto a quanto previsto al capitolo D2 dell'A.I.A. e l'integrazione volontaria all'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 16 giugno 2017, prot. Arpae Pg.Pr.17.11687 del 19/06/17, nella quale è precisato che "... la richiesta di deroga alla procedura di messa a regime enunciata in fase di istanza di modifica non sostanziale in oggetto è relativa anche alle emissioni collegate alla nuova linea produttiva n° 27..."

si esprime parere favorevole alla richiesta, pertanto, come da proposta avanzata dalla ditta, l'iter di attivazione sarà il seguente:

- comunicazione di messa in esercizio entro 15 giorni dall'avvio del primo nuovo impianto di alimentazione;
- nei 4 mesi di messa in esercizio/regime, gli impianti verranno collegati progressivamente per ogni linea produttiva sino al collegamento di tutte le linee produttive. In questa fase l'alimentazione delle linee verrà assicurata dai punti emissivi attualmente autorizzati. Le messe in esercizio verranno comunicate prima dell'avvio di ciascun impianto;
- entro 4 mesi dalla data di messa in esercizio del primo impianto, e comunque non oltre il 31/12/2017, verrà effettuata la messa a regime degli impianti;
- entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata, il Gestore comunicherà all'Autorità Competente i dati relativi.

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto al SUAP del Comune di Parma per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Società Barilla G. e R. F.lli SpA e ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma;

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

4. DI INFORMARE CHE:

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;



- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Sinadoc n. 18592/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Inviata tramite posta interna

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II e L.R. n. 21/04 mod. da L.R. 9/15 - Barilla G. & R. F.lli Spa installazione sita in Comune di Parma, loc. Pedrignano. Comunicazione di modifica non sostanziale A.I.A.
Parere.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere prot. n. 12158 del 23 giugno 2017, relativamente alla richiesta di modifica presentata dalla ditta Barilla G. e R. F.lli Spa, Comprensorio Industriale di Pedrignano – via Mantova n. 166 – Parma,

preso atto che le modifiche proposte riguardano:

- l'aggiornamento degli impianti di alimentazione semole delle linee di produzione pasta all'uovo e recupero sfrido triturato alle celle di stoccaggio,
- la realizzazione di una nuova linea produttiva (Linea 27),
- modifiche all'impianto di aspirazione confezionatrice tortellini,

considerato che è dichiarato che “... *la capacità produttiva complessiva non subirà comunque variazioni tali da modificare l'attuale assetto del sito IPPC rispetto alle attività e relative soglie definite in A.I.A.cap. A1.1*”,

ritenute “non sostanziali” le modifiche proposte,

con la presente si comunica parere favorevole a quanto richiesto.

Fermo restando tutto quanto presente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 2751 del 22/12/2015 e s.m.i., si ritiene comunque necessario l'aggiornamento del capitolo D.2.5 emissioni in atmosfera nei punti di seguito riportati:

MODIFICHE LINEE PASTA ALL'UOVO

Non prevista realizzazione delle emissioni **SPS-S29** e **SPU-M2** che verranno convogliate nell'emissione SPS-S28.

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	SPS-S28
Provenienza	Pasta uovo
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. Pneum. Alim. Linee pasta uovo – Prima e seconda tratta e macinazione

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

	(M85)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata
Portata massima tq [Nm ³ /h]	19 000
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m ²]	1,00
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

MODIFICHE LINEE TORTELLINI E MODIFICHE CONFEZIONATRICE TORTELLINI

Non prevista realizzazione dell'emissione **STD-S4** che verrà convogliata nell'emissione STD-S3.

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	STD-S3
Provenienza	Pasta ripiena
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. pneum. Alimentazione linee tortellini e 27 (M120)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata
Portata massima tq [Nm ³ /h]	8 800
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	3,8
Sez. uscita [m ²]	1
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

Emissione n.	STD-ASP	STD-ASP/L2
Provenienza	Pasta ripiena	
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Espulsione polveri confezionatrici tortellini (M130b)	Aspirazione confezionatrice linea 2 (M130b)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata	

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Portata massima tq [Nm ³ /h]	180	180
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	10	10
Sez. uscita [m ²]	0,02	0,02
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

IMPIANTO DI RECUPERO TRITURATA PASTA ALL'UOVO

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	SPU-M1	SPU-M1-1
Provenienza	Pasta uovo	
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Aspirazione da sili triturrata (M120-bis)	Aspirazione da sili macinata (M120-bis)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata	
Portata massima tq [Nm ³ /h]	5 000	1 000
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	23	23
Sez. uscita [m ²]	0,19	0,09
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissione n.	SPU-S1/6	SPU-S7	SPU-S8
Provenienza	Pasta uovo		
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. pneum. sfrido "A" (M89)	Triturratore sfrido "A" (M90)	Nuovo triturratore sfrido (M90bis)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata		
Portata massima tq [Nm ³ /h]	7 500	2 800	1 000

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Durata ore/giorno	24	24	24
Durata gg/anno	365	365	365
Altezza minima [m]	12	12	6
Sez. uscita [m ²]	0,28	0,12	0,05
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.	F.T.
Materiale particolare [mg/Nm ³]	10	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA PRODUTTIVA (LINEA 27)

Emissioni derivanti dalla realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	SPU-L27/1	SPU-L27/2	SPU-L27/3	SPU-L27/4
Provenienza	Pasta all'uovo			
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Espulsione trabatto (M145)	Incartamento (M146)	Essiccamento (M147)	Trasporto pneumatico per il recupero dello sfrido (M148)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata			
Portata massima tq [Nm ³ /h]	12 500	3 000	1 800	6 000
Durata ore/giorno	24	24	24	24
Durata gg/anno	250	250	250	250
Altezza minima [m]	10	10	10	10
Sez. uscita [m ²]	0,44	0,09	0,07	0,33
Imp. abbattimento	C	-	-	C
Materiale particolare [mg/Nm ³]	10	-	-	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.				

Fermo quant'altro autorizzato per gli altri parametri, si ritiene inoltre necessario l'aggiornamento del flusso emissivo annuo in atmosfera di Materiale Particolare autorizzato aggiornato sulla base delle modifiche sopra riportate:

Emissioni in atmosfera	
PM (Materiale Particolare) ^(*) :	74 500 kg/a

(*) I flussi in atmosfera di materiale particolare sono stati calcolati considerando un limite pari a 10 mg/Nm³ per tutte le emissioni per le quali è prescritto un limite per tale inquinante.

PROCEDURA DI MESSA IN ESERCIZIO E REGIME

Considerato che sulle emissioni sopra riportate dovrà essere svolto l'iter di attivazione degli impianti,

preso atto che, per quanto dichiarato dalla ditta, l'aggiornamento dei sistemi di alimentazione delle linee, e quindi il passaggio dagli impianti esistenti a quelli futuri, sarà realizzato progressivamente e avrà una durata temporale pari a circa 4 mesi,

vista la richiesta di deroga rispetto a quanto previsto al capitolo D2 dell'A.I.A. e l'integrazione volontaria all'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 16 giugno 2017, prot. Arpae Pg.Pr.17.11687 del 19/06/17, nella quale è precisato che “... la richiesta di deroga alla procedura di messa a regime enunciata in fase di istanza di modifica non sostanziale in oggetto è relativa anche alle emissioni collegate alla nuova linea produttiva n° 27...”

si esprime parere favorevole alla richiesta, pertanto, come da proposta avanzata dalla ditta, l'iter di attivazione sarà il seguente:


- comunicazione di messa in esercizio entro 15 giorni dall'avvio del primo nuovo impianto di alimentazione;
- nei 4 mesi di messa in esercizio/regime, gli impianti verranno collegati progressivamente per ogni linea produttiva sino al collegamento di tutte le linee produttive. In questa fase l'alimentazione delle linee verrà assicurata dai punti emissivi attualmente autorizzati. Le messe in esercizio verranno comunicate prima dell'avvio di ciascun impianto;
- entro 4 mesi dalla data di messa in esercizio del primo impianto, e comunque non oltre il 31/12/2017, verrà effettuata la messa a regime degli impianti;
- entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata, il Gestore comunicherà all'Autorità Competente i dati relativi.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0040482
DATA: 28/06/2017
OGGETTO: A.I.A. ditta - BARILLA G. & R. FRATELLI S.P.A. - Comunicazioni di modifica non sostanziale A.I.A..

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:


File	Hash
PG0040482_2017_Lettera_firmata:	117E80BDF8A837BD3385D9BF8F596C81FC604AF8CA38A6B0A160718DC49E8D7E1

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/06/2017 11:43:09, PGPR/2017/0012498



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: A.I.A. ditta - BARILLA G. & R. FRATELLI S.P.A. - Comunicazioni di modifica non sostanziale A.I.A..

In relazione all'oggetto, valutata la documentazione inerente la proposta di modifiche che attengono sia la produzione, sia l'impianto di aspirazione confezionatrice tortellini che l'integrazione correlata alla messa a regime della nuova linea produttiva n. 27, si esprime parere favorevole.

Distini saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.