

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4272 del 08/08/2017
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società CARBURANTI 3.0 SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determina dirigenziale DET-AMB-2016-3443 del 21/09/2016, con scadenza di validità in data 19/10/2031, per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Ferrari n. 1, originariamente intestato alla società ENERGY RETE S.R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4412 del 07/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società CARBURANTI 3.0 SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determina dirigenziale DET-AMB-2016-3443 del 21/09/2016, con scadenza di validità in data 19/10/2031, per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Ferrari n. 1, originariamente intestato alla società ENERGY RETE S.R.L..

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Dispone la voltura dell'intestazione alla società CARBURANTI 3.0 SRL del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determina dirigenziale DET-AMB-2016-3443 del 21/09/2016 e rilasciato dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA con provvedimento Prot. n. 43655 del 19/10/2016 con scadenza di validità in data 19/10/2031 per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Ferrari n. 1, originariamente intestato alla società ENERGY RETE S.R.L..
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

(S.U.A.P.) territorialmente competente.

4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CARBURANTI 3.0 SRL (C.F. e P.I. 03647160369) con sede legale in Comune di Modena (BO), Viale Virgilio n. 20, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Ferrari n. 8, ha presentato, nella persona di Angelo Musiari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 08/05/2017 (Prot.n. 25921) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determina dirigenziale DET-AMB-2016-3443 del 21/09/2016 e rilasciato dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA con provvedimento Prot. n. 43655 del 19/10/2016 con scadenza di validità in data 19/10/2031.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 26654 del 11/05/2017 (pratica. n. 29167/25921/2017 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/05/2017 al PGB0/2017/10366 e confluito nella **Pratica SINADOC 15338/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, la comunicazione di Voltura del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relative alla società CARBURANTI 3.0 SRL e ritenute le stesse esaustive, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/10/2031** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 07/08/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3443 del 21/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ENERGYRETE S.R.L. per impianto ubicato in Via Ferrari n. 1, Comune di Castello Argile (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3526 del 20/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ENERGY RETE S.R.L. per impianto ubicato in Via Ferrari n. 1, Comune di Castello d'Argile (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ENERGY RETE S.R.L. per l'impianto sito a Castello d'Argile, in via Ferrari n. 1, c.a.p. 40050 dove viene svolta l'attività di distributore carburanti. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ² di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Castello d'Argile / Unione Reno Galliera.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la ENERGY RETE S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ENERGY RETE S.R.L., C.F. e P.IVA 02403550359, con sede legale a Reggio Emilia in via Gandhi n. 8, per l'impianto ubicato a Castello d'Argile, in via Ferrari n. 1, ha presentato, nella persona di Luca Rossi, in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 26/1/2016 al Prot. n. 2480 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Detto scarico era precedentemente stato autorizzato dall'Unione Reno Galliera con autorizzazione intestata alla Ditta La Rotonda di Mascarino di Volpe Raffaele n. 1134/2012 avente scadenza 19/1/2016.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 2/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 2/2/2016 al Prot. n. 1543, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 12/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 12/2/2016 al Prot. n. 2286, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Castello d'Argile, con propria nota del 21/6/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 22/6/2016 al Prot. n. 11391, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta,

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro 26.

Bologna, data di redazione 20/9/2016

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ENERGY RETE S.R.L. ubicato in Via Ferrari n. 1, Comune di Castello d'Argile (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Ferrari classificato dal Comune di Castello d'Argile / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 20290 del 12/2/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 25811 del 22/6/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 4989/2016

Documento redatto in data 20/9/2016

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 26121/2480/2016 SN

Prot. n. 25811

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta ENERGY RETE S.R.L. con Unico Socio con sede in Reggio nell'Emilia (RE) Via M.K. Gandhi n. 8
P.I. 02403550359**

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/01/2016, con protocollo n. 2480, dal Sig. Rossi Luca – Cod. Fisc. RSSLCU72A30D548H in qualità di legale rappresentante della ditta ENERGY RETE S.R.L. con Unico Socio per l'impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Castello d'Argile, Via A.Ferrari, 1/D;

Considerato che tale domanda risulta presentata per la Voltura e contestuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento rilasciata in data 20/01/2012 con prot. n. 1134 al Signor Volpe Raffaele in qualità di legale rappresentante della ditta "La Rotonda di Mascarino di Volpe Raffaele";

Preso atto che la voltura è richiesta a seguito di subentro nell'attività preesistente;

Verificato dalla documentazione allegata all'istanza che l'impianto di distribuzione carburanti è costituito da un locale gestore con annessi servizi igienici e magazzino, e dal piazzale asfaltato con pensilina a copertura di n.2 erogatori e apparecchiature self service;

Preso atto che che l'insediamento origina acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento immesse nella pubblica fognatura di Via Ferrari afferente a depuratore terminale;

Considerato che le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte e convogliate all'impianto di trattamento aziendale in continuo costituito da separatore di fanghi e oli a coalescenza;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile:** "favorevole per quanto di competenza, ai soli fini urbanistici" espresso con nota prot n. 4922 del 8/06/2016;
- **Hera S.P.A.:** "favorevole condizionato al rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti (da classificarsi "acque di scarico");
2. le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
4. il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
5. la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
6. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
7. i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
8. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
9. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
10. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



11. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot n. 20290 del 12 febbraio 2016;

▪ Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo con contestuale voltura dell'*Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento* rilasciata in data 20/01/2012 con prot. n. 1134 , vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 21/06/2016

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.