

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4286 del 08/08/2017
Oggetto	Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 12, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14. Approvazione progetto per la realizzazione del monitoraggio in continuo della conducibilità, torbidità e ossigeno disciolto nelle acque del canale di fondo della discarica G2.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4438 del 08/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 12, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14. **Approvazione progetto per la realizzazione del monitoraggio in continuo della conducibilità, torbidità e ossigeno disciolto nelle acque del canale di fondo della discarica G2.**

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Evidenziato che con Delibera di Giunta Regionale n. 2103/2016 del 05.12.2016 è stato approvato il "Provvedimento di VIA del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del Comune di Poggio Torriana (RN) – proponente Sogliano Ambiente SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/99)", successivamente integrato con D.G.R. n. 499 del 20.04.2017;

Tenuto conto che, conseguentemente alle decisioni prese in sede di Conferenza di Servizi così come riportate nel Rapporto Ambientale, in data 14 novembre 2016 il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa ha approvato la determinazione n. DET-AMB-2016-4481 avente ad oggetto: "Art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 12, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14.";

Viste le successive modifiche non sostanziali di AIA:

- n. DET-AMB-2017-2247 del 08.05.2017;
- n. DET-AMB-2017-2762 del 30.05.2017;

Dato atto che la Determinazione n. 2247 del 08.05.2017 di proroga dei termini del Piano di Miglioramento limitatamente alla tempistica relativa alla predisposizione del monitoraggio di conducibilità, torbidità e ossigeno dispone che:

- entro il 30 giugno 2017 Deve essere predisposto ed inviato ad Arpa un progetto per la realizzazione del monitoraggio in continuo della conducibilità, torbidità e ossigeno disciolto nelle acque del canale di fondo della discarica G2
- entro 150 giorni dall'emanazione del parere favorevole di Arpa deve essere realizzato il progetto di cui al punto precedente

Vista la presentazione del progetto per la realizzazione del monitoraggio in continuo della conducibilità, torbidità e ossigeno disciolto nelle acque del canale di fondo della discarica G2 ricevuta in data 30.06.2017 ed assunta al PGFC/2017/9983;

Vista la richiesta di parere al Servizio Territoriale di questa agenzia del 05.07.2017 PGFC/2017/10181;

Visto il parere del Servizio Territoriale del 25.07.2017 PGFC/2017/11195, di seguito riportato:

“In riferimento alla documentazione presentata dalla ditta inerente il progetto per il sistema di monitoraggio delle acque del canale di fondo della discarica di G2, si esprime **parere favorevole**. L'atto di AIA in oggetto dovrà essere così modificato:

- All'ultimo punto “*Monitoraggio di canali di fondo G2-G4*” del paragrafo C.4.5 *Piano di sorveglianza e controllo delle discariche G1 – G2 – G4* – deve essere aggiunto il seguente testo:

Al superamento contemporaneo dei parametri monitorati (conducibilità, solidi sospesi e ossidabilità Kubel) è previsto il fermo degli scarichi e l'attivazione di una procedura di emergenza.

Mentre il monitoraggio delle acque del canale di fondo di G4 è in continuo si precisa che quello del monitoraggio della discarica di G2 viene effettuato quando il quantitativo di acqua presente nella vasca di accumulo raggiunge almeno i 1000 lt. In presenza di eventi meteorici particolarmente abbondanti che provocano la tracimazione della vasca di accumulo delle acque del canale di fondo di G2, il campionamento viene interrotto.

Al paragrafo *D.3.1 Acque sotterranee – superficiali – ruscellamento* devono essere aggiunte le seguenti prescrizioni:

- 192 a) Qualora dal monitoraggio automatico delle acque del canale di fondo di G2 e dagli accertamenti successivi all'attivazione della emergenza si riscontrasse il superamento della soglia di allarme indicata nel PSC il refluo raccolto nelle vasche di accumulo non potrà essere scaricato nel Rio Morsano ma dovrà essere smaltito unitamente al percolato della discarica stessa.
- 192 b) In riferimento al monitoraggio delle acque del canale di fondo di G2 e G4 il Gestore deve considerare il superamento e quindi attivare la procedura di emergenza quando si verifica il superamento contemporaneo della soglia di allarme prevista per i parametri conducibilità, solidi sospesi e ossidabilità Kubel.”

Dato atto che il progetto presentato è alternativo a quello approvato in AIA, e che pertanto si rende necessario determinarne l'approvazione;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare l'AIA così come riportato nel parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia sopra riportato;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”;

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 “*Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004*”;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la nota prot. 9947 del 30.06.2017 con cui, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 241/90, il dirigente delega, durante i periodi di assenza dal servizio, la competenza alla sottoscrizione di tutti

provvedimenti finali della SAC, dei provvedimenti interni, nonché la rappresentanza dell'Agenzia in sede di Conferenza dei Servizi, in particolare, alla Posizione Organizzativa, Dr.ssa Tamara Mordenti;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di approvare** il "Sistema di monitoraggio delle acque del canale di fondo" della discarica G2 -Rev 0 del 06/05/2017;
2. **di aggiornare**, conseguentemente, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Sogliano Ambiente SpA con DET-AMB-2016-4481 del 14.11.2016 e s.m.i. per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14, come di seguito precisato:
 - 2.1. All'ultimo punto "*Monitoraggio di canali di fondo G2-G4*" del paragrafo C.4.5 *Piano di sorveglianza e controllo delle discariche G1 – G2 – G4* – deve essere aggiunto il seguente testo:

“Al superamento contemporaneo dei parametri monitorati (conducibilità, solidi sospesi e ossidabilità Kubel) è previsto il fermo degli scarichi e l'attivazione di una procedura di emergenza.

Mentre il monitoraggio delle acque del canale di fondo di G4 è in continuo si precisa che quello del monitoraggio della discarica di G2 viene effettuato quando il quantitativo di acqua presente nella vasca di accumulo raggiunge almeno i 1000 lt. In presenza di eventi meteorici particolarmente abbondanti che provocano la tracimazione della vasca di accumulo delle acque del canale di fondo di G2, il campionamento viene interrotto.”
 - 2.2. Al paragrafo *D.3.1 Acque sotterranee – superficiali – ruscellamento* devono essere aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - 192 a) Qualora dal monitoraggio automatico delle acque del canale di fondo di G2 e dagli accertamenti successivi all'attivazione della emergenza si riscontrasse il superamento della soglia di allarme indicata nel PSC il refluo raccolto nelle vasche di accumulo non potrà essere scaricato nel Rio Morsano ma dovrà essere smaltito unitamente al percolato della discarica stessa.
 - 192 b) In riferimento al monitoraggio delle acque del canale di fondo di G2 e G4 il Gestore deve considerare il superamento e quindi attivare la procedura di emergenza quando si verifica il superamento contemporaneo della soglia di allarme prevista per i parametri conducibilità, solidi sospesi e ossidabilità Kubel.
3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto

stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-4481 del 14.11.2016 e s.m.i. di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di fare salvi** i diritti di terzi;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Sogliano Ambiente SpA, all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Per il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti
Unici

(Dr.ssa Tamara Mordenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.