

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4289 del 08/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. per impianto ubicato in Via Saliceto n. 1, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4439 del 08/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. per impianto ubicato in Via Saliceto n. 1, Comune di Castel Maggiore (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. per l'impianto sito a Castel Maggiore, in via Saliceto n. dove viene svolta l'attività di commercio all'ingrosso. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, ed acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A., C.F. 02827030962, P.IVA 02827030962, con sede legale a San Donato Milanese in via XXV Aprile n. 25, per l'impianto ubicato a Castel Maggiore, in via Saliceto n. 1, ha presentato, nella persona di Francesco Faraone, in qualità di procuratore speciale di METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 31/10/2016 al Prot. n. 43651 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, ed acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 31/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 3/11/2016 al Prot. n. 20632, ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Castel Maggiore e ad

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 2/11/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 28/11/2016 al Prot. n. 22506, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore, con propria nota del 19/6/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 23/6/2017 al Prot. n. 14502, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 8/8/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A.
ubicato in Via Saliceto n. 1, Comune di Castel Maggiore (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel Maggiore (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, ed acque reflue domestiche" formato dall'unione di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 127398 del 2/11/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 33821 del 19/6/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 34372/2016

Documento redatto in data 8/8/2017

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 27734/43651/2016 SN

Prot. n. 33821

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Metro Italia Cash And Carry S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) in Via XXV
Aprile n. 25 - P.I. 02827030962**

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/10/2016, con protocollo n. 43651 e perfezionata formalmente il 31/10/2016 al prot .n. 45190, dal Sig. Ratti Luca – Cod. Fisc. RTTLCU73D06G149U in qualità di Procuratore Speciale della ditta METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) in Via XXV Aprile n. 25 - P.I. 02827030962 per lo stabilimento esercente l'attività di commercio all'ingrosso sito nel Comune di Castel Maggiore in Via Saliceto n. 1;

Considerato che tale domanda risulta presentata per il Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e meteoriche dichiarate non contaminate;

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castel Maggiore: "favorevole" espresso con nota prot n. 28741 del 5/12/2016;

Hera S.P.A.: " ... considerato che le acque reflue provenienti dalle operazioni di lavaggio e pulizia dei reparti pesce, carne, ortofrutta e banchi surgelati, sono raccolte e trattate mediante manufatti degrassatori posti al di fuori del perimetro del fabbricato;

considerato che le acque reflue provenienti dall'insediamento (domestiche, di lavaggio, meteoriche) sono recapitate alla pubblica fognatura di Via Serenari afferente a depuratore terminale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni

1. *vengono ammesse nella pubblica fognatura di Via Serenari, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue provenienti dalle operazioni di lavaggio, assimilabili alle acque reflue domestiche, e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;*
2. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento*

al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;

3. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
4. *la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;*
5. *la Ditta dovrà presentare ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) planimetria aggiornata in scala 1:200 minima, riportante il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), con esatta indicazione della localizzazione del punto di immissione dello scarico nella rete fognaria, planimetria e sezione del pozzetto di ispezione;*
6. *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
7. *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
8. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
9. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
10. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
11. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot.. n. 127398 del 28/11/2016.*

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, meteoriche dichiarate non contaminate*, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 19/06/2017

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.