

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-435 del 30/01/2017
Oggetto	A.I.A. D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE II, TITOLO IIIBIS, LR 21/04 E LR 9/2015 ; UNIONE COMUNI VALLI TARO E CENO PER LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. I PIANI DI TIEDOLI, IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO - AGGIORNAMENTO A.I.A. CAPITOLI D.2.7 E D.3.7 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-459 del 30/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 7/2016, successivamente prorogata;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA");

VISTA

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.G.R. n. 667/2005 dell'11/04/2005 per l'individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le D.G.R. integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione del conguaglio delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";

- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

PREMESSO CHE:

la Provincia di Parma con Determinazione n.408 del 26/02/2015 ha rilasciato il RIESAME dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per l'impianto sito in Comune di Borgo Val di Taro, il cui gestore è il sig. Gianfranco Turchi, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4 dell' All. VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II;

CONSIDERATO CHE:

- l'Unione Comuni Valli Taro e Ceno ha presentato comunicazione di modifica all'AIA tramite PEC, acquisita con n. Prot. PGPR/2016/16321 del 30/09/2016, segnalando l'impossibilità di utilizzare il Portale "Osservatorio AIA-IPPC" della Regione Emilia-Romagna in quanto, essendo un Ente e non un'impresa iscritta al Registro imprese, non era in grado di acquisire le credenziali necessarie per l'accesso al Portale. Tale comunicazione di modifica non sostanziale AIA risultava altresì sprovvista dell'attestazione di pagamento delle spese istruttorie previste dalla normativa vigente;
- risolta la problematica di cui al punto precedente, l'Unione Comuni Valli Taro e Ceno ha ripresentato in data 22/11/2016 per il tramite del Portale IPPC della Regione comunicazione di modifica non sostanziale (presentazione finalizzata tuttavia successivamente in data 27/01/2017 e pertanto acquisita con prot. PGPR/2017/1446 del 27/01/2017), corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
- tale comunicazione riguarda la modifica del punto E.1.7. dell'AIA vigente, Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", con l'eliminazione dal "Piano di monitoraggio e controllo emissioni in ambiente idrico / qualità acque superficiali" del controllo in continuo dei parametri "pH" e "conducibilità" sui due scarichi di acque meteoriche denominati "S1" ed "S2";

ACQUISITO il parere favorevole e relativo aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente espresso da Arpae - Sezione Provinciale di Parma con nota PGPR/2016/18542 07/11/2016, allegato al presente atto quale sua parte integrante;

tutto ciò visto, premesso, valutato, considerato e dato atto,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (Determinazione della Provincia di Parma n.408 del 26/02/2015) in capo all'Unione Comuni Valli Taro e Ceno per l'impianto sito in Comune di Borgo Val di Taro, cui gestore è il sig. Gianfranco Turchi, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4 dell' Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modificando i capitoli **D.2.7 "Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico/qualità acque superficiali"** e **D.3.7 "Monitoraggio e controllo emissioni in ambiente idrico / Qualità acque superficiali"** dell'Allegato I "Le condizioni dell'AIA", secondo quanto riportato nel parere ARPAE Sezione Provinciale di Parma prot. PGPR/2016/18542 07/11/2016, allegato al presente atto quale sua parte integrante;

2. DI STABILIRE CHE rimanga invariata ogni altra parte dell'A.I.A. vigente rilasciata con Determinazione della Provincia di Parma n.408 del 26/02/2015;

3. DI INVIARE copia della presente Determinazione all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma e ad AUSL - Distretto di Fidenza;

4. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo procedimento è il Dott. Paolo Maroli di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

5. DI PUBBLICARE il presente atto:

- sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

- Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di Arpae Sezione Provinciale, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- la presente autorizzazione include i seguenti allegati:

- Parere ARPAE Sezione provinciale di Parma prot. PGPR/2016/18542 07/11/2016.

Sinadoc n. 28880/2016

IL DIRIGENTE – Arpae SAC Parma

Dott. Paolo Maroli

Sinadoc n. 28880/16

Arpae S.A.C. di Parma
 (per posta interna)

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale- Unione Comuni delle Valli del Taro e del Ceno – Discarica di rifiuti non pericolosi, sita in loc. I Piani di Tiedoli in Comune di Borgo Val di Taro- Richiesta di aggiornamento della Determina n° 408 del 26/02/2015 per modifica sostanziale A.I.A. punto E.1.7 – Relazione tecnica

Preso visione della richiesta di cui all'oggetto, presentata dal Gestore AIA dell'impianto con nota pervenuta il 30/09/2016, prot. n. Pg_Pr-16-16321 a seguito di quanto richiesto con nota del 18/10/2016 prot. 16-17511, si trasmette la seguente relazione tecnica.

La richiesta consiste nella modifica del piano di monitoraggio delle acque superficiali con l'eliminazione del controllo in continuo di pH e conducibilità dei due scarichi di acque meteoriche denominati S1 e S2.

Preso atto di quanto segnalato dalla ditta in merito alle effettive e comprensibili difficoltà gestionali dei misuratori in continuo, considerato che la discarica è chiusa ed in fase di gestione post-operativa, considerato che nel corso dei precedenti controlli non sono mai state evidenziate situazioni di criticità per la qualità delle acque meteoriche di dilavamento, per quanto di competenza si esprime **parere favorevole** alla modifica richiesta.

Il piano di monitoraggio verrà così modificato:

D 2.7 Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico/qualità acque superficiali

Il prelievo di acqua da acquedotto deve avvenire secondo quanto regolato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione delle acque. E' consentito lo scarico come sotto descritto:

SCARICO FINALE	DESCRIZIONE REFLUO	CORPO RECETTORE	TRATTAMENTO
S1	Acqua meteorica di dilavamento dell'area sia della discarica di quella destinata al nuovo impianto di recupero	Rio Tovi	Una vasca di sedimentazione finale, previo trattamento in disoleatore delle acque reflue di

	energetico del biogas		dilavamento della zona della piazzola impianto recupero biogas ove posizionati i gruppi elettrogeni
S2	Acqua meteorica di dilavamento della parte sommitale della discarica	Rio Tovi	Due vasche di sedimentazione e disoleazione

	Scarico finale – S1	Scarico finale – S2
Coordinate UTM 32	X = 564895	X = 564778
	Y = 928753	Y = 928956
Portata massima annua [m³/a]		
Portata media [m³/h]	Eseguire misura	Eseguire misura
pH	5.5 – 9.5	5.5 – 9.5
Temperatura [°C]	Eseguire misura	Eseguire misura
Conducibilità [µS/cm]	Eseguire misura	Eseguire misura
Solidi sospesi totali	80	80
Solidi sedimentabili		
COD[mg/l di O₂]	160	160
Cloruri [mg/l di Cl]	1 200	1 200
Idrocarburi totali [mg/l]	5	5
Azoto ammoniacale [mg/l di NH₄]	15	15
Azoto nitroso [mg/l di N]	0.6	0.6
Azoto nitrico [mg/l di N]	20	20

Portata massima annua complessiva 18000 m3.

Per il parametro portata verrà attuato un monitoraggio in continuo in entrambi i punti di scarico.

Al fine della verifica di eventuali interazioni tra l'abbancamento dei rifiuti e le acque superficiali presenti nel sito dovrà essere attuato un monitoraggio semestrale (estate/inverno) sulle acque veicolate dal Rio Tovi, a monte ed a valle dell'influenza della discarica.

Sui campioni di acqua prelevata dovrà essere eseguita la determinazione dei seguenti parametri:

Portata
 pH
 Temperatura
 Conducibilità elettrica
 Durezza
 Solidi sospesi totali
 Azoto totale
 Azoto ammoniacale
 Azoto nitroso
 Azoto nitrico
 Ossigeno disciolto
 Ossigeno disciolto a saturazione
 BOD₅
 COD
 Fosforo totale
 Ortofostati
 Cloruri
 Solfati
 Oli minerali
 Fenoli totali
 Tensioattivi totali
 Ferro
 Manganese
 Escherichia coli
 Streptococchi fecali
 Salmonelle

D 3.7 Monitoraggio e controllo emissioni in ambiente idrico / Qualità acque superficiali

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpa		Gestore (trasmissione)	Arpa (esame)
Controllo scarichi in acque superficiali	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale sui parametri indicati in tabella cap. E.1.7	*	Cartaceo su rapporto di prova	Annuale	Annuale
	Autocontrollo	Continuo per il parametro portata		Elettronica	Mensile	
Flussi emissivi in acque superficiali	Calcolo	Annuale	-	Elettronica	Annuale	Annuale

Solidi sospesi totali						
COD						
Cloruri						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Idrocarburi totali						
Qualità acque superficiali (Rio Tovi)	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale sui parametri indicati in cap.E 1.7	*	Cartaceo su rapporto di prova	Annuale	Annuale

* se necessario al fine della verifica annuale del report.

Distinti saluti.

Il Responsabile Distretto di Fidenza
 Clara Carini

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.