

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4382 del 18/08/2017
Oggetto	Rif. SUAP 1612/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta BONTEMPI ATHOS per insediamento di Collecchio. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4539 del 18/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 21/12/2016 prot. n. 20673, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 21248 del 21/12/2016, presentata dalla Ditta Bontempi Athos, con gestore e titolare il Sig. Athos Bontempi, con sede legale in Collecchio, Via Nazionale Ovest n. 41 e stabilimento ubicato in Collecchio, Via Nazionale Ovest, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - ➔ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - ➔ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATO CHE a seguito dell'istruttoria è emerso che l'istanza AUA contempla anche i seguenti titoli abilitativi:

- ➔ **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

VISTI:

- la comunicazione avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 2171 del 08/02/2017;
- la documentazione pervenuta da parte della Ditta in data 22/02/2017 prot. Arpae n. PGPR 3165, tramite nota SUAP del 21/02/2017;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 4285 e prot. n. PGPR 4303 del 07/03/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 19/01/2017 prot. RT000775-2017-P, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 850 del 19/01/2017, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 28/07/2017 sotto richiamata*;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Collecchio con nota del 27/03/2017 prot. n. 5309, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 5835 del 28/03/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 16/05/2017 prot. Arpae n. PGPR 9230, tramite nota SUAP del 15/05/2017;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 17/07/2017 prot. Arpae n. PGPR 13709, tramite nota SUAP del 17/07/2017;
- la seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/07/2017 nel corso della quale si evince anche che AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e il Comune di Collecchio esprimono parere favorevole, per quanto di competenza, alla domanda AUA (*il cui verbale è allegato alla presente come parte integrante*);
- la relazione tecnica favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 02/08/2017 prot. n. PGPR 14805, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Bontempi Athos, con gestore e titolare il Sig. Athos Bontempi, con sede legale in Collecchio, Via Nazionale Ovest n. 41 e stabilimento ubicato in Collecchio, Via Nazionale Ovest, relativamente all'esercizio dell'attività di "macellazione e lavorazione carni" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI SpA in data 19/01/2017 prot. RT000775-2017-P e nel parere espresso dal Comune di Collecchio in data 27/03/2017 prot. n. 5309 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 02/08/2017 prot. n. PGPR 14805, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio prot. n. 5309 del 27/03/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Collecchio, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto di Parma e IRETI SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 660/2017

IL FUNZIONARIO P.O.
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma
Settore Assetto del Territorio

prot P6PR 5835
del 28/03/17

Pratica SUAP	N°	1612/2016
Pratica Ed.	N°	2016/0661

prot. 5309 del 27/03/17

Spett.le
ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP 1612/2016 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Bontempi Athos srl - Collecchio, via Nazionale Ovest n. 41 - Pratica Ed. 2016/0661 - Trasmissione parere di competenza

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo Sportello Unico Imprese, pratica SUAP n. 1612/2016, acquisita agli atti in data 21.12.2016 al prot. n. 22335 ed alle successive integrazioni pervenute il 18.02.2017 al prot. n. 3088, dalla ditta Bontempi Athos srl per l'insediamento adibito a lavorazione e macellazione carni sito in Collecchio, via Nazionale Ovest 1, con la presente si evidenzia quanto segue:

- Per quanto riguarda la situazione relativa agli **scarichi idrici**, si specifica che la ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, recapitanti in pubblica fognatura, n. 2009/AS035 rilasciata in data 18.07.2011;
Considerato che nella documentazione presentata viene dichiarato dal legale rappresentante che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato, come indicato nell'istanza AUA;
Visto il parere favorevole con prescrizioni del gestore (Ireti Spa) della rete fognaria pubblica del 19.01.2017 prot. n. RT000775-2017-P, acquisito agli atti il 19.01.2017 al prot. n. 954;
Considerato che lo scarico è classificato come acqua reflua industriale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - parte terza;
Visto che le caratteristiche analitiche dello scarico devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
Richiamati:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Parte Terza;
- DGR 1053/2003;
- Deliberazione C.I.M. 04/02/77;
- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, approvato con deliberazione n. 6 del 29/08/2011 dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma - A.T.O. n.2;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico industriale in pubblica fognatura, relativo ai reflui provenienti dall'insediamento in argomento, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore della rete fognaria (Ireti spa) nel richiamato parere.

- In merito alla matrice **rumore**, l'insediamento ricade in classe acustica IV "aree di intensa attività umana" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005. Si prende atto della dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale, dott. Paolo Paolini, redatta ai sensi del DPR 445/2000, in cui viene indicato che non sono intervenute modifiche o potenziamento di opere e impianti esistenti ed attestante al contempo la compatibilità dell'attività svolta dalla ditta con il clima acustico dell'area interessata.
- si certifica la **compatibilità urbanistica** dell'insediamento che ricade in "Ambito specializzato per attività produttive esistenti - APC2 (D2):Insediamenti prevalentemente artigianali - industriali in ambiti specializzati per attività produttive esistenti" regolamentato prevalentemente dagli articoli 29 e 29.2 del

RUE vigente. L'area risulta in parte in fascia di rispetto stradale regolamentata all'art 34.1 del RUE.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, si esprime, come sopra specificato, per quanto di competenza, parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore della rete fognaria (Ireti spa) indicate nel citato parere.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
documento firmato digitalmente

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Bontempi Athos per l'insediamento di Collecchio. - Verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 28/07/2017

Oggi 28 luglio 2017, presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le Pace n. 1 di Parma, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota ns. prot. n. PGPR 13541 del 13/07/2017 ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

- SUAP Unione Pedemontana P.se
- Comune di Collecchio
- IRETI SpA
- AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto Sud Est
- Ditta Bontempi Athos

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Arpae

- Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma: Francesco Piccio (delegato dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli), Stefania Galasso.
- Sezione Provinciale di Parma: Antonina Mainardi

Comune di Collecchio: Franca Morelli

AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto Sud Est: Lucia Reverberi (Servizio Igiene Sanità Pubblica), Gianni Mazza (Servizio Veterinario)

Ditta Bontempi Athos: Montuschi Marzio Maria (delegato dal legale rappresentante della Ditta Bontempi Athos) e Sara Avanzini

Risultano assenti, pur se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti del SUAP Unione Pedemontana P.se e di IRETI SpA (che fatto pervenire propria nota del 25/07/2017)

La seduta ha inizio alle ore 11,45.

Arpae SAC di Parma comunica che sono pervenute le integrazioni richieste da parte della Ditta in data 17/07/2017 prot PGPR 13709, tramite nota SUAP del 17/07/2017 in merito alla matrice emissioni in atmosfera.

Fa presente che IRETI SpA con nota del 25/07/2017 (Ns prot PGPR 14319 del 25/07/2017) e sopra richiamata ha comunicato che "...avendo già espresso parere (vedi allegato) si comunica che non presenzierà..." (parere del 19/01/2017 che viene allegato al presente verbale come parte integrante);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Comune di Collecchio vista la documentazione integrativa sopra richiamata conferma i pareri già espressi per le matrici scarichi idrici e impatto acustico.

Arpae SAC di Parma fa presente che nella documentazione integrativa fornita e sopra richiamata la Ditta chiede il rilascio dell'AUA anche per il titolo abilitativo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 smi.

Arpae Sezione Provinciale di Parma chiede alla Ditta conferma dell'utilizzo della caldaia emissione E0

Ditta Bontempi Athos comunica che tale caldaia viene utilizzata esclusivamente per uso civile (bagni, docce). Dichiara inoltre la presenza di un idropulitrice a gasolio di cui consegna la scheda parametri tecnici affinché venga acquisita agli atti

La Conferenza dei Servizi prende atto che la scheda parametri tecnici sopra richiamata viene allegata alla presente come parte integrante.

Arpae SAC di Parma e Arpae Sezione Provinciale di Parma evidenziano che alla lettera A del punto 4.1.4 . Macellazione di animali dei Criteri CRIAER, recepito del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria è testualmente riportato che "Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini".

Arpae SAC di Parma chiede quindi al Comune di Collecchio se gli impianti sono già costruiti.

Comune di Collecchio dichiara che gli impianti così come lo stabilimento della domanda di AUA in oggetto sono già costruiti e conferma la compatibilità urbanistica già espressa con nota prot. n. 5309 del 27/03/2017.

Ditta Bontempi Athos dichiara, a tale proposito, che gli impianti, così come l'intero stabilimento sono stati costruiti nel 1970.

La Conferenza dei Servizi ne prende atto.

Comune di Collecchio esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla domanda di AUA in oggetto.




AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto Sud Est: comunica che vista la documentazione presentata, le informazioni ricevute, osservato che non risultano segnalazioni di inconvenienti igienico-sanitari correlabili con la Ditta in oggetto, esprime parere favorevole (sentito anche il parere favorevole di competenza del Servizio Veterinario), per quanto di competenza, in merito alla domanda di AUA in oggetto.

Arpae Sezione Provinciale di Parma procede quindi a illustrare, in particolare, le prescrizioni che verranno inserite nella propria relazione tecnica favorevole (che provvederà ad inviare a breve) al fine di prevenire la formazione di emissioni maleodoranti per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera.

La Conferenza dei Servizi, a fronte di quanto sopra riportato, constata quindi che risultano pervenuti i pareri favorevoli relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, dichiara e concorda di concludere i lavori di questa Conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 13,00

Letto, firmato e sottoscritto.

Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma	Francesco Piccio	
Comune di Collecchio	Franca Morelli	
AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto Sud Est	Lucia Reverberi	
Ditta Bontempi Athos	Marzio Maria Montuschi	

IRETI

Parma 19/1/2017

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Spett.le Comune di
COLLECCHIO
Servizio Settore Urbanistica, Edilizia ed
Ambiente
protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

Protocollo RT000775 - 2017 - P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT053096-2016 del 22/12/2016
Vs. rif.: PROT. N. 20568

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Bontempi Athos – COLLECCHIO.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo RT000775 -2017-P del 19/1/2017

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT053096-2016 del 22/12/2016

Vs. rif.: PROT. N. 20568

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Bontempi Athos**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Bontempi Athos con sede legale in Collecchio - Via Nazionale Ovest n. 41, relativamente all' insediamento sito in COLLECCHIO - Parma - Via Nazionale Ovest n. 41;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di COLLECCHIO CAPOLUOGO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E MACELLAZIONE CARNI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Macellazione e Lavorazione Carni**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali, attrezzature, autocarri e dei servizi igienici classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec Ireti@pec.Ireti.it
Ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sangue, grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada PIAZZA 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

Dichiarazione di conformità (I)

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Idropulitrice

Modello: 1.169-xxx

Modello: 1.170-xxx

Modello: 1.173-xxx

Modello: 1.174-xxx

Direttive UE pertinenti

2014/68/UE

2008/42/CE (+2008/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

Categoria del gruppo costruttivo

II

Procedura di conformità

Modulo H

Serpentina

Valutazione conformità modulo H

Valvola di sicurezza

Valutazione conformità Art. 4 par. 3

Unità di controllo

Valutazione conformità modulo H

Altre tubazioni

Valutazione conformità Art. 4 par. 3

Norme armonizzate applicate

EN 60336-1

EN 60336-2-79

EN 66014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 66014-2: 2016

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2013

HDS 8/10, HDS 8/12, HDS 8/14, HDS 8/14-

4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

Nome dell'ente nominato:

per 2014/68/UE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51106 Köln

Codice di identificazione 0035

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)

HDS 8/10

Misurato: 91

Garantito: 94

HDS 8/12

Misurato: 91

Garantito: 94

HDS 8/14

Misurato: 91

Garantito: 94

HDS 8/14-4

Misurato: 88

Garantito: 91

HDS 7/16

Misurato: 92

Garantito: 95

HDS 8/17

Misurato: 93

Garantito: 96

HDS 8/18-4

Misurato: 87

Garantito: 90

HDS 9/17-4


Misurato: 88

Garantito: 91

5.007-000

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	HDS 7/16
Collegamento alla rete				
Tensione	V	230	400	230
Tipo di corrente	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Potenza allacciata	kW	3,8	4,7	4,7
Protezione (ritardo di fusibile)	A	16	16	16
Protezione	--	IPX5	IPX5	IPX5
Grado di protezione	--	I	I	I
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	0.3617	--	--
Collegamento idrico				
Temperatura in entrata (max.)	°C	30	30	30
Portata (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	900 (15)
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C)	m	0,6	0,6	0,6
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Prestazioni				
Portata acqua	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-880 (4,5-11)	270-880 (4,5-11)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-18 (30-180)	3-18 (30-180)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	17 (170)	16,6 (166)	16,6 (166)
Portata, funzionamento a vapore	l/h (l/min)	240-280 (4-4,6)	270-305 (4,5-5,1)	270-305 (4,5-5,1)
Pressione max. di esercizio, funzionamento a vapore (con ugello a vapore)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Codice componente ugello vapore	--	2.114-000.0	2.114-001.0	2.114-001.0
Quantità max. operativa funzionamento ad acqua calda	°C	68	68	68
Temperatura di esercizio, funzionamento a vapore	°C	168	168	168
Aspirazione detergente	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-36,6 (0-0,66)	0-36,6 (0-0,66)
Potenza bruciatore	kW	43	51	51
Consumo massimo gasolio	kg/h	3,6	4,1	4,1
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	26,6	32,4	32,4
Grandezza dell'ugello standard (MX/SX)	--	035	040	040
Valori rilevati secondo EN 60335-2-78				
Emissione sonora				
Pressione acustica L _{PA}	dB(A)	73	77	77
Doppio K _{PA}	dB(A)	3	3	3
Pressione acustica L _{WA} + Doppio K _{WA}	dB(A)	81	85	85
Valore di vibrazione mano-braccio				
Pistola a spruzzo	m/s ²	7,4	2,6	2,6
Lancia	m/s ²	5,3	4,2	4,2
Doppio K	m/s ²	0,3	0,3	0,3
Carburante e sostanze aggiuntive				
Combustibile	--	Gasolio EL o Diesel	Gasolio EL o Diesel	Gasolio EL o Diesel
Quantità olio	l	0,7	0,3	0,3
Tipo di olio:	--	0W40	SAE 90	SAE 90
Dimensioni e pesi				
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1080 x 660 x 920	1080 x 660 x 920	1080 x 660 x 920
Peso d'esercizio tipico, C	kg	118,6	118,1	118,1
Peso d'esercizio tipico, CX	kg	121,6	121	121
Serbatoio combustibile	l	16,6	16,6	16,6
Serbatoio detergente	l	16,6	16,6	16,6



KÄRCHER®
Professional

prot PGPR 14805
del 02/08/17

Rif. Prot. Arpae Pg.Pr.17.4303 del 08/03/17
Rif. Sinadoc SAC 2017/660

Inviata tramite posta interna

Arpae Parma
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: SUAP 1612/2016

Istanza di autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 –

Ditta **Bontempi Athos** Macellazione e lavorazione carni per l'insediamento in
Comune di Collecchio (PR), Str. Nazionale Ovest.

Relazione tecnica.

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita dall'istanza di AUA presentata dalla ditta **Bontempi Athos** per l'insediamento sito in comune di Collecchio (PR), via Nazionale Ovest, in ordine all'attività di "Macellazione e lavorazione carni", in relazione alla matrice ambientale, si esprime quanto di seguito riportato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'esamina della documentazione in oggetto comprendente la domanda di autorizzazione per stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269, DLgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta Bontempi Athos con impianti siti in via Nazionale Ovest n. 41 – Comune di Collecchio (PR),

viste le conclusioni della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 28/07/2017,

considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Macellazione e lavorazione carni" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 3) l'attività di macellazione è dichiarata svolta nella sola giornata di lunedì per un massimo di 10 capi bovini;
- 4) l'attività di lavorazione carni è effettuata, oltre che sui capi macellati, su pollame e suini;
- 5) sono state valutate le emissioni di ammoniaca e metano derivanti dalle varie fasi di stabulazione e stoccaggio correlate alle attività svolte;
- 6) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 7) i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 9) è stata dichiarata la presenza di impianti termici non soggetti al Titolo I del D.L.gs. 152/06 smi:
EMISSIONE E0 "Scaldabagno (a metano Pot. 35 kW)"

10) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE "Idropulitrice carrellata a gasolio (Pot. Bruciatore 51 kW)"

L'impianto su indicato è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:

Polveri totali.....	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

si ritiene che:

la ditta Bontempi Athos il cui Gestore è il Sig. Bontempi Athos, con sede legale in via Nazionale Ovest n. 41 a Collecchio (PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Macellazione e lavorazione carni" svolta negli impianti siti in via Nazionale Ovest n. 41, Comune di Collecchio (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Emissioni E1 – 2 – 3 Ventole aspirazione aree stabulazione e stoccaggio.

Non essendo previsti sistemi dedicati all'abbattimento delle sostanze odorigene derivanti dallo stoccaggio dei sottoprodotti di macellazione e dalla stabulazione del bestiame, si rende necessario che la Ditta adotti gli accorgimenti gestionali di seguito riportati al fine di prevenire la formazione di emissioni maleodoranti:

1. dovranno essere asportati con cadenza giornaliera i sottoprodotti di macellazione di categoria 1 (di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 e s.m.i.) mentre i sottoprodotti di macellazione di categoria 2 e 3 (di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 e s.m.i.) dovranno essere stoccati in appositi contenitori e conservati in celle frigorifere in attesa del loro conferimento a ditte autorizzate.
2. Il contenuto del tubo digerente (contenuto del ruminante) dovrà essere stoccato temporaneamente dentro a un idoneo contenitore, giornalmente svuotato in concimaia.
3. I sottoprodotti di origine animale di categoria 2 rappresentati dal contenuto del tubo digerente (contenuto del ruminante, destinato all'utilizzo come fertilizzante in conformità all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1069/2009), dovrà essere preventivamente sottoposto a maturazione nella concimaia per un numero minimo di giorni definito dalla normativa vigente, a completa garanzia della sicurezza sanitaria, ai fini del suo successivo utilizzo come fertilizzante/ammendante.

4. I fanghi derivanti dal trattamento in loco degli effluenti dovranno essere gestiti e smaltiti come rifiuto in conformità con le disposizioni di cui alla parte IV del DLgs 152/06 e s.m.i.
5. La stalla dovrà essere pulita immediatamente dopo il suo utilizzo mediante spazzamento e successiva pulizia con acqua.
6. I locali di lavorazione, a fine attività, dovranno essere quotidianamente lavati e sanificati in conformità con la normativa vigente.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 10 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.

4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di marcia dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività (indicatori 1 e 2).

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Bontempi Athos
Partita IVA / Codice fiscale :	00243060340
Sede legale :	Via Nazionale Ovest n. 41 – Collecchio (PR)
Gestore :	Bontempi Athos
Sede locale impianti :	Via Nazionale Ovest n. 41 – Collecchio (PR)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Macellazione e lavorazione carni
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Bovini macellati [t/anno]
Indicatore 2:	Carni lavorate (bovino, suino, pollame) [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	300
Ore/giorno attività:	8

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Tecnico incaricato
 Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.