

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4388 del 18/08/2017
Oggetto	AIA D. Lgs 152/06 e smi Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 10/07/2013 e smi Società Laterlite S.p.A. Aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4543 del 18/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 7/2016, successivamente prorogata; ;
- la determinazione dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti, successivamente prorogata;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D. Lgs. n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 46/2014 in vigore dall'11 Aprile 2014 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/06, (in particolare alla parte II e alla parte V);
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'AIA;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimenti AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risparmio della Qualità dell'Aria";

RICHIAMATI

- l'atto n. 1588/2013 del 10/07/2013 con cui la Provincia di Parma ha rilasciato, per quanto di competenza e a seguito di procedura di Rinnovo/Riesame con modifiche, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in

capo alla società Laterlite S.p.A. per l'installazione sita in via Vittorio Veneto, 30 nel Comune di Solignano (PR);

- i seguenti successivi atti di aggiornamento dell'AIA sopra citata:

Num. provvedimento	Data provvedimento	Autorità competente
1749	03/04/2017	Arpae S.A.C. di Parma
1135	07/03/2017	Arpae S.A.C. di Parma
796	20/02/2017	Arpae S.A.C. di Parma
5064	16/12/2016	Arpae S.A.C. di Parma
8607	01/06/2016	Arpae S.A.C. di Parma
5827	20/04/2016	Arpae S.A.C. di Parma
4392	29/03/2016	Arpae S.A.C. di Parma
2750	22/12/2015	Provincia di Parma
654	25/03/2015	Provincia di Parma
68901	21/10/2014	Provincia di Parma
1573	31/07/2014	Provincia di Parma
44050	16/06/2014	Provincia di Parma
3102	31/12/2013	Provincia di Parma
1971	04/09/2013	Provincia di Parma

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Laterlite S.p.A. tramite il portale IPPC in data 20/06/2017, acquisita con prot. PGPR/2017/11835 del 20/06/2017, relativa alla richiesta delle seguenti modifiche:

1. ulteriori interventi sperimentali alla linea di trattamento dei fumi di processo convogliati all'Emissione E32 – "Camino Forno Rio";
2. autorizzazione all'implementazione di un ulteriore sistema di trattamento acque reflue afferenti allo scarico S4, comprensiva della planimetria generale degli scarichi idrici dello stabilimento;
3. variazione delle ore di funzionamento giornaliero e dei giorni annui autorizzati per l'emissione E14 – "Linea di lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti".

CONSIDERATO che, nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA di cui sopra, Arpae SAC di Parma ha chiesto parere, per quanto di competenza, ad Arpae Sezione provinciale di Parma con nota prot. PGPR/2017/13138 del 07/07/2017, al Comune di Solignano, ad AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno, a Macroarea Parchi Emilia Occidentale e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. PGPR/2017/13137 del 07/07/2017;

ACQUISITI nel merito:

- la comunicazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 11397 del 31/07/2017, con prot. PGPR/2017/14702 del 01/08/2017, allegato al presente atto quale parte integrante, nella quale il Comando stesso comunica l'impossibilità di esprimersi in quanto la documentazione tecnica non contiene valutazioni afferenti la prevenzione degli incendi;
- il parere favorevole di AUSL Distretto di Fidenza / Valli Taro e Ceno prot. 48653 del 04/08/2017, acquisito

con prot. PGPR/2017/15160 del 07/08/2017, allegato al presente atto quale parte integrante;

- la relazione tecnica favorevole con prescrizione relativo aggiornamento dell'AIA vigente, Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" espressa da Arpae sezione provinciale con nota prot. n. PGPR/2017/15567 del 11/08/2017 allegata al presente atto quale parte integrante;

PRESO ATTO che il Comune di Solignano e la Macroarea Parchi Emilia Occidentale non hanno eccepito nei termini del procedimento, e a seguito di specifica richiesta parere, considerazioni per quanto di competenza nel merito delle modifiche proposte e che pertanto si intende acquisito il relativo assenso;

CONSIDERATE non sostanziali le modifiche proposte ai fini dell'A.I.A.;

tutto ciò visto, richiamato e considerato,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale sopra richiamata del 20/06/2017 e ai sensi dell'art.29 Nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'atto n. 1588/2013 del 10/07/2013 (provvedimento unico del SUAP del Comune di Solignano n. 41 del 24/07/2013) e s.m.i. citate in premessa in capo alla società Laterlite S.p.A. per l'installazione sita in Vittorio Veneto, 30 nel Comune di Solignano, secondo quanto segue e limitatamente alle parti sotto riportate dei capitoli **D.2.6 emissioni in atmosfera**, relativamente all'emissione E14 come di seguito riportato. Restano fermi i flussi emissivi annui per il parametro materiale particellare (PM) ed ogni altra parte dell'AIA vigente:

Emissione n.	E14
Provenienza	linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti
Portata max $tq [Nm^3/h]$	14.000
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	330
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita $[m^2]$	0.22
Imp. abbattimento	F. T
Materiale particellare $[mg/Nm^3]$	10

Note:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

La portata, così come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Aggiornamento flussi emissivi annui:

Emissioni in atmosfera - COTTURA funzionamento con combustibile di recupero	
(omissis)	
PM (Materiale Particellare) :	43.000 kg/a
(omissis)	

Emissioni in atmosfera - COTTURA funzionamento con combustibile metano	
(omissis)	
PM (Materiale Particellare) :	85.000 kg/a
(omissis)	

2. SI PRESCRIVE per l'aspetto della modifica che riguarda gli interventi sulla linea trattamento fumi "Camino forno Rio" - E32 la verifica dei sottoprodotti generati e riutilizzati nel ciclo produttivo al fine di verificare la variazione qualitativa degli stessi e per la modifica che riguarda l'implementazione del sistema di trattamento asservito allo scarico S4 si ribadisce il rispetto dei limiti autorizzati degli inquinanti emessi in ambiente idrico per lo scarico S4.

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al SUAP del Comune di Solignano per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Ditta Laterlite S.p.A., ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma, ad AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno , alla Macroarea Parchi Emilia Occidentale e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

5. DI INFORMARE CHE:

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Sinadoc n.20152/2017



IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PARMA

Via Chiavari,11/b ☎.0521 953211 📠 0521953263

E-mail: comando.parma@vigilfuoco.it;

Posta Certificata: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione ☎ 0521 291111

Sinadoc n. 20152

SPETT. ARPAE

Agenzia Prevenzione Ambiente Energia
EMILIA ROMAGNA

aopr@cert.arpa.emr.it


**OGGETTO: Prat. N. 5496. A.I.A. – D.Lgs. 152/06 e smi, Parte II e L.R. 21/04 mod. da L.R. 9/2015 -
LATERLITE S.p.A. installazione sita in Comune di Solignano, Loc. Rubbiano.
Comunicazione di modifica non sostanziale A.I.A. – Richiesta parere**

Facendo seguito alla nota prot. n. PGPR 13137/2017 del 07/07/2017 si rappresenta che la documentazione tecnica non contiene valutazioni afferenti la prevenzione degli incendi. Si comunica pertanto l'impossibilità di poter esprimere eventuali pareri di competenza.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. GIUSEPPE LOMORO)**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

C/mc



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0048653
DATA: 04/08/2017
OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale A.I.A. dello stabilimento della ditta Laterlite Spa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0048653_2017_Lettera_firmata:	694EAE44CA29A39F2922F1F15C6AFC2E4DA6325338820EA6863338F5BC586D30



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale A.I.A. dello stabilimento della ditta Laterlite Spa

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta allo scrivente Servizio in data 11.07.2017 Prot. 43066, relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività denominata Laterlite Spa per l'insediamento posto in località Rubbiano del comune di Solignano.

Preso atto :

- della richiesta di variazione ore di funzionamento relativamente all'emissione E14
- della relazione di implementazione del sistema di trattamento asservito dello scarico denominato S4
- della relazione relativa agli interventi della linea di trattamento fumi "camino forno Rio" E32

Valutato:

- che non vi sono variazioni tali che possano modificare la situazione igienico-sanitaria attuale

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

Inviata tramite PEC

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II e L.R. 21/04 mod. da L.R. 9/2015 -
Aggiornamento A.I.A. per modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata
Ambientale Provvedimento Unico n. 41/2012 del 24.07.2013 e s.m.i.
-Relazione-.

Ditta: Laterlite S.p.A.
via Vittorio Veneto n°30, località Rubbiano, Solignano (Parma).

In riferimento alle istanze di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in epigrafe sul portale A.I.A. ed acquisite con prot.. Arpae PGPR/2017/11835 del 20/06/2016, di seguito si esprimono le valutazioni di competenza per le matrici coinvolte per ogni singola modifica richiesta.

1) Ulteriori interventi sulla linea trattamento fumi “Camino forno Rio”-E32

*La modifica richiesta consiste come dichiarato dalla Ditta nell'implementazione e miglioramento dell'attuale abbattimento a secco, consistente in iniezione di calce ventilata nel condotto che collega l'uscita del forno essiccatore all'elettrofiltro, con iniezione di calce ventilata **anche** nella zona di separazione tra elettrofiltro e filtro a maniche.*

La Ditta inoltre dichiara che allo scopo di poter alimentare le due linee contemporaneamente, è modificato il fondo del silo di alimentazione della calce creando due punti di pesa ciascuno asservito dalla propria bilancia dosatrice.

La portata di calce alimentata nel condotto fumi avrà un range di 50-300 Kg/h, mentre quella alimentata tra elettrofiltro e filtro a maniche avrà un range di 50-200 kg/h.

Il dato di processo trasmesso al portale MonitoRem sarà il dato complessivo delle due quantità.

Considerato che la modifica presentata, come indicato dalla Ditta, è da ritenersi “non sostanziale”, si esprime **parere favorevole** a quanto richiesto prescrivendo la verifica dei sottoprodotti generati e riutilizzati nel ciclo produttivo al fine di verificare la variazione qualitativa degli stessi.

2) Implementazione del sistema di trattamento asservito allo scarico S4

La modifica richiesta dalla ditta consiste nella realizzazione di una vasca di trattamento delle acque meteoriche posizionata a valle del separatore a spazzole rotanti, prima dell'immissione in acque superficiali dello scarico S4 ed è finalizzata ad aumentare l'efficienza di abbattimento dei solidi sospesi.

Tale vasca sarà realizzata in calcestruzzo e sarà in grado di contenere 18 mc di acqua meteorica preventivamente sedimentata; il resto delle acque meteoriche (cioè quelle eccedenti la piovosità di 18 mm) saranno convogliate a valle della vasca nel nuovo pozzetto di scarico S4. Essa sarà inoltre dotata di un filtro a coalescenza per la disoleazione delle acque raccolte.

Considerato che la modifica presentata è da ritenersi migliorativa rispetto alla situazione attuale, per quanto di competenza si esprime **parere favorevole** a quanto richiesto, ribadendo il rispetto dei limiti autorizzati degli inquinanti emessi in ambiente idrico per lo scarico S4.

3) Variazione delle ore di funzionamento giornaliero e dei giorni annui autorizzati per l'emissione E.14- "linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti"

La modifica richiesta consiste nell'aumento delle ore/giorno e giorni/anno di funzionamento l'emissione E.14- "linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti"

Considerato che la modifica presentata, come indicato dalla Ditta, è da ritenersi "non sostanziale", si esprime **parere favorevole** a quanto richiesto precisando che:

il limite dell'inquinante materiale particolato per l'emissione E.14 è pari a 10 mg/Nm³ e non 20 mg/Nm³ come riportato dalla Ditta nella scheda allegata alla richiesta di modifica presentata dalla Ditta;

ferma restando ogni altra sua parte, si ritiene necessario l'aggiornamento dell'Allegato I modificando il **Capitolo D.2.6 "Emissioni in atmosfera"** relativamente all'emissione E14 come di seguito riportato. Restano fermi i flussi emissivi annui per il parametro materiale particolato (PM) .

Emissione n.	E14
Provenienza	linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti
Portata max tq [Nm ³ /h]	14.000
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	330
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m ²]	0.22
Imp. abbattimento	F. T

Materiale particolare [mg/Nm ³]	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. La portata, così come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.	

Aggiornamento flussi emissivi annui:

Emissioni in atmosfera - COTTURA funzionamento con combustibile di recupero	
<i>(omissis)</i>	
PM (Materiale Particolare) :	43.000 kg/a
<i>(omissis)</i>	

Emissioni in atmosfera - COTTURA funzionamento con combustibile metano	
<i>(omissis)</i>	
PM (Materiale Particolare) :	85.000 kg/a
<i>(omissis)</i>	

Distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato:
 Marconi Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza:
 Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 20152/2016

Matrice emissioni in atmosfera: C.Marconi
 Matrice scarichi idrici: C.Carini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.