

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4517 del 28/08/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, L.R. 05/2006. Sito "Ex Sim Bianca", via Marescalca n. 2, Comune di Cento. Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4710 del 28/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, L.R. 05/2006. Sito “Ex Sim Bianca”, via Marescalca n. 2, Comune di Cento. **Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' SVILUPPO SOSTENIBILE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 “Norme in materia ambientale” Parte IV Titolo V “Bonifica di Siti Contaminati Contaminati” e s.m.i.;
- la L.R. 05/2006;
- la L.R. 13/2006.

Visti inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”;
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015".

Richiamato l'atto del Dirigente Responsabile della SAC di Ferrara PGFE/2016/2433 del 15/03/2016, che conferisce alla Dott.ssa Gabriella Dugoni le funzioni di Responsabile dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati e la firma dei relativi atti.

Vista altresì la "Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia Romagna e Arpae per per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale in attuazione della L.R. n. 13/2015", approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16/2016 e rinnovata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 12/2017;

Preso atto che:

- con nota assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 105100 del 9/11/2005, la società Cento Leasing S.p.a., in qualità di proprietaria dell'area industriale dismessa denominata "Ex Sim Bianca", ubicata in via Marescalca n. 2 nel Comune di Cento (FE), ha notificato alla Provincia di Ferrara il determinarsi di una situazione di inquinamento, con pericolo di superamento dei limiti di concentrazione accettabili nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o sotterranee, emerso a seguito di piogge eccezionali che provocarono il riempimento di un pozzetto di ispezione di alcune cisterne interrato contenenti olio combustibile da riscaldamento, con sversamento di acqua e residui oleosi nell'area attigua al medesimo;
- con documentazione assunta agli atti della Provincia di Ferrara rispettivamente con P.G. 116064 del 15/12/2005 e con P.G. 29210 del 23/3/2006, Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso i documenti "Piano di Caratterizzazione" e "Integrazione al Piano di Caratterizzazione", valutate nel corso delle Conferenze di Servizi del 15/2/2006, 19/4/2006 e 17/5/2006;
- con nota Prot. n. 21685 del 6/6/2006, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 54683 del 14/6/2006, il Comune di Cento ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24/5/2006 avente ad oggetto "Approvazione del Piano della Caratterizzazione relativo alla bonifica del sito inquinato area industriale dismessa denominata "ex Sim Bianca" sita in Cento (FE) e contestuale autorizzazione all'esecuzione degli interventi";
- in base al PRG l'area (riferimento catastale Foglio 51 e Mappale 124) è classificata come zona B1 "comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea B)", pertanto come valori di

concentrazione accettabili applicabili sono state utilizzate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) previste per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (rif. Tabella 2, Allegato 5, Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- con documentazione assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 93447 del 14/11/2006, Cento Leasing S.p.a. ha trasmesso la "Relazione tecnico descrittiva delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione". I risultati della caratterizzazione hanno evidenziato superamenti delle CSC di riferimento per i terreni relativamente a idrocarburi pesanti, metalli, IPA, PCB, solventi clorurati e superamenti delle CSC per le acque sotterranee relativamente a solventi clorurati, metalli, solfati, IPA. Nella stessa relazione sono inoltre descritte le attività iniziali di messa in sicurezza d'emergenza attivate sul sito, consistenti principalmente nella bonifica e rimozione di cisterne interrato presenti sul sito;

- con Ordinanza del Sindaco del Comune di Cento n. 6/2006 Prot. n. 39239 del 10/10/2016 è stata disposta l'effettuazione della messa in sicurezza dei piezometri PA e P6 entro 10 giorni dalla notifica della stessa; in relazione a richiesta del Proponente, i suddetti termini sono stati prorogati di 20 giorni con Ordinanza del Sindaco del Comune di Cento n. 7/2006.

Successivamente, con Ordinanza del Sindaco del Comune di Cento n. 1/2007 Prot. 8415 del 27/2/2007 è stata disposta, entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza, l'attivazione di una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria utilizzando la più efficace tecnica disponibile in termini di attendibilità e garanzia dei risultati, concordando con gli Enti competenti la durata dei rilevamenti e i contenuti della documentazione tecnica da trasmettere agli Enti.

Con Ordinanza del Sindaco del Comune di Cento n. 4/2007, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 34781 del 24/4/2007, è stato disposto il divieto di utilizzo di pozzi ad uso irriguo in aree adiacenti al sito fino alla verifica della qualità delle acque nei suddetti pozzi e l'analisi dei suddetti pozzi a carico della ditta Cento Leasing S.p.a.; la stessa, in relazione a successivi esiti analitici, è stata revocata con Ordinanza del Sindaco del Comune di Cento n. 37/2007, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 73793 del 16/8/2007.

Alla luce di successivi aggiornamenti analitici, con Ordinanza Sindacale n. 20/2008, trasmessa dal Comune di Cento con nota 13947 del 31/03/2008 e assunta agli della Provincia di Ferrara con P.G. 31693 del 9/4/2008, è stato ordinato il divieto assoluto all'uso dei pozzi privati esistenti in zona limitrofa all'area industriale dismessa, con contestuale campionamento e analisi delle acque; con successiva nota del Comune di Cento Prot. 16790 del 21/04/2008, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 36392 del 28/04/2008, sono stati identificati spazialmente e con sigle i piezometri oggetto dell'ordinanza.

Infine, con Ordinanza Sindacale n. 227 del 28/12/2015, trasmessa dal Comune di Cento con nota assunta agli atti della Provincia di Ferrara con PGFE/2016/196 del 15/01/2016, in relazione ad ulteriori accertamenti analitici, è stata disposta la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 20/2008 avente ad oggetto "Ordinanza di divieto all'uso dei pozzi privati esistenti in zona limitrofa all'area industriale dismessa denominata Ex Sim Bianca sita in Cento, via Marescalca n. 2 e contestuale campionamento e analisi delle acque".

- con documentazione assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 85836 del 08/10/2007 Cento

Leasing S.p.a. ha trasmesso il Progetto Preliminare di Bonifica, valutato favorevolmente con prescrizioni nel corso della Conferenza di Servizi del 24/10/2007;

- con nota Prot. n. 51451 del 21/12/2007, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 106973 del 31/12/2007, il Comune di Cento ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 13/12/2007 avente ad oggetto "Approvazione del Progetto Preliminare di Bonifica del sito inquinato area industriale dismessa denominata Ex Sim Bianca sita in Cento (FE) via Marescalca n. 2" e autorizzazione all'esecuzione degli interventi;

- con documentazione assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 104156 del 13/12/2007 Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso il Progetto Definitivo di Bonifica, valutato favorevolmente con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi del 23/01/2008;

- con nota Prot. n. 12891 del 21/03/2008, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 27176 del 26/03/2008, il Comune di Cento ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 13/03/2008 avente ad oggetto "Approvazione del Progetto Definitivo di Bonifica del sito inquinato area industriale dismessa denominata Ex Sim Bianca sita in Cento (FE) via Marescalca n. 2 e autorizzazione all'esecuzione degli interventi";

- con nota Prot. n. 20578 del 13/05/2009, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 41430 del 20/05/2009, il Comune di Cento ha trasmesso la Determinazione n. 29 del 13/05/2009 avente ad oggetto "Progetto Definitivo di bonifica del sito inquinato Ex Sim Bianca e autorizzazione all'esecuzione degli interventi della D.G.C. n. 60 del 13/03/2008. Presa d'atto nuova piezometria". L'emanazione di questo atto è conseguente all'espressione di parere favorevole da parte degli Enti in merito alla mancata realizzazione di uno dei piezometri, prescritti dalla D.G.C. n. 60 del 13/3/2008, ritenuto dal Proponente non realizzabile per problemi tecnici con contestuale proposta di utilizzo del pozzo KGB più vicino al piezometro che era stato prescritto nella stessa D.G.C. 60 del 13/03/2008;

- con nota del 25/10/2010, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 87398 del 27/10/2010, Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso la "Relazione descrittiva di avvenuta bonifica terreni dell'area denominata Ex Sim Bianca". Rispetto agli obiettivi di bonifica approvati per i terreni, pari alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per destinazione d'uso verde pubblico, privato, residenziale, sono emersi alcuni superamenti delle CSC con riferimento ad alcuni campioni di fondo scavo, relativamente al parametro Stagno, da parte della Ditta, e ai parametri Stagno, Berillio e Vanadio nei controcampioni effettuati dal Servizio Territoriale di Arpae. Relativamente allo Stagno, il Proponente ha rilevato che detti superamenti sono comunque inferiori alla CSC per la destinazione d'uso commerciale/industriale e alla concentrazione riscontrata nel campione di bianco di riferimento eseguito in fase di caratterizzazione, che la tossicità dell'elemento non è definita dalla molecola di Stagno, quanto dai composti organo-stannici, che i valori di Stagno riscontrati rientrano nei limiti, superiori alla CSC di 1 mg/kg, proposti dallo studio "Livello di fondo naturale dei metalli pesanti nei suoli dell'entroterra veneziano - (Addendum 20/9/2002 - ARPAV)". In merito ai superamenti relativi al Berillio e al Vanadio sono state successivamente elaborate delle Analisi di Rischio che hanno restituito un rischio accettabile. Le suddette valutazioni sono state accolte dagli Enti pertanto al termine di questa fase si sono concluse le attività di bonifica dei terreni e sono proseguite le attività di

bonifica relative alle acque sotterranee;

- con nota del 18/3/2011, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 22073 del 21/3/2011, Cento Leasing S.p.a. ha trasmesso i documenti "Monitoraggio acque di falda e prelievo del 24/2/2011", "Spegnimento impianto KGB e proposta prosecuzione attività", "Report semestrale delle attività previste nel Piano di controllo delle acque di falda e dei gas interstiziali IV semestre";

- con nota del 23/3/2011, assunto agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 23623 del 23/3/2011, Cento Leasing S.p.a. ha trasmesso le integrazioni ai documenti sopra elencati;

- con nota Prot. 17050 del 19/04/2011, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 33825 del 22/04/2011, il Comune di Cento ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/04/2011 di approvazione del verbale della Conferenza di Servizi del 01/04/2011 e di approvazione della modifica del Progetto Definitivo di Bonifica; in particolare, la Conferenza di Servizi ha approvato i documenti proposti con le seguenti prescrizioni: spegnimento dell'impianto KGB su tutti i punti con interruzioni dei pompaggi; campagna piezometrica dopo una settimana dallo spegnimento; campagna piezometrica dopo 15-20 giorni dallo spegnimento; campionamento su tutti i piezometri in condizioni statiche; riattivazione del pompaggio come proposto con integrazione dei piezometri P6, P13 e Pest7; effettuazione dopo tre mesi dello "Stato 1" e consegna di un report sulla base del quale la conferenza valuterà le attività successive; riduzione degli analiti proposti nella comunicazione integrativa del 23/3/2011; effettuazione del campionamento a basso flusso con torbidità possibilmente inferiore a 50 NTU;

- con nota del 9/11/2011, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 91800 del 14/11/2011, Cento Leasing S.p.a. ha trasmesso i seguenti documenti: "Analisi di Rischio sulla matrice terreni e acque di falda", "Esecuzione Piano di Monitoraggio acque di falda e gas interstiziali a seguito di spegnimento impianto KGB";

- con nota assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 20615 del 13/3/2012, Cento Leasing S.p.a. ha trasmesso la relazione "Integrazioni Analisi di Rischio sulla matrice acque di falda";

- con nota Prot. 47350 del 22/11/2012, agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 93728 del 23/11/2012, il Comune di Cento ha trasmesso la Determinazione n. 754 del 21/11/2012 con la quale sono stati approvati i verbali delle Conferenze dei Servizi del 9/3/2012 e del 22/3/2012. In particolare l'atto approva il documento di Analisi di Rischio sito specifica (di ottobre-novembre 2011, integrato con il documento del marzo 2012) nel rispetto delle seguenti prescrizioni: "prevedere una membrana in HDPE con compatibilità chimica nei confronti dei contaminanti presenti in sito; visto il superamento delle CSC ai POC e il superamento delle CSR nei piezometri PM e PG, dovrà essere presentato il Progetto Operativo".

Con riferimento alla prima prescrizione, si specifica che le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) approvate per la matrice acque sotterranee con riferimento ai percorsi inalatori sono valide se, nell'ambito di un futuro progetto edilizio sul sito, venga adottata "per la soletta di fondazione (superficiale o interrata) per gli ambienti indoor uno spessore minimo di 30 cm e caratteristiche della guaina impermeabile simili o migliori rispetto a quelle riportate nella specifica tecnica riportata in allegato 2" (rif. conclusioni del documento agli atti con P.G. 20615 del 13/03/2012).

Per quanto riguarda, invece, la prescrizione di presentare il Progetto Operativo in relazione al superamento

delle CSR nei piezometri PM e PG, la stessa è venuta meno a seguito degli aggiornamenti analitici relativi alle successive campagne di monitoraggio ed è stata formalizzata, come in seguito indicato, con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 27/01/2015 di approvazione del verbale della Conferenza dei Servizi del 19/01/2015, in cui si è approvato con prescrizioni il documento "Report aggiornamento scenario ambientale, integrazione Analisi di Rischio, e Proposta Piano di Monitoraggio";

- con nota Prot. n. 47883 del 08/11/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 80893 del 11/11/2013, il Comune di Cento ha trasmesso l'aggiornamento dello scenario ambientale a seguito di presentazione, da parte di Cento Leasing S.p.a., della "Relazione tecnica descrittiva campagna di monitoraggio aprile 2013", agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 67207 del 13/09/2013;

- con nota Prot. 46720 del 08/10/2014, assunto agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 69832 del 9/10/2014, il Comune di Cento ha trasmesso il verbale dell'incontro tecnico del 01/10/2014, nel quale è stato stabilito che il Proponente avrebbe trasmesso richiesta di spegnimento dell'impianto Pump & Treat al Comune il quale si sarebbe espresso sulla base dei pareri resi dagli Enti componenti la Conferenza di Servizi; a seguire la ditta avrebbe presentato una proposta operativa di monitoraggio post spegnimento dei piezometri da valutarsi in sede di Conferenza di Servizi;

- con nota agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 73392 del 21/10/2014 è pervenuta la proposta di spegnimento dell'impianto Pump & Treat;

- con nota del 31/10/2014, agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 77897 del 5/11/2014, Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso il documento "Report aggiornamento scenario ambientale, integrazione Analisi di Rischio, e Proposta Piano di Monitoraggio";

- con nota Prot. 54434 del 20/11/2014, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 82197 del 21/11/2014, il Comune di Cento ha autorizzato lo spegnimento dell'impianto Pump & Treat;

- con nota Prot. 3742 del 27/01/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 5332 del 28/01/2015, il Comune di Cento ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 102 del 27/01/2015 di approvazione del verbale della Conferenza dei Servizi del 19/01/2015, in cui si è approvato con prescrizioni il documento P.G. 77897 del 05/11/2014";

- con nota assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 21478 del 26/03/2015, Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso il documento "Report monitoraggio acque sotterranee - gennaio 2015";

- con nota Prot. 20372 del 07/5/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 31319 del 07/5/15, il Comune di Cento, sulla base dei pareri espressi da ARPA e dalla Provincia di Ferrara, ha accolto favorevolmente, con prescrizioni, la proposta di modifica del monitoraggio presentata nel documento di cui al punto precedente prevedendo, al termine del monitoraggio, la possibilità di aggiornare l'Analisi di Rischio approvata e le relative conclusioni;

- con le note assunte agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 64107 del 28/09/2015 e P.G. 64116 del 28/9/2015, Cento Leasing S.p.a ha trasmesso i seguenti documenti: "Report monitoraggio acque sotterranee - maggio 2015" e "Analisi di Rischio percorso trasporto zona 2";

- con nota Prot. 62312 del 16/12/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 83537 del 16/12/2015, il Comune di Cento ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1457 del 09/12/2015 di

approvazione del verbale della conferenza di servizi del 23/11/2015 e di conclusione del procedimento di bonifica; la Conferenza di Servizi del 23/11/2015 ha:

- approvato i documenti “Report monitoraggio acque sotterranee – maggio 2015” e “Analisi di Rischio percorso trasporto zona 2” di cui al punto precedente;
- disposto la conclusione del Procedimento di Bonifica del sito contaminato denominato Ex Sim Bianca, ubicato in via Marescalca n. 2 nel Comune di Cento;
- disposto l'esecuzione di un piano di monitoraggio post-bonifica biennale (con scadenza a maggio 2017) e con frequenza annuale per i solventi clorurati nelle acque di falda sui tre punti al confine: Pest7, Pest8, Pest_Mise;
- stabilito che l'Analisi di Rischio approvata ed i conseguenti connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato; eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
- dato mandato all'Organismo comunale competente di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 20/2008 avente ad oggetto “Ordinanza di divieto all'uso dei pozzi privati esistenti in zona limitrofa all'area industriale dismessa denominata Ex Sim Bianca sita in Cento, via Marescalca n. 2 e contestuale campionamento e analisi delle acque”;
- con nota agli atti di Arpae con PGFE/2016/8743 del 17/08/2016 Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso il documento “Piano di Monitoraggio post bonifica – Report del monitoraggio acque sotterranee giugno 2016; nell'ambito del monitoraggio Arpae Servizio Territoriale ha effettuato un campionamento in contraddittorio in data 28/06/2016;
- con nota agli atti di Arpae con PGFE/2016/9363 del 05/09/2016 Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso il documento “Aggiornamento Analisi di Rischio – sito Ex Sim Bianca”;
- con nota agli atti di Arpae con PGFE/2017/6532 del 07/06/2017 Cento Leasing S.p.A. ha trasmesso i documenti “Report del monitoraggio delle acque sotterranee, aprile 2017” e “Aggiornamento Analisi di Rischio – Percorso trasporto a seguito del secondo ed ultimo monitoraggio post-bonifica”; nell'ambito del monitoraggio Arpae Servizio Territoriale ha effettuato un campionamento in contraddittorio in data 04/04/2017;
- in data 27/07/2017 si è svolta, presso Arpae SAC di Ferrara, la Conferenza di Servizi di valutazione dei documenti “Report del monitoraggio delle acque sotterranee, aprile 2017” e “Aggiornamento Analisi di Rischio – Percorso trasporto a seguito del secondo ed ultimo monitoraggio post-bonifica”; in relazione agli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee di aprile 2017, secondo ed ultimo monitoraggio post bonifica e all'aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica, elaborata in base ai suddetti esiti relativamente al percorso di trasporto al POC (ubicato a 15 m dal confine del sito), si evidenziano concentrazioni al POC inferiori alle CSC per le acque sotterranee, rif. Tabella 2, Allegato 5, Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in relazione a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi del 23/11/2015, approvata dal Comune di Cento con Determinazione Dirigenziale n. 1457/2015 e a quanto valutato dalla Conferenza di Servizi del 27/07/2017, approvata dal Comune di Cento con Determinazione Dirigenziale n. 933 del 02/08/2017, si

dichiara confermata la conclusione del procedimento di bonifica relativo al sito in oggetto.

Preso atto inoltre che, con nota PGFE/2016/371 del 21/01/2016 e nota integrativa PGFE/2017/9421 del 18/08/2017 Arpae Servizio Territoriale ha trasmesso la relazione tecnica ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella quale si elencano gli esiti dei campionamenti eseguiti in contraddittorio durante l'intero iter istruttorio.

Richiamati

- l'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente";
- l'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7";
- la "Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia Romagna e Arpae per per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale in attuazione della L.R. n. 13/2015", approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16/2016 e rinnovata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 12/2017;

Valutato quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 27/07/2017, approvata dal Comune di Cento con Determinazione Dirigenziale n. 933 del 02/08/2017 e quanto riportato nelle relazioni tecniche del Servizio Territoriale, PGFE/2016/371 del 21/01/2016 e PGFE/2017/9421 del 18/08/2017, questa Agenzia ritiene che l'area riportata in oggetto identificata ai seguenti estremi catastali Foglio 51 e Mappale 124, sia certificabile ai sensi dell'art. 248 comma 2.

Dato atto che per l'attività "Certificazione di avvenuta bonifica" è previsto il pagamento di una somma secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 14 del 11/10/2016, revisionato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

CERTIFICA

- che gli interventi di bonifica sono stati effettuati in conformità al Progetto di Bonifica approvato e alle successive modifiche e integrazioni allo stesso;

- che, in base all'Analisi di Rischio e successivi aggiornamenti approvati e agli aggiornamenti analitici delle campagne di monitoraggio sulle acque sotterranee stabiliti nella Determinazione Dirigenziale n. 1457/2015 del Comune di Cento, è stato dimostrato:

- il rispetto delle CSR calcolate ed approvate per i terreni con riferimento ai parametri Berillio e Vanadio;
- il rispetto delle CSR per la matrice acque sotterranee, di cui ai documenti trasmessi dalla Soc. Cento Leasing S.p.a. con note del novembre 2011 e marzo 2012 ed assunte agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 91800 del 14/11/2011 e P.G. 20615 del 13/3/2012; in caso di attuazione di futuri progetti edilizi sul sito, vige il vincolo di utilizzo "per la soletta di fondazione (superficiale o interrata) per gli ambienti indoor di uno spessore minimo di 30 cm e caratteristiche della guaina impermeabile similari o migliori rispetto a quelle riportate nella specifica tecnica riportata in allegato 2", documento agli atti della Provincia di Ferrara con PG 20615 del 13/03/2012";
- il rispetto, relativamente al percorso di trasporto al POC, di concentrazioni al POC inferiori alle CSC per le acque sotterranee (rif. Tabella 2, Allegato 5, Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il presente atto costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06.

DISPONE

- di rimuovere i piezometri presenti sul sito;
- il rispetto delle CSR approvate per le matrici terreno e acque sotterranee;
- di stabilire che l'Analisi di Rischio approvata e i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato; eventuali variazioni comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
- di concludere il procedimento relativo al sito in oggetto, avviatosi con notifica, da parte di Cento Leasing S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del ex D.M. 471/1999, agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 105100 del 09/11/2005.

Il presente atto verrà trasmesso alla Società Cento Leasing s.p.a. e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, si comunica che avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento

stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

F.to digitalmente
La Responsabile Unità Sviluppo Sostenibile
Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.