

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4559 del 30/08/2017
Oggetto	Titolo V, Parte Quarta, Dlgs 152/06 e smi, DM31/15: approvazione Analisi di Rischio sito specifica ex PV TotalErg spa NI006167 sito in comune di Collecchio, loc. Gaiano, via Nazionale 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4744 del 29/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta AGOSTO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.
- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.
- Con DDG 7/2016 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a Paolo Maroli;

Richiamato la D.D.G. n° 96/2016 e la Determina Dirigenziale n° 796 del 27/10/2016.

Premesso che:

- Con nota del 14/09/15 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 15/09/15 prot. N° 60410) il SUAP Unione Pedemontana ha chiesto pareri relativamente alla SCIA per demolizione senza costruzioni del punto vendita (PV) carburanti Totalerg NI006167 sito in Collecchio loc. Gaiano via Nazionale.
- Con nota prot. N° 60645 del 16/09/15 la Provincia di Parma ha inviato il proprio parere con prescrizioni per la dismissione del P.V.
- Con nota del 24/11/15 (acquisita agli atti dalla Provincie di Parma il 26/11/15 prot. N° 74509) la ditta di consulenza ambientale Golder Associates srl in nome e per conto di TotalErg spa ha comunicato le date di inizio di rimozione dei serbatoi interrati;
- TotalErg spa in data 18/12/15 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 18/12/15 con prot. N° 79000), ha notificato il potenziale superamento delle Concentrazione Soglia di Contaminazione della matrice suolo in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito. Nella medesima nota ha comunicato l'intenzione di avvalersi delle procedure di cui il DM 31/15.
- Con nota del 28/01/16 PGPR 978 Arpae S.A.C. Parma ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 249 del Dlgs 152/06 e smi.
- In data 23/01/17 PGPR 1075 Arpae S.A.C. Parma ha sollecitato a TotalErg notizie del sito.
- In data 25/01/17 (acquisita agli atti da Arpae il 26/01/17 PGPR 1311) Golder Associates srl in nome e per conto di TotalErg spa ha inviato il report con le risultanze delle indagini eseguiti (da cui emergevano superamenti delle C.S.C. definite dalla colonna A, tabella 1, allegato V, parte quarta del Dlgs 152/06 e smi) ed il progetto delle nuove indagini da eseguirsi per affinare il Modello Concettuale del Sito (MCS).
- In data 01/02/17 con PGPR 1773 Arpae S.A.C. Parma ha sollecitato il rispetto delle tempistiche definite dal DM 31/2015.
- In data 20/04/17 (acquisita agli atti da Arpae il 21/04/17 PGPR 7738) Golder Associates srl inviava il cronoprogramma delle indagini da eseguirsi in sito per completare la definizione del MCS.

Visto e valutato il documento “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DM 31/15” contenente l'Analisi di Rischio sanitaria ambientale sito-specifica presentato da Golder Associates srl in nome e per conto di TotalErg spa in data 28/06/17 (acquisito agli di Arpae il 29/06/17 PGPR 12501)

Dato atto che in data 25/07/17 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi (convocata via PEC dalla S.A.C. Parma di Arpae con PGPR 12961 del 05/06/17), per l'esame del documento di cui sopra.

Dato atto che per l'attività autorizzativa “Approvazione Analisi di Rischio” previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal “Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna”

approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016 e smi è stata regolarmente versata.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

- Di ratificare l'approvazione dell'Analisi di Rischio e delle prescrizioni e disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 25/07/17, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, che elenchiamo:
 - Il piezometro dovrà essere campionato con ricerca del parametro idrocarburi totali come n-esano con cadenza trimestrale per almeno altre 3 campagne in concomitanza delle campagne per i *soil gas*.
 - Il campionamento dei soil gas dovrà essere protratto per almeno 60 minuti.
 - Qualora dovesse manifestarsi un superamento della Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) nelle acque dovrà essere realizzato un ulteriore piezometro di controllo a valle di quello già eseguito in prossimità del confine di proprietà.
 - Arpae Sezione Provinciale dovrà essere avvisata con un anticipo di 5 giorni lavorativi delle date in cui saranno eseguiti i campionamenti.
- Di stabilire che l'analisi di rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato, eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
- **La chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 242, comma 5, D.Lgs. 152/06** procedimento avviato con comunicazione PGPR N° 978 del 28/01/16, a carico di TotalErg spa, Viale dell'Industria 92, 00144 Roma.
- Che il Comune di Collecchio debba evidenziare nei propri strumenti urbanistici che il sito in esame è stato oggetto di una procedura di AdR, con riferimento per la matrice suolo, alle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi;
- di trasmettere la presente determinazione a TotalErg spa e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
- che la Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Beatrice Anelli.
- Di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della



Pace, 1 43121 Parma.

F.to digitalmente

Il Dirigente

Paolo Maroli

25 luglio 2017 Verbale della Conferenza dei Servizi relativa alla valutazione dell'Analisi di Rischio proposta da Total Erg spa per il sito Total Erg spa NI 006167 Loc. Gaiano Collecchio PR..

Il giorno 25 luglio 2017 alle ore 09.30 in Parma (PR) presso gli uffici della Struttura Autorizzazioni e Concessioni S.A.C. di Parma di ARPAE si è riunita una Conferenza dei Servizi, convocata con nota PGPR 12961 del 05/06/17 dalla S.A.C per la valutazione del documento Analisi di Rischio presentato da Golder Associates srl in nome e per conto di Total Erg spa per il sito di cui in oggetto.

Sono presenti :

M.Cristina Paganuzzi
Tiziana Bolzoni
Lucia Reverberi
Franca Morelli
Nicola Bentivoglio
Ciro Cervizzi

ARPAE S.A.C. di Parma
ARPAE Sezione Provinciale di Parma
AUSL Parma
Comune di Collecchio
Golder Associates srl
Stantec spa

Viene acquisita la delega del Comune di Collecchio ad essere rappresentata dalla Dott.ssa Franca Morelli e Total Erg ad essere rappresentata dai Dott. Nicola Bentivoglio e Ing. Ciro Cervizzi.

Gli Enti convocati sono tutti presenti.

M.C. Paganuzzi

Introduce la seduta spiegando che la CdS odierna è stata convocata a seguito della ricezione del documento Analisi Assoluta di Rischio sito specifica elaborato dallo studio in nome e per conto di Golder Associates srl spa (acquisito agli atti da Arpae con PGPR 12501 del 29/06/17).

Prima di discutere il documento chiede le motivazioni del notevole lasso di tempo intercorso tra la notifica di sito potenzialmente inquinato del sito effettuata da Total Erg spa avvenuta il 18 dicembre 2015 e la presentazione dell'Analisi di Rischio (sollecitata da Arpae SAC Parma con nota PGPR 1075 del 23/01/17).

Ciro Cervizzi

Il ritardo è stato causato in parte a problemi organizzativi ed in parte alla esecuzione delle indagini di caratterizzazione del sito risultate più complesse del previsto.

In ogni caso il sito è stato mantenuto in sicurezza e la falda è sempre risultata pulita.

F. Morelli


Conferma che Total Erg, a seguito della segnalazione dei residenti dello stato d'incuria del sito, ha provveduto ad effettuare lo sfalcio e la pulizia dell'area.

Chiede che tali operazioni siano provvedute periodicamente.

Si entra nel merito della discussione dell'elaborato tecnico.

Nicola Bentivoglio

Per quanto riguarda i limiti da applicare al sito si è fatto riferimento alla colonna A, tabella 1, allegato V, Parte quarta del Dlgs 152/06 e smi.



A seguito delle indagini eseguite la contaminazione dei terreni è stata delimitata in pianta ed in sezione, per quanto riguarda le acque esse sono sempre risultate pulite.

Delimitata la sorgente di contaminazione si è provveduto ad attivare i percorsi di volatilizzazione indoor ed outdoor residenziali e commerciali.

Poichè il rischio da suolo profondo non è risultato accettabile ci si è avvalsi della possibilità di utilizzare i dati derivanti dai *soil gas* per l'elaborazione dell' ADR.

Per quanto riguarda le acque non si è attivato il percorso verso falda perché si è previsto il monitoraggio periodico dei piezometri già esistenti.

L'Analisi di Rischio con i *soil gas* ha evidenziato un Rischio Accettabile per tutti i percorsi attivati.

Per avere conferma dei dati dei *soil gas*, come da linee guida della Regione Emilia Romagna, sono previste tre ulteriori campagne di monitoraggio.

Dopo breve ulteriore discussione la CdS ritiene di approvare l'Analisi di Rischio per la matrice suolo presentata da Golder Associates srl per il sito Total Erg spa NI 006167 Loc. Gaiano Collecchio PR con queste prescrizioni:

- 1) i piezometri dovranno essere campionati con ricerca del parametro idrocarburi totali come n-esano con cadenza trimestrale per almeno altre 3 campagne in concomitanza delle campagne per i *soil gas*.
- 2) Il campionamento dei *soil gas* dovrà essere protratto per almeno 60 minuti.
- 3) Qualora dovesse manifestarsi un superamento della Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) nelle acque dovrà essere realizzato un ulteriore piezometro di controllo a valle di quelli già eseguiti in prossimità del confine di proprietà.
- 4) Arpae Sezione Provinciale dovrà essere avvisata con un anticipo di 5 giorni lavorativi delle date in cui saranno eseguiti i campionamenti.

Sul certificato di destinazione urbanistica del sito dovrà essere evidenziato che lo stesso è stato oggetto di una procedura di AdR, con riferimento, per la matrice suolo, alle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi e che, pertanto, qualsiasi modifica, anche alle sole condizioni di uso, comporterà una adeguata revisione dell'AdR, per verificarne la sostenibilità con i livelli di contaminazione presenti.


A tal proposito la committenza dovrà fornire al Comune di Collecchio il file geo-referenziato dell'area sottoposta ad Analisi del Rischio.

Infine ricorda che per l'attività autorizzativa "Approvazione Analisi di Rischio" è previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016 e smi da versare su CC IT 05 T 02008 02435 000104059154 con la causale Parma Autorizzazione Analisi di Rischio Totalerg Gaiano Collecchio Parma.

Si consegna inoltre il modulo per la richiesta del preventivo prestazioni Arpae.

Firme

Franca Melli
Lucia Reverberi
M.Cristina Paganuzzi
Nicola Bentivoglio
Ciro Cervizzi



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.