

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4587 del 31/08/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società agricola Il Murello di Sarti Franco e Sarti Alessandro S.S. Società Agricola per impianto destinato ad attività agrituristica, in Comune di Medicina (BO), via Fiorentina n. 3780.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4791 del 31/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società agricola **Il Murello di Sarti Franco e Sarti Alessandro S.S. Società Agricola** per l'impianto destinato ad attività agrituristica, in Comune di Medicina (BO), via Fiorentina n. 3780.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società agricola Il Murello di Sarti Franco e Sarti Alessandro S.S. Società Agricola (C.F. 03276850371 e P.I. 00608801205) per l'impianto destinato ad attività agrituristica, sito in Comune di Medicina, via Fiorentina n. 3780, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

- disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società agricola **Il Murello di Sarti Franco e Sarti Alessandro S.S. Società Agricola** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società agricola Il Murello di Sarti Franco e Sarti Alessandro S.S. Società Agricola (C.F. 03276850371 e P.I. 00608801205) con sede legale ed impianto in Comune di Medicina, via Fiorentina n. 3780, ha presentato, nella persona di Alfio Quartieri, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 07/03/2017 con Prot. n. 4415 (Prat. SUAP n. 42/2017) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 4415 del 07/03/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/03/2017 al PGBO/2017/6970 e confluito nella **Pratica SINADOC 12458/2017**), ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 8192 del 05/05/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/05/2017 al PGBO/2017/9797) ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, sospendendo il procedimento in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana, con propria nota Prot. n. 5424 del 30/05/2017, ha trasmesso al Comune di Medicina il parere idraulico favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/07/2017 al PGB0/2017/16646, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, pervenuta al SUAP medesimo in data 13/07/2017 (Prot. n. 13026).
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna con nota PGB0/2017/18657 del 07/08/2017 ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 15602 del 30/08/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/08/2017 al PGB0/2017/20167, ha trasmesso il parere favore ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.05 pari a € 221,00.

Bologna, data di redazione 31/08/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Il Murello di Sarti Franco e Sarti Alessandro S.S. Società Agricola - Agriturismo
Comune di Medicina (BO), via Fiorentina n. 3780**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di scolo stradale) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto Imolese PGB0/2017/18657 del 07/08/2017) come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche provenienti dall'attività agrituristica e di acque reflue domestiche provenienti dall'unità abitativa presente.

Le acque reflue domestiche derivate dalle cucine e dalla lavanderia dell'attività agrituristica sono preventivamente trattate mediante 2 degrassatori, prima di essere trattate, assieme alle acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici dell'attività agrituristica e alle acque reflue domestiche dell'unità abitativa, mediante impianto di depurazione a fanghi attivi da 60 A.E. Prima dello scarico in acque superficiali è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Le acque reflue domestiche dell'unità abitativa sono preventivamente trattate mediante 3 vasche biologiche e 2 degrassatori da 6 A.E., quest'ultimi per i soli reflui derivanti dalla 2 cucine e dalla lavanderia, prima di essere trattate, assieme alle acque reflue domestiche derivate dell'attività agrituristica, mediante impianto di depurazione a fanghi attivi da 60 A.E. Prima dello scarico in acque superficiali è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine 3 immissioni in acque superficiali (1 al fosso di campagna e 2 al fosso di scolo stradale) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina (BO) con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/08/2017 al PGB0/2017/20167. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 12458/2017

Documento redatto in data 31/08/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Rif. Prot. n. 4415/2017

Tit. 06 Cat. 09

Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC

Oggetto: Nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche - Via Fiorentina n. 3780 – SOC. AGR. IL MURELLO DI SARTI FRANCO E SARTI ALESSANDRO S.S.-SOCIETA' AGRICOLA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA per la matrice scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche – prot. n. 4415 del 07/03/2017 – presentata dal Sig. Sarti Franco, nato a Bologna il 14/12/1955 – C.F.: SRTFNC55T14A944Q - in qualità di legale rappresentante della SOC. AGR. IL MURELLO DI SARTI FRANCO E SARTI ALESSANDRO S.S.-SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale a Medicina (BO) in Via Fiorentina n. 3780 – C.F.: 03276850371 – derivanti dall'attività di agriturismo con attività alberghiera e residenza rurale ubicata a Medicina (BO) in Via Fiorentina n. 3780;

Acquisito il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana (Prot. n. 5424 del 30/05/2017) ns. prot. n. 10889 del 12/06/2017;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE –ST Imola (SINADOC 12458/2017) ns. prot. n. 14461 del 07/08/2017;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Sig. Sarti Franco, nato a Bologna il 14/12/1955 – C.F.: SRTFNC55T14A944Q - in qualità di legale rappresentante della SOC. AGR. IL MURELLO DI SARTI FRANCO E SARTI ALESSANDRO S.S.-SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale a Medicina (BO) in Via Fiorentina n. 3780 – C.F.: 03276850371, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche provenienti dall'attività di agriturismo con attività alberghiera e residenza rurale ubicata a Medicina (BO) in Via Fiorentina n. 3780;

E' fatto obbligo:

- Lo scarico finale dei reflui nel corpo recettore dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. D della DGR 1053/2003 per i parametri Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale e Grassi e oli Animalì.
- Dovrà essere presente un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale UNICHIM del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta; tale pozzetto dovrà sempre essere accessibile, campionabile ed identificato.

- I sistemi di trattamento (degrassatore, fosse Biologiche e impianto di trattamento a fanghi attivi) siano correttamente dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire secondo le modalità indicate dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053.
- Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia, delle fosse Biologiche dei pozzetti degrassatori, del depuratore a fanghi attivi, dei pozzetti di ispezione/controllo; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Vengano predisposti dei sistemi di allarme acustico/visivi al fine di verificare il mancato funzionamento/blocco dell'impianto di depurazione dei reflui.
- La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Lo smaltimento delle acque non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
- Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.
- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A.E. – Distretto territoriale di Imola.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 30/08/2017 10:13:33, PGBO/2017/0020167

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.