

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4608 del 01/09/2017
Oggetto	Art. 248 del Dls 152/06 e smi. Certificazione di avvenuta bonifica PV Kuwait Petroleum n° 3025 sito in via Emilia Est 111/A , Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4792 del 31/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"

### Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

### Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.
- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.
- Con DDG 7/2016 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a Paolo Maroli;

**Richiamato** la D.D.G. n° 96/2016 e la Determina Dirigenziale n° 796 del 27/10/2016.

**Premesso che:**

- con nota del 09/11/09 prot. 3959 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 10/11/09, prot. n° 92793) Water & Soil Remediation srl (Water & Soil) su incarico della società Kuwait Petroleum Italia spa ha inviato l'elaborato "Rapporto di indagine ambientale" inerente il Punto Vendita (PV) N° 3025 localizzato in via Emilia Est, 111 Comune di Parma propedeutiche alla ristrutturazione dello stesso;
- con nota del 14/03/07 prot. 910 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 15/03/07, prot. n° 23679) Water & Soil comunicava le date di rimozione dei serbatoi interrati;
- Water & Soil con nota del 19/03/07 prot. 1394 (acquisito agli atti il 27/04/07, prot. n° 39065) trasmetteva l'elaborato "Accertamento della qualità ambientale durante la rimozione dei serbatoi interrati" da cui emergeva la conformità dei terreni alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) della col. B, Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.lgs 152/06 e smi;
- con prot. n° 49123 del 31/05/07 la Provincia di Parma ha chiesto integrazioni all'elaborato;
- con nota del 06/06/07 prot. 2455 (acquisita agli atti il 07/06/07, prot. n° 51667) Water & Soil Remediation ha fornito le integrazioni documentali e ha proposto sul sito la realizzazione di n° 2 nuovi piezometri per effettuare un campionamento rappresentativo della qualità acque sotterranee del sito;
- in data 29/08/07 (acquisita agli atti della Provincia di Parma il 30/08/07 con prot. N° 72941) Kuwait Petroleum Italia spa ha notificato comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi del D.lgs 152/06 presso il sito per avere riscontrato nella matrice acque sotterranee un superamento delle CSC della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.lgs 152/06 per il parametro benzene; nella medesima nota Kuwait Petroleum Italia spa comunicava di avere dato incarico alla società di consulenza ambientale a Water & Soil al fine di provvedere alla messa in opera di un impianto di Pump & Treat come misura di messa in sicurezza di emergenza;
- con nota del 31/11/08, prot. n° 3119 (acquisita agli atti il 03/11/08, prot. n° 87315) Water & Soil ha trasmesso il documento "Esiti della investigazione Integrativa, Analisi di rischio e Progetto unico di bonifica" richiedendo la convocazione di un tavolo tecnico propedeutico alla seduta conclusiva della conferenza;
- a seguito del tavolo tecnico convocato dalla Provincia di Parma il giorno 14/11/08 Water & Soil in data 19/01/09 prot. N° 0100 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 23/01/09, prot. N° 5551) ha inviato il documento "Chiarimenti ed Integrazioni alla Analisi di Rischio sito-specifica ed al Progetto Unico di Bonifica";
- con nota del 04/02/09, prot.n° 9393 la Provincia di Parma ha convocata la conferenza dei servizi per il giorno 19/02/09.
- Gli Enti durante tale conferenza hanno ritenuto, a seguito di contraddittorio con la Ditta a causa della discordanza di risultati nella elaborazione della analisi dei rischi tra gli Enti di controllo ed i proponenti, di dovere sospendere la seduta ed effettuare un ulteriore approfondimento tecnico-scientifico;
- con nota di prot. n° 21917 del 06/03/09 la Provincia ha convocato la seduta conclusiva della conferenza dei servizi per il 13/03/09;

- in tale seduta è emerso che nella elaborazione dell'analisi del rischio da parte dei proponenti è stato inserito un parametro di ingresso non corretto (Ksat corretta 0,249 m/d invece di 0,05 m/d).
- a seguito della rielaborazione dell'analisi del rischio, con dati di ingresso così corretti, effettuata dagli Enti di controllo ai sensi del D.lgs 152/06, così come modificato dal D.lgs 04/06 in modo da assicurare il rispetto delle CSC al Punto di conformità (P.O.C.), le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) sono risultate analoghe alle CSC.
- la tecnologia prescelta per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica di bonifica nelle acque sotterranee è stato un sistema Pump & Treat (P&T) con 3 punti di emungimento con reimmissione a monte delle acque trattate attraverso trincea drenante, Bioslurping (BSL) da una rete di 10 punti di estrazione;
- la Provincia di Parma in esito della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 13/03/09 ha approvato con prescrizioni il Progetto di bonifica per la matrice acque con determina dirigenziale n° 1070 del 25/03/09;
- Water & Soil con nota del 28/09/09 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 09/09/09 prot. N° 22927) ha comunicato l'inizio dei lavori di installazione degli impianti di bonifica.
- Water & Soil con nota del 05/04/11 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 11/04/11 prot. N° 25975) ha inviato il documento "Rapporto di monitoraggio delle acque sotterranea – Marzo 2011" contenente i certificati analitici e le tabelle di sintesi dei monitoraggi periodici eseguiti nel periodo dicembre 2009-gennaio 2011.
- Water & Soil srl con nota del 21/10/15 (acquisita agli atti di Arpae il 26/05/16 PGPR 8169) ha inviato il documento "Aggiornamento ambientale del sito e richiesta di collaudo finale" contenente i certificati analitici e le tabelle di sintesi dei monitoraggi periodici eseguiti nel periodo giugno 2011-maggio 2015. Alla luce delle risultanze acquisite hanno proposto lo spegnimento degli impianti di bonifica seguito da un piano di monitoraggio post operam della falda.
- Arpae SAC Parma con nota PGPR 8458 del 31/05/16 ha convocato la Conferenza dei Servizi per la valutazione del documento.

### **Considerato**

- l'esito della CdS (il cui verbale costituisce l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale al presente atto) in cui sono state concordate le modalità di collaudo.

### **Visto**

- l'esito del campionamento di collaudo svoltosi in contraddittorio da Arpae da cui emerge il rispetto delle CSC definite dalla tabelle 2, allegato 5, parte quarta del Dlgse 152/06 e smi i cui RdP sono stati trasmessi in data 21/08/17 PGPR 15984 (in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale)

### **Considerato**

- l'Art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7".

**Valutato**

- quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 10/06/17 e l'esito dei campionamenti di collaudo eseguiti dal Servizio Territoriale, questa Agenzia ritiene che l'area riportata in oggetto sottoposta a procedimento ex Parte Quarta, Titolo V, DLgs 152/06, sia certificabile ai sensi dell'art. 248 comma 2.

**Dato atto che** per l'attività "Certificazione di avvenuta bonifica" è previsto il pagamento di una somma secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 14 del 11/1/2016 e smi.

**Tutto ciò premesso e considerato**

**CERTIFICA**

**Che gli interventi previsti dal Progetto di Bonifica sono stati completati e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità al Progetto approvato**

**DISPONE**

- Di trasmettere il presente atto Kuwait Petroleum Italia spa, Comune di Parma, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Parma.
- Il pagamento delle spese istruttorie relative alla certificazione di avvenuta bonifica, per il quale si allega relativa modulistica al presente atto. Si specifica che per il sito in oggetto la superficie di riferimento e la rispettiva quota da erogare corrispondono a 346 Euro da versare sul cc IBAN: IT 05 T 02008 02435 000104059154 indicando nella causale i seguenti dati: Certificazione avvenuta bonifica sito KUWAIT Petroleum numero 3025 via Emilia Est 111 SAC Parma.

Il presente atto costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06.

:

F.to digitalmente  
Il Dirigente  
Paolo Maroli

Verbale della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 legge 241/90 e s.m.i.

**Oggetto:** Art. 249 del Titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/0 e s.m.i. Aggiornamento ambientale del sito e richiesta di collaudo finale presentata da Kuwait Petroleum spa per il sito Q8 n° 3025 Comune di Parma.

Il giorno 10 giugno 2016 alle ore 10.00 in Parma (PR) presso la sala Riunioni del S.A.C. Parma di Arpae si è riunita in una seduta la Conferenza di cui all'art.14 della L 241/90 e s.m.i., convocata con nota PGPR 8457/16 del 31/05/16 dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di ARPAE, per la valutazione del documento "Aggiornamento ambientale del sito e richiesta di collaudo finale" presentato dalla società di consulenza ambientale Water & Soil Remediation srl per nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia spa.

Sono presenti : Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (SAC)  
**M.Cristina Paganuzzi**

**Tiziana Bolzoni** Arpae Servizio Territoriale di Parma (ST)  
**Greta Rattini** Water & Soil Remediation srl

**Ore 10.00**

La Dott.ssa Greta Rattini consegna la propria delega a rappresentare Kuwait Petroleum Italia spa.

Risulta assente il Comune di Parma.

**M.C.Paganuzzi ARPAE S.A.C. Parma**

Introduce la seduta spiegando che la Conferenza dei Servizi odierna è stata convocata per la valutazione del documento "Aggiornamento ambientale del sito e richiesta di collaudo finale" presentato dalla società di consulenza ambientale Water & Soil Remediation srl per nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia spa  
Lascia la parola al consulente Kuwait.

**G. Rattini T Water & Soil Remediation srl**

Il sito è oggetto di una procedura di bonifica per le acque ai P.O.C. dal 2010. Da circa il 2013 i valori nei POC e in piezometri interni selezionati per il monitoraggio della bonifica sono stabilmente al di sotto delle C.S.C. definite dalla tabella 2, Allegato V, Parte Quarta Dlgs 152/06 e s.m.i, anche per l'MTBE dal 2013 i valori sono al di sotto dei limiti indicati DM 31/15.

Per questa ragione si propone l'attivazione delle procedure di collaudo che prevedono: lo spegnimento dell'impianto di bonifica e il campionamento dei piezometri a distanza di un mese, di quattro e sette mesi dallo spegnimento.

**T. Bolzoni Sezione Provinciale Arpae**

Chiede di verificare la direzione di falda in condizioni statiche ed identificare i POC a valle.

**G. Rattini T Water & Soil Remediation srl**

Mostra la carta con la direzione di falda, vengono identificati come P.O.C. i piezometri pz7 e pz10.

Dopo breve ed ulteriore discussione la CdS termina approvando la proposta di collaudo presentata da Kuwait Petroleum spa.





La Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo al Servizio Territoriale Parma di ArpaE le date in cui saranno effettuate le campagne di monitoraggio inoltre, prima del collaudo ufficiale, dovrà essere firmato l'impegno al pagamento di ArpaE che sarà successivamente inviato comprensivo di preventivo.

Alle ore 11.00 la CdS si conclude.

Firme

*M. Cristina Paganuzzi*  
*La ditta per accettazione*  
*Greta Rattini*

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is "M. Cristina Paganuzzi" and the bottom signature is "Greta Rattini". Both are written in a cursive, flowing style.

Rif. Prot.- 17.15529 del 11/08/2017

*Trasmesso via PEC*

Spett.le Arpae SAC

Spett. Comune di Parma  
Settore Territorio e Infrastrutture

Spett.le Azienda USL di Parma  
c.a Pico

Spett.le Water & Soil Remediation  
c.a. G. Rattini  
romaoffice@wsr.it

e.p.c. Spett.le Kuwait Petroleum Italia  
c.a.M.camardella

Oggetto: esito del campionamento eseguito presso il Pv Q8 n° 3025 sito in via Emilia Est, 111 .  
Comune di Parma – Invio certificati analitici.

Con la presente si trasmette per gli aspetti di competenza copia dei rapporti di prova relativi ai campioni di acqua sotterranea, prelevata dai piezometri denominato Pz 7 e Pz 10, da Tecnici Arpae in data 31 luglio 2017 presso il sito in oggetto.

Dal risultato analitico si evince il rispetto dei limiti imposti dalla Tab. 2 Allegato 5 della parte quarta del D.Lgs 152/06.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

Il tecnico incaricato  
Tiziana Bolzoni

Il Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi


*documento firmato digitalmente*

Pratica Sinadoc: 22243/17

Si allega: RdP n° 201742364 del 03/08/2017  
201742365 del 03/08/2017







Campione: 02617000400 \*02617000400\* Codice LIMS: 201742364 \*201742364\*

**RAPPORTO DI PROVA N° 201742364 del 03/08/2017**

**Dati Anagrafici a cura del servizio prelevatore/cliente**

Campione di: ACQUA SOTTERRANEA - SITO  
 CONTAMINATO - PZ 7  
 Prelevatore: ARPAE - S.T. - DIST.TERR.PARMA  
 Richiesta/Verbale n°: 01TBBB del: 31/07/2017  
 Data Prelievo: 31/07/2017  
 Campione Formale: S  
 Punto Prelievo: P.V. 3025 Q8 VIA EMILIA EST 111  
 Ditta/Struttura prelievo: WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. VIA  
 DONATORI DI SANGUE,13CURTATONE -  
 (MN)  
 Comune di Prelievo: PARMA (PR)  
 Cliente: ARPAE - S.T. - DIST.TERR.PARMA  
 Indirizzo cliente: VIALE BOTTEGO, 9 - PARMA(PR)  
 Quesito: VEDI VERBALE/RICHIESTA  
 Modalità Campionamento: A CURA DEL CLIENTE/PRELEVATORE

**Accettazione a cura dello Sportello di: PARMA**

Data Ricevimento: 31/07/2017  
 Temperatura Ricevimento: 10.0 °C

**Accettazione a cura del Laboratorio**

Nota Campione: ---  
 Temperatura Trasporto Interno(°C): 6.8 °C

**RISULTATO DELLA PROVA**

Parametro Metodo di riferimento	Valore	U. di M.	Valori di riferimento§
Idrocarburi totali (come n-esano) APAT IRSA GNR 5160 B Man 29 2003	<35	µg/L	
Composti organici aromatici :	-	-	
Benzene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<0.1	µg/L	
Toluene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	µg/L	
Etilbenzene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	µg/L	
o-Xilene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	µg/L	
(m+p) Xilene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	µg/L	
Metiliterbutilene (MTBE) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	µg/L	

§ § --  
 Data inizio prove: 02/08/2017  
 Data fine prove: 02/08/2017

Il Responsabile delle Analisi  
 Dott.ssa Antonia Incerti



Sezione Provinciale di Reggio Emilia  
Laboratorio Integrato  
Responsabile: Dott. Adriano Fava  
via Amendola,2 | 42122 Reggio Emilia  
tel. 0522.336011 | Fax 0522.330546  
e-mail: acoore@cert.arpa.emr.it

Campione: 02617000400

**\*02617000400\*** Codice LIMS: 201742364 **\*201742364\***

L'incertezza di misura calcolata con P=95% (livello di fiducia) e K=2 (fattore di copertura).

Il laboratorio non è responsabile del campionamento tranne nei casi in cui sia stato effettuato dallo stesso. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro. L'incertezza di misura e l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel rapporto di prova quando hanno influenza sulla valutazione della conformità e limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. Si dichiara che i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. .... del ....., composta di n. .... pagine, conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.


.....  
(luogo)

.....  
(data)

.....  
(nome cognome)

.....  
(qualifica)

.....  
(firma)



Campione: 02617000401 \* **02617000401** \* Codice LIMS: 201742365 \* **201742365** \*

**RAPPORTO DI PROVA N° 201742365 del 03/08/2017**

**Dati Anagrafici a cura del servizio prelevatore/cliente**

Campione di: ACQUA SOTTERRANEA - SITO  
CONTAMINATO - PZ 10  
Prelevatore: ARPAE - S.T. - DIST.TERR.PARMA  
Richiesta/Verbale n°: 01TBBB del: 31/07/2017  
Data Prelievo: 31/07/2017  
Campione Formale: S  
Punto Prelievo: P.V. 3025 Q8 VIA EMILIA EST 111  
Ditta/Struttura prelievo: WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. VIA  
DONATORI DI SANGUE,13CURTATONE -  
(MN)  
Comune di Prelievo: PARMA (PR)  
Cliente: ARPAE - S.T. - DIST.TERR.PARMA  
Indirizzo cliente: VIALE BOTTEGO, 9 - PARMA(PR)  
Quesito: VEDI VERBALE/RICHIESTA  
Modalità Campionamento: A CURA DEL CLIENTE/PRELEVATORE

**Accettazione a cura dello Sportello di: PARMA**

Data Ricevimento: 31/07/2017  
Temperatura Ricevimento: 10.0 °C

**Accettazione a cura del Laboratorio**

Nota Campione ---  
Temperatura Trasporto Interno(°C): 6.8 °C

**RISULTATO DELLA PROVA**

Parametro Metodo di riferimento	Valore	Incertezza	U. di M.	Valori di riferimento§
Idrocarburi totali (come n-esano) APAT IRSA CNR 5160 B Mar 29 2003	<35	---	µg/L	
Composti organici aromatici :	-	---	-	
Benzene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<0.1	---	µg/L	
Toluene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	---	µg/L	
Etilbenzene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	---	µg/L	
o-Xilene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	---	µg/L	
(m+p) Xilene Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	<1	---	µg/L	
Metilterbutiletere (MTBE) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	40	± 18	µg/L	

§ § ---  
Data inizio prove: 02/08/2017  
Data fine prove: 02/08/2017

Il Responsabile delle Analisi  
Dott.ssa Antonia Incerti



Sezione Provinciale di Reggio Emilia  
Laboratorio Integrato  
Responsabile: Dott. Adriano Fava  
via Amendola,2 | 42122 Reggio Emilia  
tel. 0522.336011 | Fax 0522.330546  
e-mail: aooe@cert.arpa.emr.it

Campione: 02617000401

**\* 02617000401 \*** Codice LIMS: 201742365 **\* 201742365 \***

L'incertezza di misura calcolata con P=95% (livello di fiducia) e K=2 (fattore di copertura).

Il laboratorio non è responsabile del campionamento tranne nei casi in cui sia stato effettuato dallo stesso. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro. L'incertezza di misura e l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel rapporto di prova quando hanno influenza sulla valutazione della conformità e limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. Si dichiara che i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. .... del ....., composta di n. .... pagine, conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

.....  
(luogo) (data)

.....  
(nome cognome) (qualifica) (firma)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**