

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4675 del 05/09/2017
Oggetto	Rif. SUAP 168/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta OTTOdiSETTEMBRE srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4851 del 04/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 24/05/2017 prot. n. 18140, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 9898 del 25/05/2017, presentata dalla Ditta OttodiSettembre srl, con gestore e titolare il Sig. Tiziano Tanzi, con sede legale in Fidenza, via Milano n. 80dx e stabilimento ubicato in Fidenza, via Milano n. 80dx, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**VISTI:**

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 10817 del 07/06/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 26/07/2017 prot. 5168, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 14421 del 27/07/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 01/08/2017 prot. n. 27192, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 14852 del 02/08/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

**EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...la propria attività rientra nell'elenco di impianti/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante..."*;

**RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta OttodiSettembre srl, con gestore e titolare il Sig. Tiziano Tanzi, con sede legale in Fidenza, via Milano n. 80dx e stabilimento ubicato in Fidenza, via Milano n. 80dx, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione bevande alcoliche fermentate (equiparate a birra)" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

#### **STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data 26/07/2017 prot. n. 5168 e nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 01/08/2017 prot. n. 27192 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 27192 del 01/08/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 16054/2017*

IL DIRIGENTE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Fidenza, 26.07.2017  
Prot. n° 5168

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1 43036 Fidenza (PR)

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

**OGGETTO: Rif. SUAP 168/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "OTTOBRE FIDENTINO SRL", via Milano 80dx, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Visti**

la documentazione pervenuta in data 16/07/2017 ns.prot.4211 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

**Premesso che**

- trattasi di nuova attività artigianale di produzione di bevande alcoliche fermentate (equiparate a birra);
- lo scarico di reflui nella pubblica fognatura di acque nere sarà generato dai seguenti contributi: acque di lavaggio ambienti di produzione, acque di pulizia e sanificazione attrezzature (fermentatori, ecc.), reflui dai servizi igienici;
- la Ditta dichiara l'assimilazione dello scarico di produzione ai reflui domestici ai sensi della tab.1 punto 5 della DGR1053/2033 (classe B);
- le operazioni di pulizia e lavaggio della sale di produzione di bevande fermentate unitamente alle operazioni di raccolta e smaltimento dei residui di lavorazione (trebbie, schiume, depositi, residui di lievito etc...) possono essere causa talvolta di elevate concentrazione di carico organico e particolato il quale, se non opportunamente abbattuto, può fluire nella pubblica fognatura in concentrazione anche di 5-10 volte superiore ai limiti di legge (BOD5: 1000-1200 mg/l, COD: 5000-6000 mg/l);
- per salvaguardare la funzionalità della pubblica fognatura di acque nere dal potenziale accumulo di residui di lavorazione (schiumature di fermentazione, residui di filtrazione, etc...) nonché omogeneizzare lo scarico anche per una maggiore garanzia nel rispetto dei limiti tabellari, si ritiene necessaria l'installazione di una vasca di decantazione/omogeneizzazione di adeguato volume utile (almeno superiore al volume medio scaricato nelle 3h nel periodo di maggiore attività) immediatamente a valle della linea di scarico dal locale laboratorio;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

**Parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.1 punto 5 della DGR1053/2003 per lo scarico delle acque reflue del locale laboratorio classificate preliminarmente come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche di classe B" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. **installazione di una vasca di decantazione/omogeneizzazione di adeguato volume utile (almeno superiore al volume medio scaricato nelle 3h nel periodo di maggiore attività) immediatamente a valle della linea di scarico dal locale laboratorio con adeguati pozzetti di ispezione a monte e a valle sulla line di scarico medesima;**
5. **entro 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento conclusivo, trasmettere alla Scrivente il referto analitico redatto da laboratorio accreditato con relativo verbale di campionamento per la caratterizzazione qualitativa del refluo ai fini dell'assimilazione. I parametri da analizzare dovranno essere quelli di tab.1 punto 5 (DGR1053/2003). Si ricorda che tale caratterizzazione dovrà essere fatta sul refluo grezzo a monte di qualsiasi trattamento;**
6. i reflui di origine domestica in scarico dai servizi igienici annessi sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento suddetto;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it); [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
8. **entro 30 gg** dalla ricezione del provvedimento conclusivo, **trasmettere alla Scrivente copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente per "NUOVA ISTANZA AUA" (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a: EMILIAMBIENTE SPA CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940 causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA OTTOBRE FIDENTINO, COMUNE DI FIDENZA."**

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Procuratore  
Emilio Guidotti

UT\_A0451001\_FOGN&DEPIGESTIONE\_SCARICHI\_INDUSTRIALI/PARERI\_SCARICHI\_AUA-AIA01 - FIDENZA/Pareri in uscita/FID\_177\_parere\_AUA-OTTOBRE\_FIDENTINO.DOC

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE

prot P6PR 16852  
del 02/08/17

Prot. n. 27192

Fidenza, 1 agosto 2017

PEC

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

**Riferimento 168/SUAP/2017 del 16 maggio 2017, prot. n. 17092**

**Oggetto: OTTODISETTEMBRE SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 16 maggio 2017, prot. n. 17092, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE con nota pervenuta il 13 giugno 2017, prot. n. 20585, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dall'azienda **OttodiSettembre srl** con sede legale in via Milano n. 80dx, per lo stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, destinato ad attività di produzione bevande alcoliche fermentate, per l'ottenimento dell'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, e per i reflui industriali assimilabili al domestico (Classe B) provenienti dall'attività di produzione e di lavaggio delle sale di produzione di bevande, comprendente il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;
- l'oggetto della domanda di AUA prevede la realizzazione, modifica o il potenziamento di opere in quanto trattasi di nuova attività artigianale;
- in merito alla matrice scarichi, le acque reflue che si originano dall'attività di produzione di bevande alcoliche fermentate (equiparate a birra) derivano dal lavaggio degli ambienti di produzione, dalla pulizia



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE

e sanificazione attrezzature lavaggio e dai servizi igienici sono da classificarsi come "acque reflue industriali assimilabili ai domestici di classe B";

preso atto che:

- **Emiliambiente spa**, con nota del 26 luglio 2017, prot. n. 5168, pervenuta il 27 luglio 2017, prot. n. 26536, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato con prescrizioni;
- l'ente gestore, al fine di salvaguardare la funzionalità della pubblica fognatura di acque nere dal potenziale accumulo di residui di lavorazione, ha ritenuto necessaria l'installazione di una vasca di decantazione/omogeneizzazione immediatamente a valle della linea di scarico dal locale laboratorio;
- altresì, l'ente gestore della fognatura ha prescritto la trasmissione di un referto analitico per la caratterizzazione qualitativa del refluo grezzo a monte di qualsiasi trattamento ai fini dell'assimilazione;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'attività svolta non comporta alcun tipo di emissione che necessiti di apposita autorizzazione;
- in merito alla matrice rumore, la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'attività oggetto dell'istanza rientra nel DPR 227/2011 in quanto classificabile piccola e medio impresa e rientrano nell'allegato B del citato decreto e pertanto la medesima è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione inerente la previsione di impatto acustico;
- **ARPAE**, servizio Territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 23 giugno 2017, prot. n. 21858, ha comunicato che nessun parere è dovuto, in merito alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a)), e della zonizzazione acustica vigente;
- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, essendo in un regime di salvaguardia di cui all'art. 12 della l.r. n. 20/2000, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, area artigianale



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE

industriale di classe I", regolato dall'art. 25 delle N.T.A., secondo le quali sono ammesse industrie ed attività insalubri di cui all'art. 216 T.U. Leggi sanitarie 1934, a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme vigenti per la prevenzione dell'inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico, a tutela della salute pubblica, mentre dal PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è classificata in tessuto consolidato e dal RUE adottato con la stessa deliberazione è classificato in ambito urbano consolidato per attività produttiva esistente, sub-ambito delle attività artigianali industriali esistenti, di cui all'art. IV.18 (ARTIND) "ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale";

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, fatte salve le eventuali valutazioni espresse da ARPAE SAC, con le seguenti prescrizioni:

### Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

### Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con parere del 26 luglio 2017, prot. n. 5168, pervenuto il 27 luglio 2017, prot. n. 26536, parte integrante del presente parere;

- comunicare al comune di Fidenza e all'ente gestore fognatura, Emiliambiente spa, l'avvenuta installazione della vasca di decantazione/omegeneizzazione di adeguato volume utile immediatamente a valle della linea di scarico dal locale laboratorio con adeguati pozzetti di ispezione a monte e a valle sulla linea di scarico medesima;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**