

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4868 del 13/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa, impianto di Serramazzoni, Via Nuova Estense n.4060, Serramazzoni (MO). Riferimento n. 438/2015 del SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano. Pratica SINADOC 7197/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5014 del 12/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

DITTA BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI SPA

IMPIANTO DI SERRAMAZZONI

VIA NUOVA ESTENSE N.4060, SERRAMAZZONI

SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

SERRAMAZZONI

D.P.R. 13 MARZO **2013** N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI SPA, IMPIANTO DI SERRAMAZZONI, VIA NUOVA ESTENSE N.4060, SERRAMAZZONI (MO). RIFERIMENTO N. 438/2015 DEL SUAP DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO.
PRATICA SINADOC 7197/2016

La Legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni

amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa con sede legale a Spilamberto (MO), Via Vignolese n.1965, quale gestore dell'impianto ubicato in Via Nuova Estense n.4060, Serramazzoni (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n. 13381 del 16/12/2015. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla Provincia di Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n. 110485/9.13 del 28/12/2015.

Con nota protocollo n. 17019 del 15/09/2016 la SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 22/09/2016 con protocollo n. 17568 è stata assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta.

La ditta nell'impianto di Serramazzoni di cui all'oggetto, svolge attività di distributore carburanti.

Con riguardo all'impianto di Serramazzoni di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Con riguardo all'impianto, la Ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa, nella persona del legale rappresentante, sig. Andrea Bertelli, ha dichiarato, ai sensi della L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004, che nello svolgimento delle attività previste all'interno dei locali oggetto di richiesta di A.U.A. non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero che non si indurranno aumenti significativi nei flussi di traffico della zona rispetto alla situazione attuale.

Con riguardo all'impianto di Serramazzoni di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Servizio Supporto competenze ATERSIR e Autorizzazione scarichi idrici e rifiuti della Provincia di Modena n. 111 del 26/06/2012 di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di Serramazzoni di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa, con sede legale a Spilamberto (MO), Via Vignolese n.1965, per l'impianto ubicato in Via Nuova Estense n.4060, Serramazzoni (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di dare atto che la Ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa nella persona del legale rappresentante, sig. Andrea Bertelli, ha dichiarato, ai sensi della L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004, che nello svolgimento delle attività previste all'interno dei locali oggetto di richiesta di A.U.A. non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero che non si indurranno aumenti significativi nei flussi di traffico della zona rispetto alla situazione attuale;
- 4) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 5) Di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 6) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 12/09/2017, con scadenza al **12/09/2032**.
- 7) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano.
- 10) Di informare che:
- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	S.A.C. di ARPAE Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 11) Di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Frignano, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

DITTA BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI SPA

VIA NUOVA ESTENSE N.4060, SERRAMAZZONI

SERRAMAZZONI

Allegato ACQUA

Ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa, impianto di Serramazzoni, Via Nuova Estense n.4060, Serramazzoni (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque di prima pioggia in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa presso l’impianto di Serramazzoni, Via Nuova Estense n.4060, svolge attività di distribuzione carburanti.

Relativamente agli scarichi idrici si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche ricadenti sulla pensilina e sulla copertura del locale gestore confluiscono in acque superficiali senza alcun trattamento;
- il trattamento e lo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici sono in carico al gestore di un’altra attività produttiva ubicata nello stesso piazzale dell’impianto di distribuzione carburanti, pertanto lo scarico delle acque reflue domestiche non è compreso nella presente autorizzazione;
- i primi 5 mm di pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi sono raccolti in vasca di prima pioggia, e successivamente, trattati mediante separatore fanghi e disoleatore dedicato, poi scaricati in acque superficiali; le seconde piogge sono convogliate direttamente in acque superficiali dal pozzetto deviatore senza passare per la vasca di prima pioggia.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali.

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell’atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche raccolte nella vasca di prima pioggia sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Servizio Supporto competenze ATERSIR e Autorizzazione scarichi idrici e rifiuti della Provincia di Modena n. 111 del 26/06/2012, di autorizzazione allo scarico della ditta Shell Italia Spa per l’impianto di Via Nuova Estense San Dalmazio, Serramazzoni (MO), poi volturata alla ditta AICO Uno Srl con Determina n. 176 del 17/10/2012.

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **È autorizzato** il gestore della ditta Bertelli Walter & Rolando Carburanti Spa, con sede legale a Spilamberto (MO), Via Vignolese n.1965, per la stazione di servizio carburanti ubicata a Serramazzoni, Via Nuova Estense n.4060, **a scaricare le acque di prima pioggia** derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi, **nel Torrente Tiepido**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 2) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 esclusivamente per i parametri “Idrocarburi Totali” e “Solidi Sospesi Totali”;
- 3) i valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore. L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 5) s’individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali per le acque di prima pioggia il pozzetto di ispezione posto subito a valle del disoleatore. Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 6) durante l’evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi devono essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l’evento meteorico, entro un periodo compreso entro le 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nel relativo disoleatore;
- 7) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) deve essere mantenuta a disposizione dell’organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell’impianto. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;

- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
- 9) devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 10) i fanghi di risulta dei separatori fanghi e oli dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 11) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 12) è fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC ARPAE di Modena, al distretto Area Sud dell'ARPAE di Modena ed al Comune di Serramazzoni di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.