

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4902 del 14/09/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società MARCHESI Srl per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Licurgo Fava n° 150/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5072 del 14/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società MARCHESI Srl per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Licurgo Fava n° 150/A

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società MARCHESI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Medicina, via Licurgo Fava n° 150/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società MARCHESI Srl. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società MARCHESI Srl., c.f. 00958170375 e p. iva 01741401200, avente sede legale e stabilimento in comune di Medicina, via Licurgo Fava n° 150/A, ha presentato in data 04/11/2015 al Suap del comune di Medicina una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale⁸ per l'attività svolta di produzione di cous cous, paste alimentari etc..

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di reflui idrici industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura⁹ e delle emissioni in atmosfera¹⁰.

In data 05/07/2017 è pervenuta la documentazione integrativa¹¹ richiesta da HERA Spa ente gestore del Servizio idrico Integrato. A seguito di tale documentazione HERA Spa si è espressa con parere pervenuto il 25/07/2017¹² che classifica gli scarichi dell'azienda reflui domestici e pertanto sempre ammessi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 107 c2 del D.Lgs 152/06.

In data 03/08/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Medicina¹³ che costituisce allegato B al presente atto

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana con PG n° 131975 del 13/11/2015, confluita nella **pratica SINADOC n° 21465 del 2016**

⁹ Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Medicina con PG n° 14389 del 21/10/2010

¹⁰ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG n° 107063 del 26/04/2005

¹¹ Integrazioni agli atti con PGBO/2017/15594 del 05/07/2017

¹² P del arere di HERA Spa agli atti con PGBO/2017/

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/18418 del 03/08/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Autorizzazione Unica Ambientale

MARCHESI Srl - Comune di Medicina - via Licurgo Fava n° 150/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di cous cous, paste alimentari etc. svolta dalla società MARCHESI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Medicina, via Licurgo Fava n° 150/A, secondo le seguenti prescrizioni, ed in coerenza con i limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti in emissione stabiliti dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°2236/09 e smi:

1. La società MARCHESI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI N° 1 - 2

PROVENIENZA: FORNO COTTURA A VAPORE

- a) I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione debbono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento.
- b) I gas odorosi provenienti dagli impianti di cottura e dalla ventilazione dei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione debbono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene.

EMISSIONI N° 3 - 4 - 5 - 6

PROVENIENZA: ESTRATTORI UMIDITA' - FASE ESSICCATIVA

EMISSIONE N° 8

PROVENIENZA: SFIATO SERBATOIO ACCUMULO VAPORE

EMISSIONE N° 9

PROVENIENZA: SFIATO POMPA RITORNO CONDENSATO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N° 7

PROVENIENZA: CALDAIA - PRODUZIONE VAPORE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MARCHESI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

MARCHESI Srl. - Comune di Medicina - via Licurgo Fava n° 150/A

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'attività dell'impianto di produzione di cous cous, paste alimentari etc.

Prescrizioni

Scarico sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107, comma 2 del D.Lgs 152/06 e smi, a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento del gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito;

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina con proprio parere riportato nelle pagine successive come parte integrante e sostanziale del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Rif. Prot. n. 19502/2017
Tit. 06 Cat. 09
Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - Via Licurgo Fava n. 150/A – MARCHESI SRL.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA per la matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche – prot. n. 19502 del 04/11/2015 – presentata dal Sig. Marchesi Marco, nato a Bologna il 25/12/1951 – C.F.: MRCMRC51T25A944J - in qualità di legale rappresentante della Ditta MARCHESI SRL con sede legale a Medicina (BO) in Via L. Fava n. 150/A – C.F.: 00958170375 – derivanti dall’attività di centro di produzione cous cous e paste alimentari ubicata a Medicina (BO) in Via L.Fava n. 150/A;

Acquisita la valutazione di Hera SpA (Prot. n. 7352 del 25/07/2017) ns. prot. n. 13723 del 25/07/2017;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Il Sig. Marchesi Marco, nato a Bologna il 25/12/1951 – C.F.: MRCMRC51T25A944J - in qualità di legale rappresentante della Ditta MARCHESI SRL con sede legale a Medicina (BO) in Via L. Fava n. 150/A – C.F.: 00958170375 - ad immettere in pubblica fognatura acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall’attività di centro di produzione cous cous e paste alimentari ubicata a Medicina (BO) in Via L.Fava n. 150/A.

E’ fatto obbligo:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell’insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell’acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A. – Distretto territoriale di Imola.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

TJ/

O:\Servizi_Imprese\Attività Produttive\SCARICHI\VIA FAVA 150_marchesi srl_per rilascio AUA.doc

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.