

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4910 del 15/09/2017
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA per archivio, sito Minerbio, via del Lavoro,6.b
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5088 del 15/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO SANT'ORSOLA** per l'impianto destinato ad attività di archivio, sito in Comune di Minerbio (BO), via del Lavoro,6/b.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO SANT'ORSOLA** (C.F. e P.I. 92038610371) per l'impianto destinato ad attività di archivio, sito in Comune di Minerbio (BO), via del Lavoro,6/b, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO SANT'ORSOLA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO SANT'ORSOLA (C.F. e P.I. 92038610371) con sede legale in Comune di Bologna, via Albertoni, 15, per l'impianto sito in Comune di Minerbio (BO), via del Lavoro, 6/b, ha presentato, nella persona di Pedrini Daniela, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 07/07/2017 (Prot.n. 14085/17) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Minerbio, con propria nota Prot. n. 14351 del 07/07/2017 (pratica. n. 14085/17), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/07/2017 al PGBO/2017/19811 e confluito nella **Pratica SINADOC 20448/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Minerbio, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/09/2017 al PGBO/2017/21255, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 14/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO SANT'ORSOLA
Comune di Minerbio (BO), via del Lavoro n. 6/b**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via del Lavoro classificato dal Comune di Minerbio (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque domestiche e meteoriche di dilavamento” originate da stabilimento destinato ad attività di Servizio Archivio.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche:

- un'immissione nello Scolo Fiumicello delle Bruciate (Consorzio della Bonifica Renana) della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate (dilavamento coperture ed aree esterne di transito e sosta) dello stabilimento e delle proprietà confinanti non soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Questa immissione ha avuto il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana

Prescrizioni

Per lo scarico in pubblica fognatura si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Minerbio (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 82126 del 24/08/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/08/2017 al PGBO/2017/19811. Per l'immissione di acque meteoriche di dilavamento non contaminate si è espresso favorevolmente il Consorzio della Bonifica Renana con parere idraulico n.7810 del 22/08/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 20448/2017

Documento redatto in data 14/09/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Minerbio, 05 settembre 2017

Trasmesso via PEC

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia E.R.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Sede di Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dall'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi per lo stabilimento sito in via del Lavoro n. 6/B - Minerbio.

Parere istruttorio

Matrice acqua

Con riferimento all'istanza in oggetto presentata dall'**Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi** per l'edificio ad uso archivio posto in via del Lavoro n. 6/B, alla luce anche dei pareri espressi da Hera prot. 17859 del 24/08/2017 e Consorzio Bonifica Renana prot. 7810 del 22/08/2017, con la presente si comunica quanto segue:

Matrice acqua

L'edificio interessato è situato in via del Lavoro n. 6/B, attività prevalente rientrante nell'uso B2.5 - *Attività sanitarie, nella fattispecie archivio deposito.*

P.S.C. : ambito "ASP_B - *ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale*"

R.U.E. : ambito "ASP1.1,2 - *ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso d'attuazione*"

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Stante la documentazione ed i pareri sopracitati, nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei parere anzidetti.

Cordiali saluti,

il tecnico
Ing. Giacomo Soddu
(firmato digitalmente)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai della sottoscrizione digitale.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

Responsabile
geom.Elisa Laura Ferramola

Spettabile
UNIONE COMUNI TERRE DI PIANURA
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

Oggetto: Riferimento SUAP 14085/2017

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da Azienda Ospedaliero-Universitaria policlinico S. Orsola - Impianto sito in Minerbio Via del Lavoro n. 6/b

Scarico indiretto di acque reflue nello scolo consorziale "Fiumicello delle Bruciate superiore"

Parere Idraulico.

In riferimento alla Vs. domanda in data 7 luglio 2017, registrata al nostro protocollo in pari data col numero 6638 relativa all'oggetto, siamo con la presente a comunicare che lo scarico delle acque reflue e meteoriche richiesto non necessita di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di bonifica, in quanto lo scarico stesso non avviene direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo scolo consorziale "Fiumicello delle Bruciate superiore" dopo aver percorso un fosso interpodereale privato.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo scolo "Fiumicello delle Bruciate superiore" è un canale di bonifica con funzione promiscua;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato
- la Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti


siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di reflue e meteoriche nello scolo "Fiumicello delle Bruciate superiore", raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al Geom. Gaudenzio Ascari (cell. 348 7245136)

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)

Visto: GA 

Visto: OM 



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aooob@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 24 agosto 2017
Prot. gen. 82126

ns. rif. Hera spa Data prot.: 07-07-2017 Num. prot.: 0067926
PA&S numero 118/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico
S.Orsola-Malpighi" - Capannone ad uso archivio in Via del Lavoro n.6/B –
Comune di Minerbio (BO).**

Terre di Pianura, Unione dei Comuni - Riferimento SUAP: 14085/2017

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dalla Signora Messori Antonella in qualità di legale rappresentante della Ditta "**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI**" con sede legale in Bologna (BO) Via Albertoni n.15 in merito al capannone ad uso archivio sito nel Comune di Minerbio in VIA DEL LAVORO n. 6/B;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che trattasi di attività di servizio (con catalogazione e archiviazioni di documentazione connessa all'attività ospedaliera) svolta nel capannone di Via del Lavoro, 6/B in Comune di Minerbio (BO) senza utilizzo di acqua se non per il servizio igienico e la rete impianto antincendio;

verificato dalla documentazione presentata che lo scarico domestico attraversa una fossa tipo Imhoff prima di essere immesso, insieme con le acque meteoriche, nella pubblica fognatura posta in Via del Lavoro;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche non contaminate convogliate in maniera mista;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Del Lavoro n°6/B - Minerbio, dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.