

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-493 del 03/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1851 del 08/07/2015 Prot. Prov.le 62813/2015 per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Balzella 24/b e Via Golfarelli 79/b
Proposta	n. PDET-AMB-2017-507 del 02/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1851 del 08/07/2015 Prot. Prov.le 62813/2015 per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Balzella 24/b e Via Golfarelli 79/b.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1851 del 08/07/2015, Prot. Prov.le n. 62813/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Balzella n. 24/b e Via Golfarelli n. 79/b.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 60253;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria *“SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA”*, l'autorizzazione allo scarico relativa all'edificio sito in Via Golfarelli 79/b;
- all'ALLEGATO B *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa all'edificio sito in Via Balzella 24/b;
- all'ALLEGATO C e relativa Planimetria *“SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA”*, l'autorizzazione allo scarico relativa all'edificio sito in Via Balzella 24/b;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 18/03/2016 acquisita al Prot. Com.le 22807 e da Arpa al PGFC/2016/3867, da **HERA S.P.A.** nella persona di Sami Franco in qualità di Direttore Settore Servizi Tecnici Operations Hera S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Via Berti Pichat 2/4, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/04/2016 Prot. Com.le 34182, acquisita da Arpa al PGFC/2016/5629, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 04/05/2016, la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 38887 e da Arpa al PGFC/2016/6694;

Dato atto che con nota di Arpa PGFC/2016/9248 del 21/06/2016 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni conclusive:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte di soggetti presenti in Conferenza;
- In merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Forlì con email del 27/06/16 ha comunicato quanto segue: *"trattasi di modifica sostanziale, per quanto riguarda l'acustica la ditta non ha prodotta nessuna documentazione e pertanto di chiede di integrare con particolare riferimento alla significatività dei nuovi punti di emissione producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico oppure nel caso necessitino opere di contenimento dovrà essere prodotta documentazione di impatto acustico"*.
- In merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il Comune di Forlì non ha fornito valutazioni in merito. La rappresentante della ditta dichiara che lo scarico autorizzato non è soggetto a modifica.
- Ha espresso favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale fatte salve:
 - l'acquisizione della documentazione integrativa sopra elencata in materia di emissioni e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti in Conferenza;
 - l'acquisizione della documentazione sopra citata in merito all'impatto acustico e delle relative valutazioni comunali;
 - le eventuali valutazioni di competenza del Comune di Forlì in merito alla autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Dato atto che le integrazioni scaturite dalla Conferenza di Servizi sono state richieste con nota PGFC/2016/9760;

Tenuto conto che in data 28/07/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 65312 ed al PGFC/2016/11328;

Visto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 68378 del 09/08/2016, acquisita al PGFC/2016/11908 ad oggetto *"PARERE ACUSTICO AUA – Ditta HERA SPA – Modifica impianti nei laboratori siti in via Balzella 24/B - RIF. PG. 00022807/16"* il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA in oggetto; Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 30/6/2016; Vista la valutazione di impatto acustico redatta dal TCA N. Barison da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì ed inoltre ai valori misurati non è applicabile il limite differenziali di immissione; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59."*;

Atteso che in data 20/12/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

"(...) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1851 del 08/07/15 prot. n. 62813/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/07/15 P.G.N. 60253;*

(...)

si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Considerato che in data 24/01/2017 HERA S.P.A. e HERAtech s.r.l. hanno comunicato che, a seguito di atto di conferimento di ramo d'azienda, a far data dal 01/01/2017 la società HERAtech s.r.l. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 (C.F. 03578271201) è subentrata ad HERA S.p.A. nella titolarità di tutte le attività relative alla centrale di telecontrollo e laboratorio analisi;

Dato atto che pertanto con la medesima comunicazione hanno richiesto di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale in corso a HERAtech s.r.l., restando invariati tutti gli aspetti tecnici ed i riferimenti nominativi per la gestione della stessa;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1851 del 08/07/2015, Prot. Prov.le n. 62813/2015 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Balzella n. 24/b e Via Golfarelli n. 79/b.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 60253, come segue:

- L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- HERAtech s.r.l., con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4 (C.F./P.IVA 03578271201) subentra ad HERA S.p.A. nella titolarità della suddetta Determinazione;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1851 del 08/07/2015, Prot. Prov.le n. 62813/2015 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Balzella n. 24/b e Via Golfarelli n. 79/b.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 60253, per le motivazioni in premessa citate, **come segue:**

- **L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **HERAtech s.r.l. con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4 (C.F./P.IVA 03578271201) subentra ad HERA S.p.A. nella titolarità della suddetta Determinazione.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1851 del 08/07/2015, Prot. Prov.le n. 62813/2015;

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1851 del 08/07/2015, Prot. Prov.le n. 62813/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio ad **HERAtech s.r.l.** e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1851 del 08/07/15 prot. n. 62813/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/07/15 P.G.N. 60253. Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'aumento del consumo di tutte le sostanze utilizzate in laboratorio, l'inserimento delle nuove emissioni da n. E21 a E29 Cappe laboratorio (ubicate nell'edificio di Via Golfarelli n. 79/b) e della emissione della caldaia ad utilizzo civile, l'utilizzo degli standard di calibrazione contenenti pesticidi anche per le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 e l'utilizzo di nuove sostanze (Tricloetilene, Acrilonitrile, O-toluidina) come standard di calibrazione per nuovi metodi analitici. Con nota PGFG/2016/5547 del 19/04/16 il Responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria relativa alle modifiche comunicate, ritenendo di confermare, per le emissioni non modificate, i valori limite e le prescrizioni contenute nell'Allegato A alla precedente AUA.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa sotto elencata e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti in Conferenza:

- si chiede di specificare se il Cr VI viene utilizzato solo come standard, oppure se viene utilizzato nelle metodiche di analisi come Bicromato o Cromato ed in che quantità annue;
- si chiede conferma dei quantitativi (pochi mg/anno dalle tabelle riepilogative) nell'utilizzo in generale (non solo come standard) di Acrilonitrile e Tricloroetilene;
- si chiede inoltre una conferma del fatto che altre sostanze pericolose (es. fenolo, ecc.) eventualmente ricomprese nelle metodiche analitiche delle varie matrici, non vengono utilizzate o non raggiungono la soglia di rilevanza prevista dagli allegati del Dlgs 152/06;
- per quanto riguarda lo standard denominato Pesticidi, non è stata fornita una suddivisione in funzione dei vari principi attivi. Se ne chiede una maggiore caratterizzazione;
- si chiede una valutazione nel merito della presenza di un abbattimento a carboni attivi solo nelle emissioni denominate E1 ed E2, ma non sulle altre emissioni di pari portata, durata e utilizzo (settore microinquinanti" (E3, E4, E5, E6, E7 ed E8)) anche alla luce dell'incremento significativo dei quantitativi di standard di sostanze pericolose (cancerogene ecc.) di cui alla presente richiesta di modifica sostanziale;
- si chiede di produrre una planimetria dello stabilimento nella quale, oltre ai camini, siano rappresentate le cappe e le linee di aspirazione e convogliamento.

Il SUAP del Comune di Forlì con PEC del 28/07/16 PGFC/2016/11352 ha trasmesso agli Enti la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta.

L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti Energia di Arpa S.A.C. ha richiesto via mail in data 05/10/16 una valutazione ad Arpa Sezione Provinciale e ad A.U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, facendo presente che occorre puntualizzare le prescrizioni da indicare nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Con mail del 21/10/16 A.U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì ha comunicato la propria positiva valutazione delle integrazioni prodotte.

Il SUAP del Comune di Forlì con PEC del 29/11/16 PGFC/2016/17279 ha trasmesso agli Enti ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta.

Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena con nota PGFC/2016/18143 del 14/12/16 ha trasmesso la propria positiva valutazione delle integrazioni prodotte, precisando quanto segue:

Stante una classificazione a livello generale dei laboratori come attività di cui all'art. 272 comma 1, la presenza di sostanze cancerogene esclude l'applicazione dello stesso articolo per i laboratori. Pertanto dette emissioni (esistenti e nuove) rientrano nell'applicazione dell'articolo 269 del Dlgs 152/06 ma considerando il non raggiungimento della soglia di rilevanza delle sostanze pericolose utilizzate, non vengono individuati limiti per l'emissione di inquinanti in atmosfera né la necessità di eseguire autocontrolli periodici. Stante la situazione non si reputa necessario il convogliamento in unico condotto delle emissioni individuate per non modificare le caratteristiche delle singole aspirazioni dei sistemi di captazione (cappe, bracci mobili ecc.).

Come nella precedente autorizzazione rimane la necessità di annotazione dei consumi dei reagenti contenenti sostanze pericolose e l'annotazione della sostituzione annuale dei carboni attivi nelle emissioni dotate di detti filtri (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8 asservite al settore microinquinati). Non dovranno essere pertanto superati i quantitativi indicati nell'istanza di AUA.

Emissione Bruciatori a metano. Sono inoltre presenti due bruciatori, asserviti ad una caldaia, esclusivamente adibita al riscaldamento dei locali di lavoro. Si tratta di bruciatori a metano con potenzialità termica pari a 600 kW termici (300 kW x 2). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti valutati complessivamente non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 30/06/16 e delle successive valutazioni a seguito di integrazioni, condivise con Arpae – Servizio Territoriale e AUSL, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1851 del 08/07/15 prot. n. 62813/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/07/15 P.G.N. 60253, e della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 18/03/2016 P.G.N. 22807, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA con 2 bruciatori 300 kW ognuno a metano

relativa a impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività della centrale di telecontrollo e del laboratorio analisi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – CAPPA N. FC026 (Settore microinquinanti)

EMISSIONE N. E2 – CAPPA N. FC022 (Settore microinquinanti)

EMISSIONE N. E3 – CAPPA N. FC017 (Settore microinquinanti)

EMISSIONE N. E4 – CAPPAN. FC016 (Settore microinquinanti)
EMISSIONE N. E5 – CAPPAN. FC023 (Settore microinquinanti)
EMISSIONE N. E6 – CAPPAN. FC029 (Settore microinquinanti)
EMISSIONE N. E7 – CAPPAN. FC028 (Settore microinquinanti - preparativi)
EMISSIONE N. E8 – CAPPAN. FC035 (Settore microinquinanti organici)

Impianti di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	2.000	mc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. E9 – CAPPAN. FC006 (Piano terra-preparativa)
EMISSIONE N. E10 – CAPPAN. FC009 (Piano terra-preparativa)
EMISSIONE N. E11 – CAPPAN. FC003 (Piano terra-preparativa)
EMISSIONE N. E12 – CAPPAN. FC007 (Preparativa)
EMISSIONE N. E13 – CAPPAN. FC008 (preparativa)
EMISSIONE N. E14 – CAPPAN. FC004 (Preparativa)
EMISSIONE N. E15 – CAPPAN. FC005
EMISSIONE N. E16 – CAPPAN. FC001 (Settore chimico-fisico)
EMISSIONE N. E17 – CAPPAN. FC002 (Settore chimico-fisico)
EMISSIONE N. E18 – CAPPE N. FC036S, FC036D
EMISSIONE N. E19 – CAPPAN. FC039
EMISSIONE N. E20 – U.T.A. - CAPPE N. FC048- FC043D- FC043S- FC027- FC030 - RN003

Portata massima	2.000	mc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. E21 – CAPPAN (2 bracci aspirati preparativa inorganica)
EMISSIONE N. E22 – CAPPAN (3 bracci aspirati preparativa inorganica)
EMISSIONE N. E23 – CAPPAN (3 bracci aspirati preparativa inorganica)
EMISSIONE N. E24 – CAPPAN (preparativa inorganica)
EMISSIONE N. E25 – CAPPAN (preparativa inorganica)
EMISSIONE N. E26 – 3 CAPPE TARATURA
EMISSIONE N. E27 – 3 CAPPE
EMISSIONE N. E28 – CAPPAN
EMISSIONE N. E29 – 3 ARMADI ASPIRATI

Portata massima	2.000	mc/h
Altezza minima	8,4	m
Durata	8	h/g

1. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da

garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni da E21 a E29** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpaè Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaè Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle nuove emissioni da E21 a E29**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. I consumi di reagenti (validati dalle relative fatture di acquisto) dovranno essere annotati mensilmente sul registro di cui al successivo punto 7. Tali consumi non devono essere superiori a quanto di seguito indicato:

Reagente	Quantitativo annuo massimo (mg/anno)
IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici (Settore Organica e Microinquinanti)	70
PCB Policlorobifenili (Settore Organica e Microinquinanti)	1,2
PCDD/PCDF (Settore Microinquinanti)	3,1
Benzene	8
1,2 - Dicloroetano	13
Metalli pesanti (As-Be-Cd-Ni-Co-Pb)	210
Cromo VI	10
1,3 Butadiene (Settore Organica)	5
Pesticidi	25
Tricloroetilene	13
Acrilonitrile	13
o-toluidina	13

6. Le sostituzioni dei carboni attivi degli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8** devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 7.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaè. competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotate le sostituzioni dei carboni attivi, come richiesto al precedente punto 6, relativamente alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di reagenti, così come precisato al precedente punto 5.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.