

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4969 del 18/09/2017
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società LUCOIL DI BORTOLIN LUCA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti e autolavaggio e sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale inferiore n. 65, originariamente intestato alla società LUCA & SERGIO BORTOLIN SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5146 del 18/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società LUCOIL DI BORTOLIN LUCA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-4620 del 21/11/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 2797 del 13/03/2017) con scadenza di validità in data 13/03/2032 per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti e autolavaggio e sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale inferiore n. 65, originariamente intestato alla società LUCA & SERGIO BORTOLIN SNC.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Dispone la voltura dell'intestazione alla società LUCOIL DI BORTOLIN LUCA (C.F. BRTLUCU75L23F288J e P.I. 03642651206) del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-4620 del 21/11/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 2797 del 13/03/2017) con scadenza di validità in data 13/03/2032 per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti e autolavaggio e sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale inferiore n. 65, originariamente intestato alla società LUCA & SERGIO BORTOLIN SNC.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società LUCOIL DI BORTOLIN LUCA (C.F. BRTLCU75L23F288J e P.I. 03642651206) con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Provinciale Inferiore n. 65, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale Inferiore n. 65, ha presentato, nella persona di Bruno Bernardi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 04/08/2017 (Prot. n. 15972) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-4620 del 21/11/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 2797 del 13/03/2017) con scadenza di validità in data 13/03/2032 per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti e autolavaggio e sito in Comune di Molinella (BO), via Provinciale inferiore n. 65, originariamente intestato alla società LUCA & SERGIO BORTOLIN SNC.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 16369 del 11/08/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/08/2017 al PGB0/2017/19175 e confluito nella **Pratica SINADOC 23590/2017**, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/Reintestazione del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relative alla società LUCOIL DI BORTOLIN LUCA e ritenute le stesse esaustive, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 13/03/2032** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>3</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE**

---

<sup>3</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

**ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 18/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>4</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>4</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



**Area IV - Gestione del territorio**  
**Sportello Unico delle Attività Produttive**

Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.68.67 e 051/690.68.68  
Fax 051/690.03.46  
**sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it**

Molinella li 25.02.2017

Rif 14607/2015

**Prot. n. 3620**

Classifica 4.5.3

*Inviata a mezzo Pec.*  
*aoobo@cert.arpa.emr.it*

*All'Agenzia regionale per la prevenzione  
l'ambiente e l'energia (ARPAE)  
SUA SEDE*

*V.s. Pratica SINADOC 31222/2016*

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. PDET-AMB-2016-4758 del 21/11/2016.**

Con la presente si informa, che lo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Molinella in data **13.03.2017** con il prot n. **2797** ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 59/2013.

L'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto è stata ritirata in data **13.02.2017**.

Certi di un V.s puntuale accoglimento si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile dello Sportello Unico  
delle Attività Produttive  
Geom. Massimiliano Roversi*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



Sportello Unico per le Attività Produttive

T:\Edilizia Privata\SUAP\26-AUA\Prov Infer 65 (Luca & Sergio)\25022017-3620-suap-Arpa.doc  
**Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18.00**  
**Sportello Unico dei Serv. Territoriali tel. 051.6906865 - fax 051.6900346**  
**Sede Municipale: Piazza A.Martoni n.1- 40062 Molinella**  
**C.F. 00446980377 P.I. 00510171200**  
**sportellounico@comune.molinella.bo.it**

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4620 del 21/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC per l'impianto, destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Autolavaggio, ubicato in Via Provinciale Inferiore n. 65, Comune di Molinella.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4758 del 21/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC per l'impianto, destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Autolavaggio, ubicato in Via Provinciale Inferiore n. 65, Comune di Molinella.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta individuale/società LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC per l'impianto sito a Molinella (BO), in via Provinciale Inferiore n. 65 dove viene svolta l'attività di Distribuzione carburanti e Autolavaggio che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Voltura e proroga dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento aree esterne, rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG. 143556 del 16/10/2013 con scadenza il 16/10/2017 alla TOTALERG SPA (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna).
  - Proroga dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione di acque reflue domestiche, rilasciata dal Comune di Molinella con atto PG. 7016 del 03/06/2013 con scadenza il 02/06/2017 alla TOTALERG SPA (Soggetto competente Comune di Molinella).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A-B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

---

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La Società LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC, C.F. 03977130370, P.IVA 00684311202, con sede legale a Molinella (BO), in via Provinciale Inferiore n. 65, per l'impianto sito ad Molinella (BO), in via Provinciale Inferiore n. 65, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 04/09/2015 al Prot.n. 14607 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice Voltura e Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e meteoriche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota prot.n. 14711 del 07/09/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 07/09/2015 al Prot. n. 106472 Fasc.11.19/713/2015, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e al Comune di Molinella, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013



del titolo abilitativo richiesto.

- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 109779 del 16/09/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 31222/2016.
- In data 11/06/2016 la Società sempre nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 11/06/2016 al Prot.n. 9796 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice Rinnovo e proroga in AUA dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante sub-irrigazione di acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota prot.n. 10097 del 15/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/06/2016 al PGBO/2016/10936, ha trasmesso, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, non evidenziando motivi ostativi al rilascio dell'atto complessivo.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>6</sup>, ha considerato che le domande di AUA pur presentate singolarmente e singolarmente siano da considerarsi riferite al singolo impianto di Distribuzione carburanti e Autolavaggio, pertanto acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 21/11/2016

IL RESPONSABILE U.O.

AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 31222/2016.**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**impianto LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC**  
**via Provinciale Inferiore n° 65 - Comune di Molinella**  
**ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della  
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico 1**

Scarico nel fosso stradale di via Provinciale Inferiore (S.P.6 Zenzalino – Settore Viabilità Provincia di Bologna) delle acque reflue industriali originate dall'attività di autolavaggio ed immesse, previo trattamento di dissabbiatura, disoleazione e bio-ossidazione (mod. Ecobiox – serie F della ditta Depur Padana Acque).

Nello stesso punto finale di scarico confluiscono, a valle del pozzetto di ispezione/campionamento, delle acque reflue industriali le acque meteoriche non contaminate di dilavamento di coperti, pensiline e porzione di piazzale non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

**Scarico 2**

Scarico nel fosso stradale di via Provinciale Inferiore (S.P.6 Zenzalino – Settore Viabilità Provincia di Bologna) di acque reflue di dilavamento costituite dall'unione delle acque di prima pioggia originate dal dilavamento delle aree esterne dell'area distribuzione carburanti raccolte con canalette grigliate e sottoposte a trattamento di separazione fanghi ed oli con filtro a coalescenza (mod. trattamento prima pioggia piazzale della ditta Depur Padana Acque) con le acque eccedenti le prime piogge originate dal deviatore di flusso posto in ingresso al sistema di trattamento.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

-uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di competenza amministrativa del Comune di Gaggio Montano (vedi Allegato B all'AUA);

## Prescrizioni

- 1) Lo scarico 1 di acque reflue industriali , nel punto di controllo a valle del sistema di trattamento prima dell'unione con acque meteoriche non contaminate, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 2) Lo scarico 2, nel punto di controllo finale dopo unificazione delle prime piogge trattate con le seconde piogge, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 3) Il sistema di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento delle aree esterne nel punto di controllo parziale, subito in uscita dal sistema di trattamento, deve garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;
- 4) Per evitare che tramite le condotte di raccolta e scarico delle acque meteoriche di dilavamento possano avere origine fenomeni di inquinamento delle acque superficiali in caso di eventi accidentali quali rottura di cisterne, sversamenti, incendi dovrà essere garantita la possibilità di intercettazione mediante dispositivi manuali di intercettazione (es. paratie) da installarsi a monte delle immissioni nel recettore, delle condotte di acque meteoriche di dilavamento;
- 5) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano realizzati di dimensioni idonee a garantire il prelievo dell'acqua per caduta e resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia (Se per evidenti motivazioni tecniche fosse impossibile realizzare pozzetti di ispezione con prelievo per caduta, la realizzazione di pozzetti di ispezione/campionamento con caratteristiche diverse dovrà essere concordati con i tecnici del Distretto ARPA competente);
  - Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia per agevolare lo svolgimento delle operazioni di controllo garantendo anche le idonee condizioni di sicurezza dei luoghi;
  - L'impianto di depurazione delle acque reflue industriali (autolavaggio) sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- Il sistema di gestione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia sia soggetto a periodiche verifiche funzionali e manutenzione al fine di eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinamento in acque superficiali di sostanze inquinanti;
  - Lo smaltimento dei materiali separati dai pretrattamenti e dal sistema di gestione acque meteoriche, e lo smaltimento dei fanghi di depurazione sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - che gli impianti di trattamento delle acque non siano causa di inconvenienti ambientali quali eccessiva rumorosità od esalazione di cattivi odori;
- 6) La presente autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dalla Città Metropolitana di Bologna – Settore Viabilità (Ente titolare della viabilità stradale alla quale è gestore del fosso stradale ricettore dello scarico) con riferimento all'autorizzazione al Nulla Osta P.G.n°289007 del 17.08.2009 fascicolo 9.2.6.7/1142/2008.
- 7) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 8) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

-----

Pratica Sinadoc 31222/2016

Documento redatto in data 21/11/2016

**Zenzalino**

Scarico 2, nel fosso stradale della S.P.n°6, di acque reflue di dilavamento delle aree esterne

Area stabilimento  
**BORTOLIN LUCA E SERGIO Snc**  
Distributore Carburanti Total  
con autolavaggio  
via Zenzalino (S.P.6) civ. 65  
Comune di Molinella

**Botteghe**

Scarico 1, nel fosso stradale della S.P.n°6, di acque reflue industriali da attività di autolavaggio

**CTR 204134**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**impianto LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC**  
**via Provinciale Inferiore n° 65 - Comune di Molinella**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** sul suolo mediante sub-irrigazione classificato dal Comune di Molinella, “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività dell’impianto di Distribuzione carburanti.

**Prescrizioni**

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico sul suolo mediante sub-irrigazione impartite dal Comune di Molinella, con l’atto autorizzativo settoriale allo scarico prot. n. 7016 del 03/06/2013 rilasciato alla ditta TOTALERG spa con scadenza il 02/06/2017.

Tale atto è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e deve intendersi Volturato alla Società LUCA E SERGIO BORTOLIN SNC.

La validità dell’autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

-----


Pratica Sinadoc n. 31222/2016

Documento redatto in data 21/11/2016



Molinella, 03.06.2013

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



- Vista l'autorizzazione iniziale n. 108 del 25.08.2001 relativa allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti presso il distributore carburanti situato a Molinella, in **VIA PROVINCIALE INFERIORE N. 65**;
- Visto il primo rinnovo della sopra citata autorizzazione rilasciato in data 04.04.2005 – prot. N. 5401;
- Vista la domanda di rinnovo e di voltura dell'autorizzazione allo scarico sopra citata presentata dal Sig. Frederic Ange Marie Jouseph Touffet in data 21/08/2008, prot. n. 13655;
- Vista la nuova richiesta di voltura presentata dal sig. Redaelli Filippo in data 28.11.2012, prot. N. 15516, in qualità di Procuratore Speciale della ditta Totalerg SpA;
- Vista la documentazione tecnica integrativa presentata in data 08.05.2013 prot. N.5560;
- Visto il trattamento delle acque reflue tramite sistema di sub-irrigazione;
- Visto l'art. 45, comma 7 del D. Lgs 152/99 e s. m. e i.;
- Vista la delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003;
- Visto l'Allegato 5 alla deliberazione CITAI del 04.02.1977
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;
- Visto l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con delibera G.M. n. 146 del 24/05/1999;

## AUTORIZZA

la voltura e il contestuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 108/2001, delle acque reflue trattate tramite sistema di sub-irrigazione, dal **03.06.2013** al **02.06.2017** al Sig. **Redaelli Filippo**, nato a Roma il 13/10/1972 - C.F.: RDL FPP 72R13 H501P - e domiciliato per la carica a Roma in Viale dell'Industria n. 92 relativamente alle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento ubicato a Molinella in via Provinciale inferiore n. 65.

## CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- a) vuotare e pulire con periodicità adeguata, la fossa Imhoff. Il materiale separato dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e conferito ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione delle Autorità di Controllo;

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 - lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00  
martedì chiuso

Sede: Piazza Anselmo Martoni n. 1 – 40062 Molinella  
C.F. 00446980377 – P.I. 00510171200

- b) i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
- c) comunicare al Comune ogni mutamento che intervenga sulla situazione di fatto.

Il Comune si riserva di disporre in ogni momento:

- ispezioni, verifiche ed analisi;
- la revoca della presente Autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite;

Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione **vale quattro anni** dal momento del rilascio. **Il rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza** e dovrà portare in allegato:

- la dichiarazione di un tecnico abilitato, relativamente alla buona funzionalità della rete di sub-irrigazione. Tale relazione dovrà fare specifico riferimento alla mancanza d'impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni (anche in altre proprietà), cattivi odori ecc. attribuibili allo smaltimento dei reflui negli strati superficiali del suolo;
- la documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, derivante dalle operazioni di manutenzione ai manufatti fognari.

La presente autorizzazione è riferita esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo recettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo ovvero, l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione - (art. 124, comma 12 del D.Lgs 152/06). A tal fine il criterio di riferimento è quello dell'aumento della superficie utile disponibile e della variazione della destinazione d'uso dell'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in AE (Abitanti Equivalenti), rispetto alla situazione di pre - intervento - (art. 4.7, comma 11 della delibera G.R. n. 1053/03).

Prima del ritiro della presente autorizzazione, il titolare dello scarico è tenuto al pagamento delle **spese d'istruttoria di € 26,00**, previste dalla delibera di Giunta Comunale n. 229/2006 e seguenti, presso lo Sportello Unico di via Andrea Costa n. 12 a Molinella.

Dalla Residenza Municipale, il 03.06.2013



Il Responsabile del procedimento  
(dott. agr. Roberta Bonora)

Ritirata da GIULIANINI MARIA  
Il ..... 6.8.2013

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00  
Martedì chiuso

Sede: Piazza Martoni n. 1 - 40062 Molinella  
C.F. 00446980377 - P.I. 00510171200



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**